



JA000




JA000A JA001A



JA001



JA003



JA003A



JA004



JA005



JA006B



JA010



JA011



JA015



JA018



JA019




JA021



JA026



JA100




JA1000




JA1008-2T




JA1008-3T



JA1009-2I



JA1009-3I




JA1009-5I



JA101



JA102



JA1026B

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07



JA1027



JA1029



JA1030A




JA1030C



JA1030D



JA1030E



JA104



JA106



JA111



JA112



JA113N



JA120A



JA121A



JA300



JA300C



JA301



JA301B




JA303



JA303A



JA322-3



JA53156



JA53156



TP011



TP020

JA000 Jalón extra enroscable de 1m, con bandas blanco-rojo de 10 cm. Tramo con punta. Rosca 5/8 macho. Longitud: 1 m

	más 60 mm de la punta. Peso aprox: 46 gr.
JA000A	Jalón aluminio estándar, roscable l=1m, banda blanco rojo de 20 cm, tramo con punta, rosca 5/8 hembra. Peso aprox: 25 gr.
JA000B3	Funda para 3 jalones de 1 m.
JA001	Jalón extra enroscable de 1 m, con bandas blanco-rojo de 10 cm. Tramos de extensión para JA000, rosca 5/8 hembra.
JA001A	Jalón aluminio estándar, roscable l=1 m, banda blanco/rojo de 20 cm, tramo de extensión para JA000A, rosca 5/8 macho. No admite mas extensiones.
JA003	Jalón de alta calidad, fabricado en acero recubierto de PVC con 2 bandas (Blanco-Rojo) de 50 cm, longitud incluida la punta 1,16 m, punta de 16 cm, todos los tramos con punta son encastrables, se pueden hacer jalones de 2 o 3 metros, diámetro 24 mm, espesor pared de acero 0,8mm.
JA003A	Jalón de alta calidad, fabricado en acero recubierto de PVC con 2 bandas (Blanco-Rojo) de 50 cm, longitud total incluido la punta 2,16 m, punta de 16 cm, son encastrables en dos tramos (1 tramo con punta de 1,16 m y 1 tramo con extensión de 1,16m), diámetro 24 mm, espesor pared de acero 0,8mm. Pedido mínimo 12 unidades
JA003FUNDA	Funda de lona para 6 jalones de 1 m.
JA004	Jalón telescópico metálico con bandas blanco-rojo de 20 cm, longitud total 2m. Para marcar alienaciones, replanteos, etc.
JA005	Jalón telescópico 3m. 2 secciones, banda blanco - rojo, 20 cm.
JA006B	Adaptador de jalón a escuadra optica, para jalones de diametro 29 mm o inferior.
JA010	Jalón telescópico de 2,5 m. Graduado. Con nivel, cierre mediante mordaza. Rosca superior 5/8
JA011	Jalón telescópico L23 de 2,15 con aro de presión y nivel esférico graduado. Tipo WILD-LEICA
JA015	Jalón telescópico graduado portaprismas con nivel esférico de 2,25 m sistema standard (rosca 5/8").
JA018	Jalón telescópico de 4,6 m con nivel esférico y cierre mediante mordaza. Alta resistencia. (1,5 a 4,6m). Rosca superior 5/8
JA019	Jalón telescópico de aluminio LEICA (original) de palanca con nivel esférico.
JA020A	JALON GRADUADO - 3 TRAMOS - 3,5m.
JA021	Jalón telescópico de 2,15 m graduado con nivel y funda.
JA026	Jalón telescópico graduado 2,6 m con nivel y rosca portaprismas con cierre por anillas metálicas
JA030	Jalón aplomador telescópico porta prismas L25 de 2,5 m, con nivel y rosca 5/8" ajustable
JA039	Funda para 6 -12 jalones de 1m.
JA043	Jalón de aluminio 1,50 m, bandas blanco rojo 20cm, punta de acero, diámetro tubo: exterior 25mm, interior 22mm, peso: 600g.
JA100	Jalón telescópico 2,40 m. graduado con funda y rosca portaprisma, con palanca de bloqueo.
JA1000	Juego de 6 jalones en aluminio de 2 m (6 tramos de 1 m con punta y 6 extensiones), 1 m con rosca de unión 5/8 y con franjas blanco/rojo de 50 cm, incluye funda
JA1000A	Jalón extensión de 1m (sin punta)
JA1008-2T	Jalón telescópico 2 m, con bandas blanco rojo de 20 cm, medida cerrado 1,26 m, incluye funda. El último tramo es sin rosca, no admite mas jalones
JA1008-3T	Jalón telescópico 3 m, con bandas blancas-rojas de 20 cm, medidas cerrado 1,28 m, incluye funda. El último tramo es sin rosca, no admite mas jalones
JA1009-2I	Jalón 2m total, en 2 tramos de 1m enroscables, con rosca 5/8, (1 punta y una extensión), con bandas blancas y rojas de 20 cm. Incluye funda
JA1009-3I	Jalón 3 m total, en 3 tramos de 1 m enroscables, con rosca 5/8, (1 punta y 2 extensiones) con bandas blancas y rojas de 20 cm.
JA1009-5I	Jalón 5 m en tramos de 1m, con bandas blanco-rojo de 20cm (1 punta y 4 extensiones), con rosca de unión 5/8.
JA101	Extensión de 1 m para Jalón telescópico tipo Wild.
JA1019	Jalón telescópico graduado porta prisma, con rosca 5/8 y cierres por anillos de presión metálicos, con nivel y funda, longitud 5 m. , peso 2 Kg. Pedido mínimo 5 unidades
JA102	Mini jalón de 20cm.
JA1025	Jalón telescópico graduado de 2,15 m de longitud. Incluye nivel y rosca porta prisma 5/8 + tipo LEICA. Longitud recogido: 1,30 m. Peso: 1 kg. Incluye funda
JA1026B	Jalón telescópico porta prismas LEICA "GLS11", graduado,(2,15m), con nivel esférico.
JA1027	Jalón telescópico de Aluminio graduado porta prismas con nivel l=5,10 m, peso 2,5 kg. Longitud cerrado 1,60. Incluye funda y conector JA1030C
JA1028A	Jalón telescópico de aluminio graduado porta prismas con nivel, longitud 3,70 m., longitud cerrado 1,50 peso 1,8 Kg. Incluye funda y conector JA1030C.
JA1029	Jalón telescópico Aluminio graduado porta prismas con nivel l=2,15m, peso 1,0 kg. Longitud cerrado 1,30. Incluye funda y conector JA1030C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

JA1030A	Conector LEICA para jalón (con rosca hembra 5/8) o el JA1030C. Altura conector Leica 40mm
JA1030B	Conector Leica de jalón telescópico a porta prismas
JA1030C	Conector de jalón JA102xxx a rosca a soporte universal porta prisma.
JA1030D	Conector roscas (5/8) a jalones JA1025
JA1030E	Adaptador con rosca 5/8 en los 2 extremos y 2 arandelas moleteadas, 1 fija y 1 móvil, longitud total 140 mm.
JA104	Punta para jalón.
JA106	Adaptador de Jalón para escuadra óptica
JA106NA	Jalón telescópico metalico, h=1,80, para escuadra pentagonal
JA106NB	Jalón madera para escuadra pentagonal, h=1,50
JA106NC	Adaptador de jalón (215551) a escuadra pentagonal,
JA108	Funda para jalón telescópico.
JA109	Freno de palanca para jalones telescópicos 2,5 m.
JA111	Jalón metálico, fluorescente, enroscable, tramo de 1m con punta
JA112	Jalón metálico, fluorescente, enroscable, tramo de 1 m extensión
JA113N	Bolsa reforzada para 12 jalones de 1 m
JA120A	Mini jalón 12 cm porta prisma, con nivel
JA121A	Mini jalón 14 cm con nivel, conector LEICA
JA124	Minijalón aluminio extensible 0,35-0,70
JA129	Mini jalón para mini prismas de 1,5 metros de longitud, en 3 tramos de 50 cm, con bandas rojo blanca de 5 cm y diámetro de 9 mm. Incluye estuche protección, (opcional nivel NJ115).
JA200	Jalón porta prisma 2,15 m con nivel y cierre rapido
JA201	Jalón porta prisma 2,15 m con nivel y cierre de rosca
JA203	Jalón porta prisma 0,80 m con nivel y cierre de rosca 5/8.
JA204	Jalón porta prisma 0,80 m con nivel y cierre de rosca (LEICA)
JA205N	Extensión de 1 m para Jalón rosca 5/8
JA206N	Extensión de 1 m para Jalón tipo LEICA
JA207N	Minijalón porta prisma 5/8 con nivel
JA208N	Minijalón porta prisma sistema Leica con nivel
JA250N	Jalón en madera forrada de PVC color rojo - blanco fluorescente, punta redonda, longitud 2,16 m., pedido mínimo 10 unidades.
JA254N	Jalón en madera forrada de PVC color rojo - blanco fluorescente, punta triangular, longitud 2,16 m, pedido mínimo 10 unidades
JA263	Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta redonda, longitud 2,00 m, pedido mínimo 10 unidades
JA265	Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta redonda, especial, longitud 2,00 m, pedido mínimo 10 unidades
JA267	Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta triangular, especial, longitud 2,00 m, pedido mínimo 10 unidades
JA269	Jalón acero forrado PVC blanco-rojo punta redonda, longitud 2,00 m, pedido mínimo 10 unidades
JA274	Jalón acero desmontable (2 elementos), punta redonda, longitud 2,16 m, pedido mínimo 10 unidades
JA300	Jalón telescópico graduado, porta prisma de aluminio totalmente desmontable y con punta intercambiable, cierre de rosca, con nivel, l=2,10m, peso 1,1K, rosca 5/8 ó Leica (según pedido)
JA300C	Jalón telescópico graduado, (rosca 5/8, ó adaptador leica) no incluidos, para prisma con nivel y funda, l=2,15 m
JA300F	Funda para jalones JA300.
JA301	Jalón telescópico graduado, porta prisma en aluminio con cierre de bayoneta y punta intercambiable, con nivel l=3,00m, peso 1,5Kg, rosca 5/8
JA301B	Jalón porta prisma, graduado en aluminio, con adaptador doble 5/8 -ZEISS, cierre de rosca, l=2,10m, peso 1,1Kg
JA301F	Funda para jalones JA301, JA301B.
JA303	Jalón porta prismas, tipo telescopio, con ventana de lectura óptica de la altura, rango de 1,53 a 5,31m de altura (adaptables opcionales para distintos tipos de prisma), solicitar el adaptador al hacer el pedido.
JA303A	Adaptador 5/8 para prisma
JA322-3	Jalón telescópico graduado en fibra de carbono, l=2,5 m con rosca 5/8. Diámetro 33 mm. Peso: 1,35 kg. (Especial para GPS)
JA484709	Adaptador 5/8
JA484XXX	Adaptadores para cualquier modelo.

JA53153	Jalón para arqueología en PVC, diámetro 13 mm, longitud total 1m en 5 tramos de 20 cm roscables con bandas blanco-negro de 10 cm (Con tubo de transporte transparente)
JA53156	Jalón para arqueología en PVC, diámetro 13 mm, longitud total 30 cm, 2 bandas blanco y negro de 10 cm y 1 banda dividida en cm, la unión de los tramos se realiza con imanes, por lo que se pueden separar para hacer otra configuración, incluye tubo de transporte transparente.
JA621N	Jalones porta-prismas de aluminio robustos con cierre roscado. Con nivel esférico integrado. Las puntas de acero pueden cambiarse. Longitud transporte 1.10m, Jalón de 125 cm - 210 cm. Rosca 5/8. Peso 1,1 kg. Ø Tubo exterior 32 mm /Ø Tubo interior 25 mm
JA621NF	Funda para JA621N
TP011	Accesorio para instalación de jalones en trípodes con rosca 5/8"
TP020	Bípode para jalón telescópico JA1026 ó JA1026A