MR022

MR023

MR092 MR093
MR096 MR097

MR100 A MR100F

MR101 A MR101G

MR102 A MR102E

MR103 A MR103B

MR104 A MR104C

MR106 A MR106E

MR109, MR109A



MR290

MR401

MR600 MR621
MR622

MR613

MR620

MR640

MR701

COM6002	Compás naútico 360º, longitud 46 cm
EL051	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 50x40mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875.
EL052	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 75x50mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875.
EL053	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 100x70mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875.
EL054	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 150x100mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875
EL055	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 200x130mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875
EL056	Escuadras con bisel de acero inoxidable templado de 90º, medidas 300x200mm. De alta precisión. Suministradas en estuche de madera. Fabricadas conforme a la norma DIN 875

Precios sin IVA

MR011	Regla en polietileno (cristal transparente), milimetrada 30cm.
MR013	Regla de polietileno (cristal transparente), milimetrada 50cm.
MR020	Regla en polietileno doble decímetro (20cm), milimetrada 2 caras.
MR021	Regla en polietileno triple decímetro (30cm), milimetrada 2 caras.
MR022	Regla de corte milimetrada de 35 cm con cabeza y plancha de corte.
MR023	Regla rodante para trazado de paralelas, rayado, círculos, con transportador 180º, longitud 30cm , milimetrada.
MR030A	Regla en T ángulo fijo, plástico transparente graduado en mm, l= 600 mm.
MR030C	Regla en T ángulo fijo, plástico transparente graduado en mm, l= 1000 mm.
MR031A	Regla en T ángulo variable, plástico transparente graduado en mm, l= 600 mm.
MR031C	Regla en T ángulo variable, plástico transparente graduado en mm, l= 1000 mm.
MR040	Regla paralela naútica 46 cm
MR051	Regla técnica profesional 30cm, milimetrada y alta precisión, acrilica antideformación
MR053	Regla técnica profesional 50cm, milimetrada y alta precisión, acrílica antideformación
MR054	Regla técnica profesional 60 cm, milimetrada y alta precisión, acrilica antideformación
MR056	Regla técnica profesional 100cm, milimetrada y alta precisión, acrilica antideformación
MR070	Regla aluminio 30 cm milimitrada
MR080	Regla milimetrada aluminio, con goma antideslizante y bisel, l=30cm.
MR085	Regla milimetrada,aluminio con goma antideslizante y bisel,l= 100cm.
MR092	Regla acero en mm y 1/2 mm, perfil 30x0,8mm (semirígida), 30cm.Doble graduación en ambas caras.
MR093	Regla de acero en milímetros y 1/2 mm. 50cm, perfil 30x0,8mm (semirígida). Graduación en ambas caras.
MR096	Regla de acero en milímetros y 1/2 mm.100cm, perfil 30x0,8mm (semirígida)
MR100	Regla flexible en acero inoxidable, sección 13x0,5mm, l= 150mm, graduación mm y 1/2 mm (DIN 866/2).
MR100A	Regla flexible en acero inoxidable, graduadas en milímetros arriba y 1/2 milímetros abajo. Graduada con el 0 al inicio de la regla. Fabricadas conforme a la norma DIN 866/2. Clase II. Sección 13 x 0,5mm, longitud 200 mm.
MR100C	Regla flexible en acero inoxidable, graduadas en milímetros arriba y 1/2 milímetros abajo. Graduada con el 0 al inicio de la regla. Fabricadas conforme a la norma DIN 866/2. Clase II. Sección 24 x 0,5 mm. Longitud: 500 mm.
MR100D	Regla flexible en acero inoxidable, graduadas en milímetros arriba y 1/2 milímetros abajo. Graduada con el 0 al inicio de la regla. Fabricadas conforme a la norma DIN 866/2. Clase II. Sección 24 x 1,0 mm. Longitud: 1000mm.
MR101	Regla semiflexible, en acero inox. Sección 30x1mm, l= 300mm, graduación mm. Din. 866/2
MR101A	Regla semiflexible, en acero inox. sección 30x1mm, l= 500mm, graduación mm. Din. 866/2
MR101B	Regla semiflexible, en acero inox. sección 30x1mm, l= 1000mm, graduación mm. Din. 866/2
MR101C	Regla semiflexible, en acero inox. sección 30x1mm, l= 1500mm, graduación mm. Din. 866/2
MR101D	Regla semiflexible, en acero inox. sección 30x1mm, l= 2000mm, graduación mm. Din. 866/2
MR101E	Regla semiflexible en acero inoxidable, sección 30x1mm, l= 3000mm, graduación mm (Din 866/2)
MR101F	Regla semiflexible en acero inoxidable, sección 30x1mm, l= 4000mm, graduación mm (Din 866/2)
MR101G	Regla semiflexible en acero inoxidable, sección 30x1mm, l= 5000mm, graduación mm (Din 866/2)
MR102	Regla rígida de acero indeformable pulido, DIN 866/2, sección 30x6mm, graduación mm, l= 500mm
MR102A	Regla rígida de acero indeformable pulido, DIN 866/2, sección 40x8mm, graduación mm, l= 1000 mm
MR102B	Regla rígida de acero indeformable pulido, DIN 866/2, sección 40x8mm, graduación mm, l= 1500 mm
MR103	Regla de acero pulido graduada mm, sección 25x5mm, l= 500mm(DIN 866/2).
MR103A	Regla de acero pulido graduada mm, sección 30x6mm, l= 1000mm(DIN 866/2).
MR103B	Regla de acero pulido graduada mm, sección 30x6mm, l= 1500mm(DIN 866/2).
MR104	Regla de acero inoxidable rectificada, graduada mm, sección 30x6mm, l= 500mm (DIN 866/1)
MR104A	Regla de acero inoxidable rectificada, graduada mm, sección 40x8mm, l= 1000mm (DIN 866/1)
MR104B	Regla de acero inoxidable rectificada, graduada mm, sección 40x8mm, l= 1500mm (DIN 866/1)
MR105	Regla de acero inoxidable, graduado en mm, l= 500 mm(DIN 866/1).
MR105A	Regla de acero inoxidable, graduado en mm, l= 1000 mm(DIN 866/1).
MR105B	Regla de acero inoxidable, graduado en mm, l= 1500 mm(DIN 866/1).
MR106	Regla de acero indeformable sin graduación y pulida (DIN874/2), sección 40x8mm, l= 500mm
MR106A	Regla de acero indeformable sin graduación y pulida (DIN874/2), sección 50x12mm, l= 1000mm
MR106B	Regla de acero indeformable sin graduación y pulida (DIN874/2), sección 60x12mm, l=1500mm

MR107A	Regla sin graduar pulidas de 1000mm y sección 40X8 mm(DIN 874/2).
MR107B	Regla sin graduar pulidas de 1500mm y sección 50X10 mm(DIN 874/2).
MR107C	Regla sin graduar pulidas de 2000mm y sección 60X12 mm(DIN 874/2).
MR108	Regla de acero inoxidable, biselada, graduada en mm l=500 mm(DIN 866/2).
MR108A	Regla de acero inoxidable, biselada, graduada en mm l=750 mm (DIN 866/2).
MR109	Regla de senos en acero templado rectificado (DIN2273) grado 1, ancho 15mm, entre ejes 100mm
MR109A	Regla de senos en acero templado rectificado (DIN2273) grado 1, ancho 15mm, entre ejes 200mm
MR110	Regla en acero inoxidable templado (alta precisión) (DIN 874/1) biselada con ángulo de contacto lapeado - pulido l= 100mm
MR110A	Regla en acero inoxidable templado (alta precisión) (DIN 874/1), biselada con ángulo de contacto lapeado - pulido l= 150mm
MR110B	Regla en acero inoxidable templado (alta precisión) (DIN 874/1) biselada con ángulo de contacto lapeado - pulido l= 200mm
MR110C	Regla en acero inoxidable templado (alta precisión) (DIN 874/1), biselada con ángulo de contacto lapeado - pulido l= 300mm
MR110D	Regla en acero inoxidable templado (alta precisión) (DIN 874/1), biselada con ángulo de contacto lapeado - pulido l= 500mm
MR122	Transportador 360º, diámetro 15cm.
MR134	Transportador 400g profesional, diámetro 15cm.
MR150	Transportador nautico rectangular 0 - 180º, base 20 cm graduada en mm.
MR150A	Transportador naútico cuadrado 0 - 360º, 15 x 15 cm
MR222	Escuadra y Cartabón, 15cm.
MR223	Escuadra y Cartabón, 30cm.
MR251	Escuadra y Cartabón profesional, 20cm.
MR253	Escuadra y Cartabón profesional, 30cm.
MR290	Escuadra geométrica con bisel dimensiones 15x20cm, milimetrada incluye transportador 0-180º y lupa sobre el cero.
MR401	Pantógrafo de precisión en madera noble plastificada y tratada, longitud 40cm, 30 posiciones de ajuste para ampliación
MR600	Escalímetro de 10 cm, Escalas 20, 25, 50, 75, 100, 125
MR610	Escalímetro de 15 cm, en PVC con líneas de color escalas (100, 200, 300, 400, 500, 600)
MR613	Escalímetro aluminio l=30 cm, escalas 1:20, 25, 50, 75, 100, con espacio libre para publicidades (una cara en blanco).
MR620	Escalímetro básico PVC de 30 cm, Escalas 1/20, 25, 50, 75, 100, 125
MR621	Escalímetro profesional 30cm con línea de color escala 100, 200, 250, 300, 400, 500.
MR622	Escalímetro 30cm con línea de color, Escalas: 20, 25, 33, 50, 75, 100
MR640	Escalímetro de Abanico 18 cm con 10 escalas 1:1, 1:15, 1:20, 1:25,1:30, 1:33, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125
MR701	Porta Planos telescópico de 40 a 65 cm
MR711	Tubo cartón plastificado portaplanos, diámetro de 7x61 cm de largo. (10 unidades)
MR712	Tubo cartón plastificado portaplanos, diámetro de 7x115cm de largo. (10 unidades)
MR713	Tubo cartón plastificado portaplanos, diámetro de 10x115cm de largo. (10 unidades)
MR716	Tubo cartón Plastificado de diámetro 7x115 cm.
MR750	Lápiz especial vidrio o superficies satinadas (Fotografías,cristal ceramica etc).Pedido minimo 12 unidades.
MR751	Lápiz permanente para superficies mojadas , vidrio ,fotos , etc.Pedido minimo 12 unidades.
MR815	Juego de escuadra y cartabón l=15cm graduados en mm, regla milimetrada de 20cm y transportador0-180º(semicirculo diametro10cm).
MR820	Juego"Grapher gris" de escuadra y cartabón graduados en mm l=20cm , regla milimetrada de 30cm y transportador 0-180º(semicirculo diametro 13cm).
MR825	Juego"polygraph verde"de escuadra y cartabón graduados en mm, l=25cm, regla milimetrada de 30cm y transportador 0-180º (semicirculo diametro 13cm).
MR910	Juego 3 mapas de España 15cm.
MR918	Juego 3 mapas de España 22cm.
MR921	Juego 3 mapas de Europa(26cm).