


























79,00 € 	99,00 € 	79,95 € 	139,95 € 	150,00 € 
<b>TR002 TR003</b>	<b>TR004</b>	<b>TR005 TR017</b>	<b>TR007</b>	<b>TR009</b>
75,00 € 	169,90 € 	260,00 € 	406,00 € 	105,00 € 
<b>TR00A</b>	<b>TR011 TR012 TR013 TR014</b>	<b>TR020</b>	<b>TR021</b>	<b>TR023</b>
145,00 € 	185,00 € 	145,00 € 	120,00 € 	55,00 € 
<b>TR026</b>	<b>TR027</b>	<b>TR028</b>	<b>TR031</b>	<b>TR032</b>
85,00 € 	89,00 € 	149,00 € 	75,00 € 	75,00 € 
<b>TR099</b>	<b>TR1001-4</b>	<b>TR1001-8</b>	<b>TR1002</b>	<b>TR200</b>
115,00 € 	137,00 € 	251,50 € 	93,50 € 	679,00 € 
<b>TR203N TR216</b>	<b>TR210N</b>	<b>TR214N</b>	<b>TR217 TR218</b>	<b>TR199N TR236</b>

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

<p>199,90 €</p> <p>TR240N TR240NA TR240NB TR240NC</p>	<p>416,00 €</p> <p>TR241NB TR241NC TR241ND TR241NE</p>	<p>519,00 €</p> <p>TR252</p>	<p>102,60 €</p> <p>TR300</p>	<p>150,50 €</p> <p>TR300A</p>
<p>154,80 €</p> <p>TR302B</p>	<p>60,00 €</p> <p>TR331A</p>	<p>264,10 €</p> <p>TR336</p>	<p>209,00 €</p> <p>TR336A</p>	<p>228,00 €</p> <p>TR337A</p>
<p>434,92 €</p> <p>TR338A</p>	<p>577,60 €</p> <p>TR339</p>	<p>929,60 €</p> <p>TR339A</p>	<p>1.401,00 €</p> <p>TR339N</p>	<p>121,60 €</p> <p>TR392</p>
<p>24,40 €</p> <p>TR392A TR392B</p>	<p>178,60 €</p> <p>TR393</p>	<p>134,90 €</p> <p>TR394</p>	<p>28,20 €</p> <p>TR395</p>	<p>59,60 €</p> <p>TR396</p>
<p>49,95 €</p> <p>TR396A</p>	<p>25,00 €</p> <p>TR396C</p>	<p>59,00 €</p> <p>TRD3</p>	<p>95,00 €</p> <p>TRD5B</p>	<p>149,00 €</p> <p>TREL166B</p>

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

<b>189,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>20,80 €</b>	<b>72,30 €</b>	<b>26,40 €</b>
				
<b>TREL300</b>	<b>TREL970</b>	<b>TRLS002</b>	<b>TRLS003</b>	<b>TRLS010</b>

<b>T1NA</b>	Tripode aluminio cabeza esferica, cierre palomillas, pesado	<b>79,95 €</b>	A
<b>T2NA</b>	Tripode aluminio cabeza esferica, cierre palomillas, ligero	<b>75,00 €</b>	A
<b>TR001</b>	Tripode Aluminio cabeza plana para niveles o teodolitos y estaciones ligeras, fijación palomillas.	<b>130,00 €</b>	B
<b>TR002</b>	Tripode de aluminio muy ligero sólo 3,3 kg para niveles de obra, h=1,65.	<b>79,00 €</b>	B
<b>TR004</b>	Tripode metálico para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg	<b>99,00 €</b>	B
<b>TR005</b>	Tripode aluminio cabeza semiesférica para niveles, taquímetros y estaciones pequeñas, h=1,65.	<b>79,95 €</b>	B
<b>TR006A</b>	Tripode de Aluminio, Niveles, Teodolitos, Estaciones, cierre palanca	<b>79,95 €</b>	C
<b>TR007</b>	Tripode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 6,5 kg	<b>139,95 €</b>	D
<b>TR009</b>	Tripode de aluminio para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg.	<b>150,00 €</b>	A
<b>TR00A</b>	Tripode Aluminio ligero cabeza plana, cierre palanca.	<b>75,00 €</b>	C
<b>TR00B</b>	Tripode Aluminio ligero cabeza plana, cierre palomillas.	<b>75,00 €</b>	C
<b>TR010</b>	Tripode madera, fijación con palomilla para niveles, taquímetros y estaciones, muy robusto.	<b>220,00 €</b>	B
<b>TR011</b>	Tripode de madera para nivel o taquímetro con bastones guías protegido con fundas,5kg.	<b>169,90 €</b>	A
<b>TR013</b>	Tripode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,20 a 1,80, peso 6,4 kg, con bastones guías protegidos	<b>237,40 €</b>	A
<b>TR018</b>	Mini tripode de aluminio	<b>165,00 €</b>	A
<b>TR020</b>	Tripode elevador en aluminio con manivela para láser, altura de 0,90 a 2,85.	<b>260,00 €</b>	A
<b>TR021</b>	Mini tripode elevador ajustable, con manivela	<b>406,00 €</b>	A
<b>TR023</b>	Tripode Aluminio con columna de elevación (indicado para niveles láser), 0,95-1,86 m, columna 0,30 m.	<b>105,00 €</b>	B
<b>TR024</b>	Tripode de elevación gigante de fibra de vidrio, con columna de elevación a manivela, muy robusto. De 1,66 hasta 3,80 m.	<b>460,00 €</b>	B
<b>TR026</b>	Tripode metálico para estaciones o niveles, ajuste con palomilla	<b>145,00 €</b>	C
<b>TR027</b>	Tripode de madera de sujeción con palomillas, para niveles, teodolitos o estaciones.	<b>185,00 €</b>	B
<b>TR027A</b>	Tripode de Madera, Niveles, Teodolitos, Estaciones, cierre palomillas	<b>189,00 €</b>	+
<b>TR028</b>	Tripode de aluminio mini (50-70 cm)	<b>145,00 €</b>	C
<b>TR030</b>	Tripode de columna altura de 0,60-2,00 m	<b>169,00 €</b>	A
<b>TR031</b>	Tripode de columna mini 80 cm	<b>120,00 €</b>	A
<b>TR032</b>	Tripode ligero con columna de elevación, especial para láser ligeros, rosca 5/8, altura 1,25.	<b>55,00 €</b>	B
<b>TR040</b>	tripode metalico para niveles o teodolitos	<b>95,00 €</b>	C
<b>TR099</b>	Bolsa para tripode con cantonera reforzada, altura 1,00 m, diámetro 20 cm	<b>85,00 €</b>	Z
<b>TR1001-4</b>	Tripode madera cierra palomillas, para estaciones totales, niveles láser, tedolitos, etc. Altura máxima 1700 mm, peso 6,2 kg	<b>89,00 €</b>	D
<b>TR1001-8</b>	Tripode madera con plataforma plana extra, bloqueo de patas palomillas, peso 8,15 kg con funda.	<b>149,00 €</b>	D
<b>TR1002</b>	Tripode madera cierre palomillas h=1.550m, peso 3,5 kg	<b>75,00 €</b>	D
<b>TR101</b>	Estrella para tripode	<b>65,00 €</b>	A
<b>TR161MK2B</b>	Tripode de columna de alta gama y robuste para equipos hasta 20 kg a una altura máxima de 2,67m, altura minima 44cm. Columna central de cremallera que se bloquea sola. Con nivel de burbuja. Peso del tripode 7,95 kg	<b>575,00 €</b>	Z
<b>TR199N</b>	Tripode de fibra de carbono 93 - 163 cm. Cierre de palomillas, peso 3,7 Kg.	<b>619,00 €</b>	C
<b>TR200</b>	Tripode aluminio, para niveles, h1-1,70 m, cierre palanca, peso 3,7 kg	<b>75,00 €</b>	C

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

<b>TR203N</b>	Tripode para estaciones ligeras, 0,90-1,70 m, cierre palanca, peso 4,7 kg	<b>115,00 €</b> C
<b>TR210N</b>	Tripode madera recubierto PVC para equipos de precisión, 0,93-1,73, cierre de palanca	<b>137,00 €</b> C
<b>TR214N</b>	Tripode madera lacada, muy resistente, 0,93-1,68, cierre tornillos	<b>251,50 €</b> C
<b>TR216</b>	Trípode aluminio ligero, altura 90-170cm, pesos 2,2 kg	<b>89,00 €</b> C
<b>TR217</b>	Trípode con columna central de elevación, 77-190cm, rosca 5/8", peso 2,7 kg.	<b>93,50 €</b> C
<b>TR217N</b>	Trípode Aluminio con cabezal circular, diámetro 168 mm, h:90-170cm, peso 4,8 kg.	<b>158,00 €</b> C
<b>TR236</b>	Trípode de fibra de carbono, altura 93-169cm, con plataforma nivelante circular, peso 3,7kg.	<b>679,00 €</b> C
<b>TR240N</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 58-130 cm, peso 3 kg.	<b>199,90 €</b> C
<b>TR240NA</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 90-194 cm, peso 3,7 kg.	<b>224,00 €</b> C
<b>TR240NB</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 150-300 cm, peso 4,8 kg.	<b>243,00 €</b> C
<b>TR241NB</b>	Trípode aluminio pesado con columna de elevación, h 200-394 cm, peso 7,4 kg.	<b>416,00 €</b> C
<b>TR241NC</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación, h= 150-300 cm. Peso 5,2 Kg.	<b>244,00 €</b> C
<b>TR241ND</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación h= 90 - 197 cm.. Peso 4,1 Kg.	<b>213,00 €</b> C
<b>TR250N</b>	Extensión de 66 cm para tripodes telescopicos de elevación	<b>53,50 €</b> C
<b>TR252</b>	Soporte para trípode con ruedas y freno, peso 8 kg	<b>519,00 €</b> C
<b>TR300</b>	Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,58-0,85m), peso 3,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización. Largo de transporte aprox. 0,62 m, base plana de 140mm diametro.	<b>102,60 €</b> D
<b>TR300A</b>	Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,78-1,18m), peso 4,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización, base plana de 140mm diametro.	<b>150,50 €</b> D
<b>TR300B</b>	Trípode de aluminio semipesado, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,69 m, base trípode plano de diámetro 140 mm, peso 3,6 Kg.	<b>92,00 €</b> D
<b>TR301D</b>	Trípode aluminio ligero, (0,91-1,49) con cierre palanca, base plana de 120mm diametro, peso 2,9kg.	<b>70,00 €</b> D
<b>TR301E</b>	Trípode aluminio ligero (0,95-1,59), cierre por tornillo de presión. Base plana triangular de 11cm de lado.	<b>67,00 €</b> B
<b>TR301G</b>	Tripode de aluminio ligero, base esferica diámetro 120 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,49, peso 2,7 kg	<b>80,00 €</b> D
<b>TR301K</b>	Tripode de aluminio ligero, base esferica diámetro 140 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,69, peso 3,4 kg	<b>86,00 €</b> D
<b>TR302</b>	Trípode de aluminio semipesado, 5,00Kg (1,08-1,72m), cierre palanca, base plana diametro 140mm.	<b>154,80 €</b> D
<b>TR302B</b>	Tripode de aluminio semipesado, 5,40Kg, altura (1,10-1,74m), base esférica de 140mm de diametro, cierre palanca.	<b>154,80 €</b> D
<b>TR310</b>	Trípode madera (1,02-1,65m), peso 5,40Kg, cierre palanca, base plana 140mm diametro.	<b>174,80 €</b> D
<b>TR310B</b>	Tripode de madera (1,02-1,67m) peso 5,10Kg, cierre por tornillos de presión, base plana de 140mm diametro.	<b>193,80 €</b> D
<b>TR312</b>	Tripode de madera pesado 7,60Kg (1,02-1,69m) cierre de palanca (incluye tapa base), base plana 167mm de diametro.	<b>216,60 €</b> D
<b>TR312A</b>	Tripode de madera pesado 7,10Kg (1,05-1,70m) cierre por tornillos de presión (incluye tapa base), base plana 167mm diametro.	<b>226,10 €</b> D
<b>TR313</b>	Trípode de madera rígido, altura 1,63m, peso 6,70Kg (incluye tapa base), base plana 167mm diametro.	<b>364,80 €</b> D
<b>TR331A</b>	Trípode con columna de elevación carrera 300mm, altura (0,53-1,50m), peso 1,85Kg, bolsa de transporte incluida, rosca 5/8".	<b>60,00 €</b> D
<b>TR331B</b>	Trípode de aluminio, con columna de elevación de manivela, carrera 300 mm, altura 0,53 - 1,50 m, con roscas 5/8 y 1/4, peso 1,85 kg	<b>66,00 €</b> D
<b>TR336</b>	Tripode con columna elevación de manivela (0,74-1,73m), columna 555mm, peso 5,20Kg, con engranaje reductor, base trípode 110mm.	<b>264,10 €</b> D
<b>TR336A</b>	Tripode con columna elevación de manivela (0,78-2,03m), columna 555mm, peso 5,10Kg, con engranaje reductor, base trípode 110mm.	<b>209,00 €</b> D
<b>TR337A</b>	Tripode con columna elevación de manivela (0,80-2,76m), doble columna 578/624mm, peso 5,30Kg, base 110mm.	<b>228,00 €</b> D
<b>TR338A</b>	Trípode con columna elevación de manivela (0,85-3,02m), base 110mm, patas con apoyo doble TR392A incluido	<b>434,92 €</b> D
<b>TR339</b>	Tripode con columna elevación de manivela (1,77-4,00m) doble columna 555/590mm, base 110mm, peso 11,20Kg, tirantes en las patas	<b>577,60 €</b> D
<b>TR339A</b>	Trípode con columna de elevación a manivela carrera 908mm, rango 1,73-4,01 m, base 167mm, peso 17,5 kg, largo para transporte 1,94m.	<b>929,60 €</b> D
<b>TR339N</b>	Trípode con columna de elevación, 212 - 452 cm, longitud para un transporte 230 cm. Peso 20 Kg.	<b>1.401,00 €</b> C

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**
[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)
[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

<b>TR351</b>	Trípode con columna de elevación para pozos, soporta un scanner láser hasta una profundidad de 4m, peso 8,9 kg, columna elevadora milimetrada y antitorsión, la columna elevadora se puede invertir para poner el instrumento en la parte inferior. Incluye 4 prolongaciones de 1 metro y bolsa de transporte	<b>1.103,90 €</b>	D
<b>TR351ADAP1</b>	Adaptador escaner láser Faro Focus 3D	<b>273,60 €</b>	D
<b>TR351ADAP2</b>	Adaptador escaner láser LEICA HD56200	<b>273,60 €</b>	D
<b>TR351ADAP3</b>	Adaptador escaner láser LEICA SCANSTATION P20	<b>273,60 €</b>	D
<b>TR352</b>	Carro de trípode con ruedas y bloqueo	<b>564,40 €</b>	D
<b>TR353</b>	Adaptador trípode de rosca 5/8" a rosca 3/8" (Acople con Faro Focus y Trimble TX5)	<b>36,40 €</b>	C
<b>TR391</b>	Acople para conexión rápida de instrumentos topográficos a trípodes	<b>29,40 €</b>	D
<b>TR392</b>	Juego de 3 ruedas para sustituir de las puntas de las patas de los trípodes	<b>121,60 €</b>	D
<b>TR392A</b>	Juego de 3 topes goma con tornillos de punta para sustituir de las puntas de las patas de los trípodes	<b>24,40 €</b>	D
<b>TR393</b>	Columna de elevación con manivela para colocación en cualquier trípode topográfico, recorrido 95m m	<b>178,60 €</b>	D
<b>TR394</b>	Extensión e 1m para columna de elevación de trípodes de manivela	<b>134,90 €</b>	D
<b>TR395</b>	Bolsa de transporte para trípode, l=1350 mm, diámetro 240 mm	<b>28,20 €</b>	D
<b>TR396</b>	Estrella para trípode	<b>59,60 €</b>	D
<b>TR396A</b>	Estrella para trípode. Evita que resbalen las patas del trípode colocado en superficies lisas y duras, como mármol, cerámica, etc.	<b>49,95 €</b>	B
<b>TR396C</b>	Sistema de sujeción de cadena para evitar que resbale el trípode en superficies planas.	<b>25,00 €</b>	
<b>TR397</b>	Juego formado por 3 sacos de lastre y 6 cinturones tensores para cargar peso en las patas del trípode mediante dos cinturones tensores y evitar que se mueva con el aire.	<b>26,80 €</b>	A
<b>TRD1016</b>	Trípode topográfico en fibra de vidrio, muy ligero con patas extendidas 1,60 m., peso 2,7 kg	<b>69,00 €</b>	D
<b>TRD3</b>	Trípode aluminio cierre palomillas, h=1,600 m, peso 2,7 kg	<b>59,00 €</b>	D
<b>TRD5B</b>	Trípode aluminio, h=1,650, peso 4,2 kg, con doble bloqueo, tornillos de presión y palanca de cierre rápido,	<b>95,00 €</b>	D
<b>TREL112</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación especial para láser ligeros, con rosca 5/8, altura máxima 1,72 m, peso 1,5 kg. Incluye bolsa de transporte	<b>45,00 €</b>	D
<b>TREL166B</b>	Trípode aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 0,90 a 1,66, peso 5,1 kg. Especial para niveles láser.	<b>149,00 €</b>	D
<b>TREL300</b>	Trípode de aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 1,2 a 3,00m, peso 6,5 kg, especial para niveles láser	<b>189,00 €</b>	D
<b>TREL350</b>	Trípode aluminio con columna de elevación altura máxima 3,60 m., especial para niveles láser, peso 7 kg.	<b>199,00 €</b>	D
<b>TREL970</b>	Trípode ligero en aluminio con columna de elevación y patas telescópicas, altura de 0,63 a 1,63, peso 1,5 kg, especial para niveles láser ligeros. Rosca 5/8, incluye funda.	<b>55,00 €</b>	D
<b>TRIPODE701 S</b>	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663c	<b>70,00 €</b>	D
<b>TRIPODE702 S</b>	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663b	<b>70,00 €</b>	D
<b>TRIPODE703 S</b>	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663A	<b>65,00 €</b>	D
<b>TRLS002</b>	Mini trípode nylon, altura(125-170 mm), rosca 1/4"(foto),cabezal con rotula y tornillo de ajuste para regulación.	<b>20,80 €</b>	A
<b>TRLS003</b>	Trípode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciometros láser, etc. Altura 1,50, peso 1,440Kg, con funda.	<b>72,30 €</b>	D
<b>TRLS010</b>	Sistema de sujeción (soporte universal), para niveles o medidores láser que dispongan de rosca 1/4", con regulación de altura, ( indicado para equipos ligeros)	<b>26,40 €</b>	D

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**
[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)
[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)
**Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07**