




BS001 A BS108B



BS007



BS200



BS201



BS201 A BS201D



BS202



BS204, BS204A



BS205



BS250



BS260 A BS262F



BS400 A BS425



MF500



MF501

- AF001** Cuña hidráulica Arnold-S para la tala de árboles. Permite un levantamiento firme sin vibraciones. Se puede mover hacia delante y hacia atrás. La unidad de la bomba se puede rotar 360°. Ángulo de la cuña: 19°. Capacidad de levantamiento: 28,5 t a 690 N. Incluye una palanca para la bomba, una correa de transporte, el aceite cargado y las instrucciones de uso.
- BS001** Barrena forestal de Pressler HAGLÖF completa, en acero alta calidad, longitud: 100 mm / 4". Diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Fabricación Sueca.
- BS002** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 150 mm/6".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS003** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 200 mm/8".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS004** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 250 mm/10".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS005** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 300 mm/12".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS006** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 350 mm/14".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS007** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 400 mm/16".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS008** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 450 mm/18".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS009** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 500 mm/20".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
- BS010** Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 600 mm/24" completa, fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

BS011	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 700 mm/28", completa con mango y extractor. Fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
BS012	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 800 mm/32", completa con mango y extractor. Fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
BS013	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 1000 mm/39" (completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías.
BS015	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 100mm/4" (completa), fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS016	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 150mm/6" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS017	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 200mm/8" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS018	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 250mm/10" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS019	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 300mm/12" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS020	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 350mm/14" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS021	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 400mm/16" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS022	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 450mm/18" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS023	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 500mm/20" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS024	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 600mm/24" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS025	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 700mm/28" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS026	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 800mm/32" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS027	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 1000mm/39" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 5,15mm, diámetro exterior 11,5mm.
BS030	Hélice de Barrena HAGLÖF 100 mm/4" , 3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS031	Hélice de Barrena HAGLÖF 150 mm/6" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS032	Hélice de Barrena HAGLÖF 200 mm/8" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS033	Hélice de Barrena HAGLÖF 250 mm/10" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS034	Hélice de Barrena HAGLÖF 300 mm/12" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS035	Hélice de Barrena HAGLÖF 350 mm/14" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS036	Hélice de Barrena HAGLÖF 400 mm/16" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS037	Hélice de Barrena HAGLÖF 450 mm/18" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS038	Hélice de Barrena HAGLÖF 500 mm/20" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS039	Hélice de Barrena HAGLÖF 600 mm/24" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS040	Hélice de Barrena HAGLÖF 700 mm/28" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS041	Hélice de Barrena HAGLÖF 800 mm/32" ,3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS042	Hélice de Barrena HAGLOF 1000mm/39" , 3 estrías, diámetro interior 5,15mm.
BS045	Hélice de barrena HAGLOF 100 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS046	Hélice de barrena HAGLOF 150 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS047	Hélice de barrena HAGLOF 200 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS048	Hélice de barrena HAGLOF 250 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS049	Hélice de barrena HAGLOF 300 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS050	Hélice de barrena HAGLOF 350 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS051	Hélice de barrena HAGLOF 400 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS052	Hélice de barrena HAGLOF 450 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS053	Hélice de barrena HAGLOF 500 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS054	Hélice de barrena HAGLOF 600 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS055	Hélice de barrena HAGLOF 700 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

BS056	Hélice de barrena HAGLOF 800 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS057	Hélice de barrena HAGLOF 1000 mm, 2 estrías, diámetro interior 5,15 mm
BS060	Extractor para Barrena HAGLOF 100 mm/4" , diámetro 5,15mm.
BS061	Extractor para Barrena HAGLOF 150 mm/6" , diámetro 5,15mm.
BS062	Extractor para Barrena HAGLOF 200 mm/8" , diámetro 5,15 mm.
BS063	Extractor para Barrena HAGLOF 250 mm/10" , diámetro 5,15mm.
BS064	Extractor para Barrena HAGLOF 300 mm/12" diámetro 5,15mm.
BS065	Extractor para Barrena HAGLOF 350 mm/14" , diámetro 5,15mm.
BS066	Extractor para Barrena HAGLOF 400 mm/16" , diámetro 5,15mm.
BS067	Extractor para Barrena HAGLOF 450 mm/18" , diámetro 5,15mm.
BS068	Extractor para Barrena HAGLOF 500 mm/20" , diámetro 5,15mm.
BS069	Extractor para Barrena HAGLOF 600 mm/24" , diámetro 5,15mm.
BS070	Extractor para Barrena HAGLOF 700 mm/28" , diámetro 5,15mm.
BS071	Extractor para Barrena HAGLOF 800 mm/32" , diámetro 5,15mm
BS072	Extractor para barrena HAGLOF 1000mm/39" , diámetro 5,15mm.
BS080	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 100 mm/4". (completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS080A	Hélice de Barrena HAGLOF 100 mm (4"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS081	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 150 mm/6".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS081A	Hélice de Barrena HAGLOF 150 mm(6"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS082	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 200 mm/8" (completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS082A	Hélice de Barrena HAGLOF 200 mm (8"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS083	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 250 mm/10".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS083A	Hélice barrena Haglof 250 mm, 3 estrías diámetro interior 4,3 mm.
BS084	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 300 mm/12".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales.
BS084A	Hélice de Barrena HAGLOF 300 mm (12"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS085	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 350 mm/14".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS085A	Hélice de Barrena HAGLOF 350 mm (14"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS086	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 400 mm/16".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS086A	Hélice de Barrena HAGLOF 400 mm (16"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS087	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 450 mm/18".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS087A	Hélice de Barrena HAGLOF 450 mm (18"), 3 estrías, diámetro interior 4,3
BS088	Barrena forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 500 mm/20".(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. Para maderas especiales
BS088A	Hélice de Barrena HAGLOF 500 mm (20"), 3 estrías, diámetro interior 5,15
BS090	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 100mm/4" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS090A	Hélice de Bronce HAGLOF 100 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS091	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 150mm/6" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS091A	Hélice de Bronce HAGLOF 150 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS092	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 200mm/8" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS092A	Hélice de Bronce HAGLOF 200 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS093	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 250mm/10" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS093A	Hélice de Bronce HAGLOF 250 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

BS094	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 300mm/12" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS094A	Hélice de Bronce HAGLOF 300 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS095	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 350mm/14" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS095A	Hélice de Bronce HAGLOF 350 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS096	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 400mm/16" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS096A	Hélice de Bronce HAGLOF 400 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS097	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 450mm/18" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS097A	Hélice de Bronce HAGLOF 450 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS098	Barrena forestal de Pressler (HAGLOF), especial para madera dura (2 estrías), en acero alta calidad 500mm/20" (completa) fabricación sueca, diámetro interior 4,3mm, diámetro exterior 11,5mm. Para maderas especiales
BS098A	Hélice de Bronce HAGLOF 500 mm, 2 estrías, diámetro interior 4,3 mm
BS099	Extractor para Barrena HAGLOF 100 mm (4"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099A	Extractor para Barrena HAGLOF 150 mm (6"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099B	Extractor para Barrena HAGLOF 200 mm (8"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099C	Extractor para Barrena HAGLOF 250 mm (10"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099D	Extractor para Barrena HAGLOF 300 mm (12"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099D2	Extractor para Barrena HAGLOF 300 mm (10"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099E	Extractor para Barrena HAGLOF 350 mm (14"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099F	Extractor para Barrena HAGLOF 400 mm (16"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099G	Extractor para Barrena HAGLOF 450 mm (18"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS099H	Extractor para Barrena HAGLOF 500 mm (20"), diámetro 4,3 mm de 2 ó 3 estrías.
BS100	Barrena forestal especial (2 estrías), gran diámetro interior 12 mm, exterior 22 mm, largo 300 mm/12" (completa).
BS100A	Helice de barrena Haglof 300mm/12", 2 estrías, diámetro interior 12mm
BS100B	Extractor barrena Haglof 300mm/12", diámetro interior 12mm
BS101	Barrena forestal especial (2 estrías), gran diámetro interior 12 mm, exterior 22 mm, largo 450 mm/18", (completa).
BS101A	Helice de barrena Haglof 450mm/18", 2 estrías, diámetro interior 12 mm
BS101B	Extractor barrena Haglof 450mm/18" diámetro interior 12mm
BS102	Barrena forestal especial, 2 estrías, gran diámetro interior 12 mm, exterior 22 mm, largo 800 mm / 32" (completa).
BS102A	Helice de barrena Haglof 800mm/32", 2 estrías, diámetro interior 12 mm.
BS102B	Extractor barrena Haglof 800mm/32" diámetro interior 12mm
BS105	Barrena forestal completa, diámetro interior 10 mm, exterior 14,8 mm, largo 300 mm/12", 2 estrías.
BS105A	Helice de barrena Haglof 300mm/12", 2 estrías, diámetro 10mm
BS105B	Extractor barrena Haglof 300mm/12" diámetro 10mm
BS106	Barrena forestal diámetro interior 10 mm (2 estrías) largo 400mm/16" (completa).
BS106A	Helice de barrena Haglof 400mm/16", 2 estrías, diámetro 10mm
BS106B	Extractor barrena Haglof 400mm/16" diámetro 10mm
BS107	Barrena forestal diámetro interior 10 mm (2 estrías) largo 500mm/20". Completa
BS107A	Helice de barrena Haglof 500mm/20", 2 estrías, diámetro 10mm
BS107B	Extractor barrena Haglof 500mm/20" diámetro 10mm
BS108	Barrena forestal, diámetro interior 10mm, largo 1000mm/39" (completa)
BS108A	Helice de barrena Haglof 1000mm/39", 2 estrías, diámetro 10mm
BS108B	Extractor barrena Haglof 1000mm/39" diámetro 10mm
BS109	Barrena forestal 1500 mm (fabricación especial bajo pedido). CONSULTAR PRECIO
BS200	Kit afilado para barrenas Haglof. Incluye: 1 botella de aceite ligero, 1 botella de arena para afilar, cera de abejas y 3 piedras de afilado diferentes.
BS201	Acople HAGLOF "BorerChuck" para utilizar con taladro eléctrico con barrenas de acero templado de 100, 150, 200 ó 250 mm (3 estrías) y diámetro de 5,15 mm, para usar con las barrenas BS201A a BS201D.
BS201A	Barrena HAGLOF de acero templado para trabajar con taladro, requiere el acople de taladro BS201. Longitud 100 mm / 4", (3 estrías), diámetro 5,15 mm, (solo hélice sin mango ni extractor)

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

BS201B	Barrena HAGLOF de acero templado para trabajar con taladro, requiere el acople de taladro BS201. Longitud 150 mm / 6", (3 estrías), diámetro 5,15 mm, (solo hélice sin mango ni extractor)
BS201C	Barrena HAGLOF de acero templado para trabajar con taladro, requiere el acople de taladro BS201. Longitud 200 mm / 8", (3 estrías), diámetro 5,15 mm, (solo hélice sin mango ni extractor).
BS201D	Barrena HAGLOF de acero templado para trabajar con taladro, requiere el acople de taladro BS201. Longitud 250 mm / 10", (3 estrías), diámetro 5,15 mm, (solo hélice sin mango ni extractor).
BS201E	Barrena HAGLOF de acero templado para trabajar con taladro, requiere el acople de taladro BS201. Longitud 200 mm / 10", (2 estrías), diámetro 5,15 mm, (solo hélice sin mango ni extractor)
BS202	Punzón de inicio Haglof de acero. Permite iniciar la perforación y mantener la barrena en posición perpendicular, facilitando la toma de muestras principalmente en maderas densas o duras.
BS202A	Adaptador para punzón de inicio BS202 para barrenas con diámetros de 10 mm y 12 mm.
BS203A	Soporte de cintura para barrenas HAGLOF de 150 a 200 mm
BS203B	Soporte de cintura para barrenas HAGLOF 250-300 mm
BS203C	Soporte de cintura para barrenas HAGLOF 350-400 mm
BS204	Bandeja porta cores (muestras de árbol obtenidas con una barrena forestal), fabricada en plástico, tamaño 20x30 cm, dispone de 10 compartimentos.
BS204A	Kit de 10 bandejas BS204: Bandeja porta cores (muestras de árbol obtenidas con una barrena forestal), fabricada en plástico, tamaño 20x30 cm, dispone de 10 compartimentos.
BS205	Funda de Nylon resistente para bandeja portacores BS204, cara delantera transparente para visualizar las muestras.
BS210	Marcador de tiza forestal para marcaje temporal de maderas y árboles vivos. Marcador manual de uso sencillo. Se suministra con bote de tiza ultrafina en color blanco, (226 g).
BS250	Analizador de muestras de Haglof "Core Reader" para núcleos de árboles obtenidos por una barrena forestal, para muestras de hasta 12 cm y diámetros de 5,3 ó 4,35 mm, visor con 6x aumentos
BS260	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 3,5 mm, l=200 mm, 3 estrías
BS261	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 4,3 mm, l=200 mm, 3 estrías
BS261A	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 4,3 mm, l=250 mm, 3 estrías
BS261B	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 4,3 mm, l=300 mm, 3 estrías
BS262	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=100 mm, 3 estrías
BS262A	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=150 mm, 3 estrías
BS262B	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=200 mm, 3 estrías
BS262C	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=250 mm, 3 estrías
BS262D	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=300 mm, 3 estrías
BS262E	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=400 mm, 3 estrías
BS262F	Barrena Forestal "Mattson" de acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=500 mm, 2 estrías, especial para maderas duras.
BS270	Hélice para barrena Matson de 3,5 mm de diámetro y l=200 mm.
BS271	Hélice para barrena Matson de 4,3 mm de diámetro y l=200 mm.
BS271A	Hélice para barrena Matson de 4,3 mm de diámetro y l=250 mm.
BS271B	Hélice para barrena Matson de 4,3 mm de diámetro y l=300 mm.
BS280	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=100 mm.
BS280A	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=150 mm.
BS280B	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=200 mm.
BS280C	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=250 mm.
BS280D	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=300 mm.
BS280E	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=400 mm.
BS280F	Hélice para barrena Matson de 5,15 mm de diámetro y l=500 mm.
BS290	Extractor Mattson acero, diámetro 3,5 mm, l=200 mm
BS291	Extractor Mattson acero, diámetro 4,3 mm, l=200 mm
BS291A	Extractor Mattson acero, diámetro 4,3 mm, l=250 mm
BS291B	Extractor Mattson acero, diámetro 4,3 mm, l=300 mm
BS292	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=100 mm
BS292A	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=150 mm
BS292B	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=200 mm
BS292C	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=250 mm

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

BS292D	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=300 mm
BS292E	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=400 mm
BS292F	Extractor Mattson acero, diámetro 5,15 mm, l=500 mm
BS400	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=150 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS401	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=200 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS402	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=250 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS403	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=300 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS404	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=350 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS405	Barrena forestal "Djos" de Haglof, acero especial y fabricación artesanal l=400 mm, diámetro interior 5,15 mm, hélice de 3 filos (barrena completa con extractor, mango y hélice).
BS410	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=150 mm, 3 filos.
BS411	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=200 mm, 3 filos.
BS412	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=250 mm, 3 filos.
BS413	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=300 mm, 3 filos.
BS414	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=350mm, 3 filos.
BS415	Hélice de repuesto para barrenas "Djos" de Haglof, l=400 mm, 3 filos.
BS420	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=150 mm
BS421	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=200 mm
BS422	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=250 mm
BS423	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=300 mm
BS424	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=350 mm
BS425	Extractor repuesto para barrena "Djos" de Haglof l=400 mm
GM076B	Medidor de compactación de suelo analógico, medición en libras por pulgada cuadrada con varilla inoxidable con marcas a distinta profundidad. Rango de medida de 0 a 500 PSI (0 – 3500 Kpa o KN/m ²). Longitud de la varilla inoxidable: 95 cm. Marcas de profundidad a 3, 6, 9, 12, 15 y 18 pulgadas. Incluye 2 puntas de penetración, para suelos finos y suelos gruesos
GM076C	Punta repuesto para suelos finos 1/2", para GM076B
MF500	Martillo Sonda Haglof para tomar muestras de corteza, longitud de la muestra 50 mm, escala en mm y pulgadas.
MF501	Calibrador de corteza Barktax Haglof, medidor de corteza milimetrado, rango 0-50mm.
TREPHOR15	Muestreador Trephor para la extracción de microcores de 15 mm de longitud y 2 mm de diámetro, ideal para trabajos de campo y laboratorio. Permite el estudio del crecimiento reciente del árbol, la corteza, el floema y el cambium
TREPHOR35	Muestreador Trephor para la extracción de microcores de 35 mm de longitud y 2 mm de diámetro, ideal para trabajos de campo y laboratorio. Permite el estudio del crecimiento reciente del árbol, la corteza, el floema y el cambium