




CR001



CR006



CR006A



CR006C, CR006D



CR009



CR009L



CR010C



CR013B



CR013L



CR014



CR018



CR019



CR019A



CR019B



CR019C



CR020



CR021



CR022



CR023



CR024



CR024A



CR024B



CR026



CR026A



CR030

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07



CR031A



CR031B



CR031C




CR032



CR033



CR036



CR037



CR038



CR040



CR045



CR052



CR101A



CR102



CR105A



CR110



CR200



CR210



CR215



CR401B



CR405



CR405A



CR405B



CR405D




CR406



CR410



**CR411**



**CR419**



**CR425**



**CR425A**



**CR425B**




**CR425C**



**CR426**



**CR426A**



**CR426B**



**CR426C**




**CR426F**



**CR450**



**CR454**



**CR454A**



**CR454B**



**CR454C**



**CR455**



**CR551**



**CR551A**



**CR551B**



**CR571**



**CR571A**



**CR927**



**CR930**



**CRH30**

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07



CRH40



CRH50



CRH50B

- CR000** Cronómetro y reloj digital con 2 compartimentos para medicamentos, alarma y 2 cronómetros con rango hasta 99h 59m y 59 seg. con resolución de 1 segundo. El cronómetro A con cuenta atrás y alarma al llegar a cero. El cronómetro B con cuenta adelante hasta 99h 59m 59 seg. Puesta a 0 automática.
- CR001** Cronómetro Digital, 30 minutos, 1/100 seg, con alarma, reloj 24 horas y calendario.
- CR006** Cronómetro Analógico, división 1/100 min, tiempo 30 minutos. Caja metálica en acero inoxidable. Diámetro: 50 mm.
- CR006A** Cronómetro analógico, división 1/10 seg, tiempo 15 min 30 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. (Sin pausa)
- CR006C** Cronómetro analógico, división 1/5 seg, tiempo 30 min 60 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. (Sin pausa)
- CR006D** Cronómetro analógico, división 1/5 seg, tiempo 30 min 60 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. Inicio y parada desde la corona . Puesta a cero desde el pulsador anexo
- CR007C** Cronómetro digital FASTIME 1/1000 minuto, 1/10.000 hora, memoria fraccionada para 500 registros, pantalla de 3 líneas, tiempo ascendente-descendente, con alarma, reloj y calendario
- CR009** Cronómetro Digital HANHART "DELTA E200", alta precisión. Resistente al agua (3 bar. Presión, 10 m sumergido). Rango máx: 9 horas, 59 min, 59,99 seg. Div. escala 1/100 seg. Funciones: Start, Stop, tiempo parcial, Reset, Cuenta Atrás, autorepeat, suma, vuelta, tiempo mínimo, Reloj, Fecha y Alarma. Señal de aviso con repetición automática. Función Pacer (Nº de tonos/min): 1 a 300 tonos/min. Carcasa de plástico ABS. Pantalla LCD. 65 Memorias. Se suministra con baterías incluidas, funda de protección y cordón de sujeción. Cronómetro en color negro (disponible en color rojo bajo pedido).
- CR009L** Cronómetro digital Hanhart (DELTA E 200) con posibilidad de conexión a una fuente de luz, alta precisión. Resistente al agua (3 bar. Presión, 10 m sumergido). Rango máx: 9 horas, 59 min, 59,99 seg. Div. escala 1/100 seg. Funciones: Start, Stop, tiempo parcial, Reset, Cuenta Atrás, Autorepeat, suma, vuelta, tiempo mínimo, Reloj, Fecha y Alarma. Señal de aviso con repetición automática. Función Pacer (Nº de tonos/min): 1 a 300 tonos/min. Carcasa de plástico ABS. Pantalla LCD. 65 Memorias. Se suministra con baterías incluidas, funda de protección y cordón de sujeción. (Cronómetro de color negro).
- CR010C** Cronómetro digital Hanhart "MODUL 1", Pantalla LCD 1, 5 líneas -línea superior : 7 dígitos, Memoria de pantalla : línea inferior : 2 dígitos. Altura de los dígitos:6 mm. Rango de visualización : 9 horas , 59 min. , 59, 99 seg. Internamente: 23 horas , 59 min. , 59, 99 seg. Memoria: 60 por tipo de tiempo  
Batería: células Mignon (AA ) 1 , 5 V
- CR013B** Cronómetro digital Hanhart "Spectron". Software especial, alta precisión. Resistente al agua (3 bar. Presión, 10mts sumergido). Caja de plástico ABS, funda de protección y cordón de sujeción. Div. escala seleccionable 1/100 min - 1/100 seg. Pantalla LCD con 2 líneas. Rango pantalla:- Línea superior: 9999,99 min - Línea inferior: 99999,99 min. 65 Memorias. Funciones: Start, Stop, Reset, Adición, Split, Lap, Short Lap, Reloj, Fecha, Cuenta Atrás. Baterías incluidas: (AAA) 1,5 V
- CR013L** Cronómetro digital Hanhart "Profil 25", resistente al agua, fabricado en plástico ABS. Rango de medición: 1/100 seg, rango de visualización: 9 horas, 59 min y 59,99 seg. Funciones Start, Stop, Reset, Suma, Split (parcial), Lap (vuelta) y reloj (hora del día), con 25 memorias: 25 tiempos parciales y 25 tiempos de vuelta.
- CR014** Cronómetro Analógico HANHART para ajedrez. 2 relojes con ajuste y puesta a cero, caja madera, frontal cristal.
- CR018** Cronómetro HANHART, mecánico de 7 Rubíes, 2 rubíes en ancora 1/5 seg., caja y pulsadores metálicos con cristal mineral -30 minutos. Especialmente adecuado para su uso en la industria química, talleres de pintura o laboratorios fotográficos.
- CR019** Cronómetro HANHART mecánico, 7 Rubíes, 1/10 seg., caja metálica y pulsadores plásticos, -15 minutos.
- CR019A** Cronómetro analógico HANHART 1/5 seg, 30 minutos, 7 rubies, caja de metal cromado
- CR019B** Cronómetro analógico HANHART modelo industrial 1/100 minutos, 30 minutos, 7 rubies, caja de metal cromado
- CR019C** Cronómetro analógico HANHART modelo industrial, 1/5 seg + 1/100 min (30 min), 7 rubies, caja de metal cromado
- CR020** Cronómetro Hanhart "AllSports", cronómetro mecánico de 7 Rubíes, 1/5 seg. Caja metálica y pulsadores plásticos. 60 minutos, especial para mediciones deportivas: fútbol, etc
- CR021** Cuenta unidades metálico, hasta 9999 unidades.
- CR022** Cuenta unidades metálico, hasta 9999 unidades de sobremesa, con base desmontable

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CR023</b>  | Cronometro mecánico Amigo Hanhart, 1 Rubi, 3 pulsadores, 1/5 segundo, caja ABS, 60 minutos. Cronómetro árbitro 20, 35, 45 y 60 min, marcado en amarillo   |
| <b>CR024</b>  | Cronometro digital HANHART "Prisma 200" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. Caja plástica en ABS azul. 2 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos: a) 999 min, 99/100 min; b) 9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg o 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar a 0. Color azul   |
| <b>CR024A</b> | Cronometro digital HANHART "Prisma 400" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. Caja plástica en ABS blanca. 4 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos a)999 min, 99/100 min b)9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg o 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar a 0. Color blanco.  |
| <b>CR024B</b> | Cronometro digital HANHART "Prisma 200" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. Caja plástica en ABS blanco. 2 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos a) 999 min, 99/100 min b) 9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg ó 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar a 0. Color blanco |
| <b>CR026</b>  | Cronómetro Amigo HANHART 1/10 seg 15 min, caja y pulsadores ABS, 1 rubi.  |
| <b>CR026A</b> | Cronómetro Amigo HANHART 1/5 seg 30 min, caja y pulsadores ABS, 1 rubi. Negro   |
| <b>CR030</b>  | Cronómetro digital HANHART "SPRINT", 1/100 seg (12 h. AM-PM) rango 59 min, 59,99 seg  |
| <b>CR031A</b> | Reloj avisador para laboratorio HANHART " LABOR 2", 99h, 59m, 59 seg (1sg), cuenta atrás,con iman para colgar y soporte sobremesa.  |
| <b>CR031B</b> | Reloj avisador para laboratorio HANHART "LABOR 3", tres tiempos en 3 pantallas, 99h, 59m, 59sg (1sg), cuenta atrás,con iman para colgar y soporte sobremesa, con parada conjunta de los 3 tiempos o de forma independiente, dimensiones 82x70x20 mm.  |
| <b>CR031C</b> | Reloj avisador para laboratorio HANHART "COMPACT 2", 23h, 59m, 59 seg (1sg), cuenta adelante-atrás con retención y alarma,con iman para colgar y soporte sobremesa.   |
| <b>CR032</b>  | Cronómetro digital Hanhart STRATOS 2 , Pantalla LCD 7 dígitos, altura de los dígitos 6,5 mm, rango de visualización : 9 horas , 50 min. , 59, 99 seg., 1/100seg, tamaño: 66 x 70 x 21 mm., peso aprox. 67 g., pila de botón SR 54. Funciones:Start / Stop / Reset -Addition / Split / Medición dual.  |
| <b>CR033</b>  | Cronómetro digital Hanhart "STOPSTAR 2". Pantalla LCD : 7 dígitos, altura de los dígitos: 7 mm., rango de visualización : 9 horas, 59 min., 59,99 seg., 1/100 seg, tamaño: 82 x 61 x 28 mm., peso aprox. 105 g., batería: células Mignon (AA ) 1,5 V. Funciones: Start / Stop / Reset -Addition / Split / medición dual.  |
| <b>CR036</b>  | Contador manual triple.   |
| <b>CR036A</b> | Funda para contador triple.   |
| <b>CR037</b>  | Contador manual cuádruple   |
| <b>CR037A</b> | Funda para contador cuádruple.  |
| <b>CR038</b>  | Conjunto de 7 contadores metálicos  |
| <b>CR040</b>  | Contador electrónico digital HAGLOF "Tallytax" con 6 contadores, y memoria flash (guarda datos con unidad apagada), tamaño 3x4x12,5 cm, peso 110 g, funciona con una pila de 9 v (no incluida).   |
| <b>CR045</b>  | Contador digital leucocitario, recuento 0-99 para 9 tipos leucocitarios, recuento diferencial, total y porcentaje diferencial.  |
| <b>CR049</b>  | Cronómetro - Velocímetro bicicleta 7 funciones  |
| <b>CR052</b>  | Cronometro analógico Mesotrón HANHART, máquina cuarzo (tipo mesotrón) sobremesa o pared, diámetro 11cm, 1/100 min y 0-60 sgs.   |
| <b>CR101A</b> | Avisador digital de 2 tiempos separados, 99h 59' 59". Contador cuenta adelante y hacia atrás con memoria del último tiempo. Alarma acústica y visual con iluminación. Fijación mediante imán, sobremesa. 3 niveles de volumen. Tamaño: 88x20x75 mm  |
| <b>CR102</b>  | Avisador y cronómetro 24 horas.   |
| <b>CR105A</b> | Avisador 3 tiempos con triple pantalla, alarma al llegar a cero, cuenta atrás, parada independiente para cada tiempo, rango 19h 59' 59", reloj 12-24 horas, soporte de imán , dimensiones 103 x 20(61) x 121(103) mm.   |
| <b>CR110</b>  | Avisador mecánico 60 minutos  |
| <b>CR200</b>  | Reloj Avisador de 1 Hora, con intervalos de 1m.   |
| <b>CR210</b>  | Cronómetro digital 23h 59m 59s: 1/100s, incluye brújula de rumbos empotrada en el frontal   |
| <b>CR215</b>  | Cronometro digital , reloj 12/24 h, fecha y día de la semana, cronometro 23 h 59 min 59 s, 1/100 s hasta 1 h y 1 s hasta 23 h 59 min 59 s   |
| <b>CR401B</b> | Cronómetro analógico HANHART 1/5 seg, 30 min, doble bisel, cuenta adelante-atrás, 7 rubies.   |
| <b>CR405</b>  | Cronómetro analógico HANHART, modelo industrial 1/100 min, 30 min, 9 rubies, caja acero   |
| <b>CR405A</b> | Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg, 30 min, 9 rubies, caja acero   |
| <b>CR405B</b> | Cronómetro analógico HANHART, 1/10 seg, 15 min, 9 rubies, caja acero  |
| <b>CR405D</b> | Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg, 30 min, 9 rubies, corona antigua, botón y caja cromado mate  |

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>CR406</b>    | Cronómetro analógico HANHART , 1/5 seg- 30 min, 7 rubies, carcasa en acero , 2 pulsadores. Posible instalación en vehículos clásicos mediante placas opcionales.  |
| <b>CR410</b>    | Cronómetro analógico HANHART , 1/5 seg- 60 min, 7 rubies, esfera blanca, carcasa en acero cromado, pulsador y corona negros.  |
| <b>CR411</b>    | Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg- 60 min, 7 rubies, esfera blanca, carcasa en acero cromado, pulsador y corona cromados. Posible instalación en vehículos clásicos con placas opcionales.  |
| <b>CR419</b>    | Cronómetro Hanhart especial para medir el pulso y la frecuencia respiratoria. Basado en 15 latidos de pulso o 5 respiraciones. Rango: 1/10 segundo. Tiempo de visualización: 30 minutos. 7 rubies.  |
| <b>CR425</b>    | Cronómetro analógico Hanhart, modelo industrial, 30 minutos:1/100 de minuto. 1 rubí   |
| <b>CR425A</b>   | Cronómetro analógico Hanhart, 30 minutos:1/5 sec. Fabricado en plástico ABS. 1 rubí   |
| <b>CR425B</b>   | Cronómetro analógico Hanhart, modelo industrial, 30 minutos:1/5+1/100. Fabricado en plástico ABS. 1 rubí  |
| <b>CR425C</b>   | Cronómetro analógico Hanhart, 15 minutos:1/10 sec. Fabricado en plástico ABS. 1 rubí  |
| <b>CR426</b>    | Cronómetro analógico Hanhart 1/5 segundo-30 minutos. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona   |
| <b>CR426A</b>   | Cronómetro Hanhart 1/100 min-30 minutos, modelo industrial, 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona  |
| <b>CR426B</b>   | Cronómetro analógico Hanhart 1/5 segundo+1/100 min, 30 minutos, modelo industrial. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona   |
| <b>CR426C</b>   | Cronómetro analógico de corona Hanhart 1/10 segundo-15 minutos. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona  |
| <b>CR426F</b>   | Cronómetro Hanhart 1/5 segundo-30 minutos, protección especial polvo y agua. Caja sellada. 7 rubíes. Las piezas de vidrio son resistentes al rayado y al ácido. La corona de metal es extremadamente resistente a los disolventes y diluyentes.<br>Especialmente indicado para su uso en la industria química, talleres de pintura o laboratorios fotográficos.   |
| <b>CR450</b>    | Cronómetro HANHART, 1/5 seg y 1/100 min, 7 rubies, carcasa de acero con pulsadores negros, rango 30 min. Modelo industrial  |
| <b>CR454</b>    | Cronómetro HANHART con carcasa ABS. Inicio y parada en cualquier momento mediante el botón superior, puesta a cero en botón lateral. 1/5 seg, 30 min, 1 rubí. Diámetro: 55 mm. Peso: 80 g.<br>Ideal para deportes, ocio y educación.  |
| <b>CR454A</b>   | Cronómetro HANHART, 1/10 de segundo, 15 minutos, 1 rubí, caja y pulsadores ABS  |
| <b>CR454B</b>   | Cronómetro HANHART, 1/100 de minuto, 30 minutos, 1 rubí, caja y pulsadores ABS  |
| <b>CR454C</b>   | Cronómetros HANHART, 1/5 de segundo y 1/100 de minuto, 30 minutos, 1 rubí, caja y pulsadores ABS  |
| <b>CR455</b>    | Cronómetro HANHART, 1/5 seg-30min, 1 rubí, caja y pulsadores en PVC, esfera fluorescente.   |
| <b>CR551</b>    | Tablero de escritura SYSTEMA, es un práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. La parte superior ofrece un sistema de inserción intercambiable, ya sea digital (CR571A) o mecánicos (CR571) , por lo que puede ser usado para personas diestras o zurdas. Tiene un lapicero integrado, así como un clip para un bloque de papel. Con correa de transporte. Color gris claro   |
| <b>CR551A</b>   | Tablero de escritura SYSTEMA, práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. Sistema de inserción superior (CR571) para cronómetros mecánicos (no incluido). Lapicero integrado, clip para bloque de papel. Con correa de transporte. Color gris claro  |
| <b>CR551B</b>   | Tablero de escritura SYSTEMA, práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. Sistema de sujeción superior (CR571A) para cronómetros digitales (no incluido). Lapicero integrado, clip para bloque de papel. Con correa de transporte. Color gris claro  |
| <b>CR571</b>    | Abrazadera metálica para cronómetros mecánicos (especifica para CR551)  |
| <b>CR571A</b>   | Abrazadera de plástico para cronómetros digitales (para sistema CR551)  |
| <b>CR927</b>    | Cronómetro digital 1/1000", memoria 100 intervalos, tiempo acumulado y parcial.   |
| <b>CR930</b>    | Cronometro digital 1/100". Memoria 100 intervalos. Número de tonos: 30-240. Tiempo parcial y acumulado. Reloj dual, 2 alarmas, calendario y timer.  |
| <b>CRCALITR</b> | Certificado de calibración Trazable a patrones ENAC, para cronómetros.  |
| <b>CRH30</b>    | Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 30, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido |
| <b>CRH40</b>    | Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 40, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido |
| <b>CRH50</b>    | Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 50, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido |

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CRH50B</b> | Carpeta en cuero con placa metálica , clip sujetapapeles con soporte para bolígrafo. Tamaño DIN A4 (245x390x10 mm), peso 1.100 gr. Sin relojes.   |
| <b>CRH51</b>  | SET I HANHART para instalación en vehículo, incluye reloj y cronómetro con bisel giratorio estriado, esfera negra y placa de instalación  |
| <b>CRH51A</b> | SET II HANHART para instalación en vehículo, incluye reloj y cronómetro con bisel giratorio liso, esfera negra y placa de instalación   |
| <b>CRH60</b>  | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada y esfera negra   |
| <b>CRH60A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada y esfera beige   |
| <b>CRH61A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada, con bisel giratorio estriado y esfera beige   |
| <b>CRH62</b>  | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada y esfera negra   |
| <b>CRH62A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada y esfera beige   |
| <b>CRH63</b>  | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada, con bisel giratorio cromado y esfera negra  |
| <b>CRH63A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada, con bisel giratorio cromado y esfera beige  |
| <b>CRH64</b>  | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 10 horas, caja cromada y esfera negra.  |
| <b>CRH64A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 10 horas, caja cromada y esfera beige.  |
| <b>CRH65</b>  | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg.10 horas, caja cromada, con bisel giratorio cromado y esfera negra.  |
| <b>CRH65A</b> | Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg.10 horas, caja cromada, con bisel giratorio cromado y esfera beige   |
| <b>CRL10</b>  | Reloj digital de pared con indicador de horas y minutos, dígitos de 100 mm de altura en color rojo, (visibles a 50 m), ajuste de la hora mediante pulsadores, alimentación 230V AC50/60Hz, dimensiones 440x240x60 mm, nivel de protección IP41 (dígitos disponibles en color azul, verde o blanco, conexión GPS, ethernet, rs-485, salida reales consultar) |