

AR000	Probeta de cristal capacidad 250mm, diámetro 40mm, graduación 2,0 ml.	12,80 €	Z
DE000	Probeta graduada de 500 ml, calse B, con pico hexagonal, graduación cada 5,0 ml, según ISO 4788, tolerancia +/-5,0ml. Diámetro 50mm, altura 380mm.	26,00 €	B
DE010	Densímetro Pesa-jarabes, graduación 0-50, DIV. Bé 1º Bé	12,90 €	C
DE011	Densímetro Mostómetro a doble escala, graduación 990-1120, DIV. 3,17% (alcohol probable)	13,20 €	C
DE014	Densímetro Pesa-sidras, graduación 0,700-0,800	19,70 €	C
DE016	Densímetro Pesa-sales, graduación 0-30, Bé 1º Bé	19,70 €	C
DE018	Densímetro Pesa-lejias, graduación 0-45, Bé 1º bé	20,10 €	C
DE019	Densímetro Pesa-agua oxigenada, graduación 0-200	26,00 €	C
DE021	Densímetro Enología, graduación 0,985-1,130:0,001	89,80 €	C
DE022	Densímetro Enología, graduación 1,000-1,030:0,2	89,80 €	C
DE023	Densímetro Sacarometro con termómetro, rango 0/10º Bx, longitud 375 mm, división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C.	28,00 €	C
DE024	Densímetro Sacarometro con termómetro, rango 10/20º Bx, longitud 375 mm, división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C	28,00 €	C
DE025	Densímetro Sacarometro con termómetro, rango 20/30º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C	28,00 €	C
DE026	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 30/40º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C	26,50 €	C
DE027	Densímetro Sacarometro con termómetro, rango 40/50º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C	26,50 €	C
DE028	Densímetro Sacarometro con termómetro, rango 50/60º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 º C: 1º C	26,50 €	C
DE029	Densímetro Sacarómetro, rango 0/30º Bx, división 1, longitud 280 mm (sin termómetro)	12,70 €	C
DE030	Densímetro Pesa-leche, rango 0/25º Be, división 1	12,70 €	C
DE031	Densímetro Pesa-lejias, rango 0/45º Be, división 1/2	13,80 €	C
DE032	Densímetro Pesa-mostos, rango 0/30º Be, división 1/2	13,80 €	C
DE033	Densímetro Pesa-sales, rango 0/35º Be, división 1/2	13,80 €	C
DE034	Densímetro Pesa-taninos, rango 0/60º Be, división 1	12,70 €	C
DE035	Densímetro Pesa-vinos, rango -5/30% de Alcohol, división 1/2	13,70 €	C
DE035A	Densímetro pesa sidras 0/7 alcohol, división 0,1	12,70 €	C
DE037	Mostímetro doble escala 4/18 % alcohol, división 1/2 y 980-1130 densidad división 1.	13,50 €	C
DE037A	Mostímetro 7/16º Baumé, división 0,2	13,60 €	C
DE037B	Mostímetro 0/20º Baumé (4/22 alcohol probable), división 0,2	15,00 €	B
DE038A	Densímetro pesa ácidos concentrados 0/45º Baumé, div 1	12,70 €	C
DE039	Densimetría para baterías 1.100/1300 kg m3, divisiones 0,005	13,50 €	C
DE040	Densímetro rango 600/700 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,80 €	C
DE041	Densímetro rango 700/800 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE042	Densímetro rango 800/900 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE043	Densímetro rango 900/1000 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE044	Densímetro rango 1000/1100 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE045	Densímetro rango 1100/1200 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE046	Densímetro rango 1200/1300 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE047	Densímetro rango 1300/1400 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE048	Densímetro rango 1400/1500 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE049	Densímetro rango 1500/1600 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE050	Densímetro rango 1600/1700 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	13,50 €	C
DE051	Densímetro rango 1700/1800 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	8,80 €	C
DE054	Densímetro rango 1000/1060 kg/m3, división 1 ORINAS, longitud 145 mm.	13,80 €	C
DE060	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20ºC. Longitud 300mm. Escala 0,600-0,700	15,60 €	C
DE061	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20ºC. Longitud 300mm. Escala 0,700-0,800	13,40 €	C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com
Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

DE062	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,800-0,900	9,20 € C
DE063	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,900-1,000	9,50 € C
DE064	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,000-1,100	10,50 € C
DE065	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,100-1,200	10,80 € C
DE066	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,200-1,300	14,40 € C
DE067	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,300-1,400	14,90 € C
DE068	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,400-1,500	14,90 € C
DE069	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,500-1,600	14,90 € C
DE070	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,600-1,700	15,70 € C
DE071	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,700-1,800	15,70 € C
DE072	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,800-1,900	15,70 € C
DE079	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,600-0,700	25,80 € C
DE080	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,700-0,800	22,60 € C
DE081	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,800-0,900	22,30 € C
DE083	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,000-1,100	23,80 € C
DE084	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,100-1,200	23,80 € C
DE085	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,200-1,300	23,80 € C
DE086	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,300-1,400	24,20 € C
DE087	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,400-1,500	24,20 € C
DE088	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,500-1,600	24,20 € C
DE089	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,600-1,700	25,60 € C
DE090	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,700-1,800	25,60 € C
DE091	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,800-1,900	27,90 € C
DE092	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,900-2,000	30,70 € C
DE093	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,600-0,800	20,30 € C
DE096	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,200-1,400	23,10 € C
DE098	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,600-1,800	23,10 € C
DE099	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,800-2,000	25,20 € C
DE114	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,600-0,650	45,30 € C
DE115	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,650-0,700	45,30 € C
DE116	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,700-0,750	36,50 € C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com
Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

DE117	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,750-0,800	39,70 € C
DE118	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,800-0,850	35,40 € C
DE119	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,850-0,900	41,20 € C
DE120	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,900-0,950	41,60 € C
DE121	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,950-1,000	41,60 € C
DE122	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,000-1,050	44,60 € C
DE123	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,050-1,100	44,60 € C
DE124	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,100-1,150	44,60 € C
DE125	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,150-1,200	45,30 € C
DE126	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,200-1,250	45,30 € C
DE127	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,250-1,300	52,70 € C
DE128	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,300-1,350	52,80 € C
DE129	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,350-1,400	52,00 € C
DE130	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,400-1,450	52,70 € C
DE131	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,450-1,500	52,70 € C
DE132	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,500-1,550	52,70 € C
DE133	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,550-1,600	52,70 € C
DE134	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,600-1,650	56,20 € C
DE135	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,650-1,700	56,20 € C
DE136	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,700-1,750	56,20 € C
DE137	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,750-1,800	56,20 € C
DE138	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,800-1,850	59,80 € C
DE139	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,850-1,900	59,80 € C
DE140	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,900-1,950	59,80 € C
DE141	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,950-2,000	59,80 € C
DE150	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,600-0,650	35,60 € C
DE151	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,650-0,700	35,60 € C
DE152	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,700-0,750	31,90 € C
DE153	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,750-0,800	32,60 € C
DE154	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,800-0,850	32,60 € C
DE155	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,850-0,900	32,60 € C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com
Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

DE156	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,900-0,950	34,80 € C
DE157	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,950-1,000	27,90 € C
DE158	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,000-1,050	34,30 € C
DE159	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,050-1,100	34,90 € C
DE161	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,150-1,200	34,90 € C
DE162	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,200-1,250.	28,30 € C
DE163	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,250-1,300	28,30 € C
DE164	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,300-1,350	28,30 € C
DE165	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,350-1,400	29,90 € C
DE166	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,400-1,450	29,90 € C
DE167	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,450-1,500	29,90 € C
DE168	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,500-1,550	29,90 € C
DE169	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,550-1,600	29,90 € C
DE170	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,600-1,650	29,90 € C
DE171	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm ³ . TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,650-1,700.	39,90 € C
DE180	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 0,650-1,000, precisión 0,005	13,10 € C
DE181	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,000-1,500	10,70 € C
DE182	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,500-2,000	10,20 € C
DE183	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,000-2,000	10,20 € C
DE240	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 0-10	25,50 € C
DE241	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 10-20	25,50 € C
DE242	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 20-30	25,50 € C
DE243	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 30-40	27,00 € C
DE244	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 40-50	24,20 € C
DE245	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 50-60	29,20 € C
DE246	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 60-70	30,70 € C
DE247	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 70-80	30,70 € C
DE248	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 80-90	30,70 € C
DE250	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 350mm, Escala 0-10	60,70 € C
DE251	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 10-20	60,70 € C
DE252	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 20-30	60,70 € C
DE253	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 30-40	63,40 € C
DE254	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 40-50	63,40 € C
DE255	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 50-60	63,40 € C
DE256	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 60-70	68,80 € C
DE257	Densímetro Sacarímetro, Escala BRUX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 70-80	68,80 € C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

DE258	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 80-90	68,80 €	C
DE4500	Hidrómetro para medir la materia seca de patatas. Rango: 17 a 25% materia seca; 1,065/1,110 g/ml gravedad específica. Se suministra con peso, bola con gancho, cesto para muestras y pesa de calibración	439,00 €	B
DE4501	Hidrómetro para medir la materia seca de patatas. Rango: 14 a 23 % materia seca; 1,055/1,095 g/ml gravedad específica. Se suministra con peso, bola con gancho, cesto para muestras y pesa de calibración	439,00 €	B
DE4502	Hidrómetro para medir la materia seca de patatas. Rango: 18 a 27 % materia seca; 1,070/1,114 g/ml gravedad específica. Se suministra con peso, bola con gancho, cesto para muestras y pesa de calibración	439,00 €	B
DE850	Densimetria A.S.T.M. TIPO 82H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,650-0,700	52,00 €	C
DE853	Densimetria A.S.T.M. TIPO 85H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,800-0,850	47,10 €	C
DE854	Densimetria A.S.T.M. TIPO 86H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,850-0,900	48,50 €	C
DE855	Densimetria A.S.T.M. TIPO 87H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,900-0,950	48,50 €	C
DE856	Densimetria A.S.T.M. TIPO 88H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,950-1,000	52,00 €	C
DEPRO10	Probeta Graduada 100ml, Clase B, Tolerancia ± 1 ml, Con pico y base hexagonal, Graduación cada 1 ml, DIN 12680, ISO 4788. Tamaño 240mm	9,90 €	C
DEPRO100	Probeta Graduada 1000ml, Clase B, Tolerancia ± 10 ml, Con pico y base hexagonal, Graduación cada 10 ml, DIN 12680, ISO 4788. Tamaño 420mm	30,50 €	C
DEPRO20	Probeta graduada 250ml. Clase B. Tolerancia ± 2 ml. Con pico y base hexagonal. Graduación cada 2 ml. DIN 12680, ISO 4788. Tamaño 320mm	12,70 €	C
DEPRO200	Probeta Graduada 2000ml, Clase B, Tolerancia ± 20 ml, Con pico y base hexagonal, Graduación cada 20 ml, DIN 12680, ISO 4788. Tamaño 520mm	36,00 €	C
DEPRO50	Probeta Graduada 500ml, Clase B, Tolerancia ± 5 ml, Con pico y base hexagonal, Graduación cada 5 ml, DIN 12680, ISO 4788. Tamaño 380mm	19,90 €	C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07



PM954	Adaptador de prismático a trípode.	12,00 €	Z
TRK1952	Trípode para cámaras de foto, telescopios etec con rosca 1/4" y cabezal rotatorio, con columna de elevación, altura 1,30 m, dispone de nivel de burbuja, peso 0,9 kg, se suministra con bolsa de transporte.	27,00 €	Z
TRK1956	Trípode foto con rosca 1/4" y columna de elevación, altura 1,65 m, con cabezal rotatorio y zapata de enganche rápido, con burbuja de nivel, peso 1,5 kg, incluye bolsa de transporte.	39,00 €	Z
TRLS003	Trípode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciómetros láser, etc. Altura 1,50, peso 1,440Kg, con funda.	69,50 €	D
TS001	Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas tres secciones, altura 130 m, peso 930 grs, funda.	46,58 €	D
TS002	Trípode con cabezal 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 secciones, altura 1,40 m, peso 1,150 grs, funda.	54,09 €	D
TS003	Trípode con cabezal, 3 movimientos, de efecto hidráulico, patas 3 secciones ovales, con asa de transporte, altura 1,45 m, peso 1.360 grs, funda.	63,11 €	D
TS004	Trípode con cabezal de 3 movimientos, efecto hidráulico, zapata rápida, patas de 3 secciones de diseño oval extra anchas, 36 m/m, con asa de transporte, altura 1,63 y peso 1.900 grs, funda.	87,15 €	D
TS010	Trípode con cabezal 3 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,65 m, peso 1.700 grs, con funda.	81,14 €	D
TS011	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,62 m, peso 2.100 grs, funda.	73,62 €	D
TS012	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,52 m, peso 1.500 grs, funda.	60,10 €	D
TS013	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,44 m, peso 1.100 grs, funda.	46,58 €	D
TS014	Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,14 m, pso 1.070 grs, funda.	39,07 €	D
TS015	Trípode de sobremesa, altura 0,64 m, peso 800 grs, con funda.	39,07 €	D
TS017	Trípode zapata rapida h=1,71	97,66 €	A
TS100	Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,15 m, peso 950 grs.	36,06 €	D
TS101	Trípode 3 patas , 3 secciones, con tirantes, altura 1, 43 m, peso 1000grs	47,33 €	D
TS102	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,43 m, peso 1.100 grs.	51,64 €	D
TS103	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,45 m, peso 1300 grs.	55,59 €	D
TS104	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,50 m, peso 1.500 grs.	69,12 €	D
TS105	Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,50 m, peso 1600 grs.	78,13 €	D
TS106	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, con cabezal profesional, altura 1,54 m, peso 1.800 grs.	87,15 €	D
TS110	Trípode profesional, altura 1,55 m, peso 2.600 grs.	141,24 €	D
TS111	Trípode profesional, altura 1,90 m, peso 3.200 grs	169,03 €	A
TS112	Trípode porfesional, altura 1,63 m, peso 2.450 grs.	169,79 €	D
TS120	Trípode de sobremesa, peso 320 grs.	23,86 €	D
TS121	Trípode 3 patas, 3 secciones, altura 1,11 m, peso 670 grs.	35,88 €	D
TS150	Trípode	46,51 €	C
TS151	Trípode (Bausch & Lomb)	80,13 €	C
TS152	Trípode (Baush & Lomb)	132,67 €	C
TS200	Trípode para prismáticos o telescopios pesados con funda y correa transporte	79,95 €	
TS201	Trípode para prismáticos o telescopios ligeros, con funda y corea transporte	49,95 €	C
TS202	Trípode, cabezal de bola, 3 patas telescópicas.	99,00 €	D
TS202A	Trípode cabezal basculante, patas telescópicas.	105,00 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TS205	Trípode "ABLE300", con columna de elevación, 3 patas, 3 secciones, con inclinación regulable de cada pata, altura (0,65-1,55m) cabezal giratorio de 3 vías, peso 2,5 Kg.	125,00 €	D
TS260	Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 4 secciones, altura máxima 1,64 m, peso 2,04 kg, se suministra con funda.	189,00 €	D
TS281	Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 3 secciones, altura máxima 2,04 m, peso 3,5 kg, se suministra con funda.	297,00 €	D
TS281A	Rotula para equipos tripodes de fotos, hembra 1/4 y 3/4, macho de 1/4	29,00 €	Z
TS300	Trípode y rótula MAN FROTTO para telescopios terrestres.	248,00 €	Z
TS305	Trípode con cabezal 3 movimientos, altura máxima 1,62 m, peso 1,10 kg.	99,00 €	D
TS330	Trípode de aleación de aluminio, magnesio y titanio, altura máxima 1,60 m, peso 1,60 kg.	125,00 €	D
TS350	Trípode y rótula PRO de GIOTTO para telescopios terrestres.	179,00 €	Z
TS400	Trípode Manfrotto con rotula. Longitud plegado 57cm, altura mínima 8,5 cm, altura máxima 122cm, altura máxima con columna central extendida 146cm, peso 1,8 kg, peso máximo que soporta 5 kg. Peso de rotula 1 kg, Peso máximo que soporta la rotula 4 kg, giro 360°, inclinación -60°+90°	273,00 €	A

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07