



AT021



FO001 A FO007



FO010 A FO014C



**FO021 A FO022,
FO025 A FO027**



**FO029 A FO031,
FO032 A FO034**



**FO035 A FO038,
FO039 A FO042**



FO046



FO048 FO049 FO049A



FO054



FO054A




FO083



FO085 A FO085F



FO086



FO090



FO090A



**FO100, FO100A,
FO101**




FO102A FO102B



FO210 A FO210F



FO215 A FO215D



FO216 A FO216D



FO217 A FO217D



FO218 A FO218D

AF001 Cuña hidráulica Arnold-S para la tala de árboles. Permite un levantamiento firme sin vibraciones. Se puede mover hacia

delante y hacia atrás. La unidad de la bomba se puede rotar 360°. Ángulo de la cuña: 19°. Capacidad de levantamiento: 28,5 t a 690 N. Incluye una palanca para la bomba, una correa de transporte, el aceite cargado y las instrucciones de uso.

AT021	Forcípula (calibre) para medición de espesor de muros l=100 cm
AT022	Forcípula (calibre) para medición de espesor de muros l=60 cm
FO000	Porta forcípulas Haglóf para cargar fácilmente su forcípula en el cinturón, fabricado en pvc muy ligero y resistente.
FO001	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 400 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO002	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 500 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO003	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 650 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO004	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 800 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO005	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 950 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO006	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 1020 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO007	Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 1270 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.
FO007A	Forcípula plana de aluminio Haglof "Mantax Blue" especial para mediciones de peces y fauna en general con mandíbulas cortas. Longitud: 1520 mm, división en mm.
FO007B	Forcípula plana de aluminio Haglof "Mantax Blue" especial para mediciones de peces y fauna en general con mandíbulas cortas. Longitud: 1800 mm, división en mm.
FO008	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=18" (pulgadas)
FO008A	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=24" (pulgadas)
FO008B	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=30" (pulgadas)
FO008C	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=36" (pulgadas)
FO008D	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=40" (pulgadas)
FO008E	Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=50" (pulgadas)
FO009	Forcípula Haglof "Mantax Blue", mm en una cara y pulgadas en la otra, 500 mm/18"
FO009A	Forcípula Haglof "Mantax Blue", mm en una cara y pulgadas en la otra, 650 mm/18"
FO009B	Forcípula Haglof "Mantax Blue" mm en una cara y pulgadas en la otra, 800 mm/30"
FO009C	Forcípula Haglof "Mantax Blue" mm en una cara y pulgadas en la otra, 950 mm/36"
FO009K	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 500 mm.
FO009L	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 650 mm.
FO009M	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 800 mm.
FO009M METRO	Forcípula Haglof "Mantax Blue" "Triple French Graduation", mm y circunferencia 800 mm (marcado el metro)
FO009N	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 950 mm.
FO009O	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 1020 mm.
FO009P	Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm) y escala 3: perímetro. Longitud: 1270 mm.
FO010	Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables. L=500mm, división mm
FO010A	Forcípula HAGLOF "Mantax Black" con mandíbulas plegables, longitud 18 pulgadas
FO011	Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=650mm, división mm
FO011A	Forcípula HAGLOF "Mantax Black" con mandíbulas plegables, longitud 24 pulgadas
FO012	Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=800mm, división mm.
FO012A	Forcípula HAGLOF "Mantax Black" con mandíbulas plegables, longitud 30 pulgadas
FO013	Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=950mm, división mm
FO013A	Forcípula HAGLOF "Mantax Black" con mandíbulas plegables, longitud 36 pulgadas
FO014	Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=1000 mm, división mm.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

FO014A	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=500mm
FO014B	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=650mm
FO014C	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=800mm
FO014D	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=18"
FO014E	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=24"
FO014F	Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=30"
FO015	Forcípula Haglof Mantax Blue Doble Graduation, 2 escalas: Escala 1: mm/cm, Escala 2: distribución diamétrica (cada 5 cm). Longitud: 1250 mm.
FO020	Forcípula reforzada con fibra de vidrio de barra plana con recubrimiento anti-abrasión. División en cm. Longitud 30 cm, fabricación Alemana NESTLE.(Ameise)
FO021	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm., con capa antióxido color oro, división cm l=40 cm
FO021A	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=50 cm
FO022	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm l=60 cm
FO025	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=40cm (calibrada).
FO026	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=50cm (calibrada).
FO027	Forcípula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=60cm (calibrada).
FO029	Forcípula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=60 cm
FO030	Forcípula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=80 cm
FO031	Forcípula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=100 cm
FO032	Forcípula WALFREUND de perfil triangular, división cm, l=60 cm (calibrada)
FO033	Forcípula walfreund de perfil triangular, división cm, l=80 cm (Calibrada)
FO034	Forcípula walfreund de perfil triangular, división cm, l=100 cm (Calibrada)
FO035	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 40 cm.
FO036	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 60 cm
FO037	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 80 cm
FO038	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 100 cm
FO039	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=40 cm (Calibrada).
FO040	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=60 cm (Calibrada).
FO041	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=80 cm (Calibrada).
FO042	Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=100 cm (Calibrada).
FO046	Barra de marcaje (marcadores en los 2 extremos) división Cm, l=100 cm
FO048	Forcípula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=60 cm
FO049	Forcípula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=80 cm
FO049A	Forcípula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=80 cm, calibrada
FO054	Mira Láser de Haglof (color rojo) para medición de diámetro de árboles a distancia con las forcípulas HAGLOF Mantax Back y forcípulas digitales MD II, con rangos de 500, 650 y 800 mm.
FO054A	Cinta de acero HAGLOF "Digi tech Tape" para medición de perímetros conectada a una forcípula digitech Profesional (funciona con la batería de la forcípula) longitud máxima 8m
FO054B	Medidor de distancias Haglof "DP DME" para uso con forcípulas Digitech profesional y DP11, medición por ultrasonidos, hasta 30 m, precisión $\pm 1\%$, equipo completo con transpondedor (MD050B), Monopié (MD050C) y adaptador 360° (MD050D), no incluye software de calibrado
FO054C	Medidor "DP DME" sólo instrumento
FO054D	Receptor DP232
FO054E	Módulo "DP GPS DME" completo. Módulo combinado para navegación y medición de distancias por ultrasonidos con forcípulas Digitech profesional y forcípulas DP11. Incluye transpondedor, monopié y adaptador 360°. GPS con precisión de hasta +/-2,5 metros, medición por ultrasonidos hasta 30 m, precisión $\pm 1\%$. No incluye software.
FO054F	Módulo "DP GPS DME" con medición de distancias por ultrasonido. Módulo combinado para navegación y medición de distancias por ultrasonidos con forcípulas Digitech profesional y forcípulas DP11
FO054G	Módulo "DP GPS DME" básico. Módulo para navegación GPS para forcípulas Digitech profesional y forcípulas DP11. GPS con precisión de hasta +/-2,5 metros. No incluye software.
FO054M	Escaner de código de barras HAGLOF para etiquetas de madera
FO083	Teclado "digitech keyboard" de Haglof, para trabajar en conjunto y conectado al puerto COM de la terminal de la forcípula digitales (se puede utilizar sin la escala medidora de la forcípula (solo con el terminal)
FO084	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 500 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

FO084A	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 600 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084B	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 650 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084C	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 800 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084D	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 950 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084E	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 1000 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084F	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 1020 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
FO084G500	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 500 mm, con bluetooth y mandíbulas láser para medidas a distancia, incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software
FO084G650	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 650 mm, con bluetooth y mandíbulas láser para medidas a distancia, incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software
FO084G800	Forcípula digital HAGLOF "DP11" básica, longitud 800 mm, con bluetooth y mandíbulas láser para medidas a distancia, incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software
FO085	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=500 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085A	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=600 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085B	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=650 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085C	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=800 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085D	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=950 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085E	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=1000 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085F	Forcípula digital Haglof "DP11" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DP11 sin que esté conectado a la forcípula y Bluetooth, l=1020 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.
FO085M	Muñequera para terminal DP11
FO086	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 500mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido.
FO086A	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 600 mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido
FO086B	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 650mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido
FO086C	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 800mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido
FO086D	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 950mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido
FO086E	Forcípula digital Mantax Digitech II fabricación sueca Haglof, MD II de 1000mm cuenta con comunicación por Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido
FO088	Forcípula electrónica Digitech BT de 500 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
FO088A	Forcípula electrónica Digitech BT de 600 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
FO088B	Forcípula electrónica Digitech BT de 650 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
FO088C	Forcípula electrónica Digitech BT de 800 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
FO088D	Forcípula electrónica Digitech BT de 950 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

FO088E	Forcípula electrónica Digitech BT de 1000 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
FO090	Forcípula económica de bolsillo. Fabricada en PVC. Doble escala en cm y pulgadas. Rango: 0-15 cm / 0-7 pulgadas. División 1 cm / 1 pulgada.
FO090A	Forcípula económica en Aluminio, con 2 escalas (una en cada lado) en cm y pulgadas, rangos (0-20 cm) división 1 cm y (0-8 pulgadas) divisiones de 1 pulgada
FO100	Forcípula muy ligera, longitud 36 cm, división cm.
FO101	Forcípula muy ligera, longitud 46 cm, división cm.
FO102A	Forcípula finlandesa muy ligera, con forma curva y graduación bicolor, l= 40 cm. No incluye pertiga.
FO210	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, (intervalos de 0,5 cm), L= 40 cm.
FO210B	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, (intervalos de 0,5 cm), L= 50 cm.
FO210C	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, (intervalos de 0,5 cm), L= 60 cm.
FO210E	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, (intervalos de 0,5 cm), L= 70 cm.
FO211	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 400 mm.
FO211B	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 500 mm.
FO211C	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 600 mm.
FO211E	Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anodizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 700 mm.
FO215	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=40cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.
FO215B	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=60cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.
FO215C	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=80cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.
FO215D	Forcípula - calibre forestal CODIMEX "S1" de l=100cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.
FO215E	Forcípula - calibre forestal CODIMEX "S1" de l=120 cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.
FO216	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=400mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones en mm.
FO216B	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=600mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones en mm.
FO216C	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=800mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones en mm.
FO216D	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=1000mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones en mm.
FO216E	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=1.200 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres lados de la forcípula, divisiones en mm.
FO217	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=40 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO217B	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=60 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO217C	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=80 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO217D	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=100 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO217E	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=120 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO218	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=400 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO218B	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=600 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

FO218C	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=800 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO218D	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=1000 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO218E	Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=1.200 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pie.
FO219	Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 60 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.
FO219A	Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 80 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.
FO219B	Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 100 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.
FO219C	Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l=120 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.
FO220	Soporte de cuero para cinturón, para forcípulas anchas CODIMEX.
FO220A	Soporte de cuero para cinturón, para forcípulas planas CODIMEX.
FO221LOGM	App Software "LOG-CALIPER" para recopilación de datos de medición para forcípulas manuales modelos LOG (FO219 a FO219C). El software permite el registro de las medidas y la definición de atributos (tipo, especie, diámetro, unidades, etc). Disponible en varios idiomas: español, inglés, portugués,...
FO221NOTE	App Software "Cuaderno Forestal" de CODIMEX para forcípulas manuales, posibilita registrar y almacenar de datos de las mediciones de stock de arboles en pie o de arboles cortados, se puede exportar a PDF a cualquier dispositivo. Disponible en varios idiomas: español, inglés, portugués,...
FO260A	Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 60 cm (600 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP E-caliper (FO262E) y APP SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario configurar y editar elementos.
FO260B	Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 80 cm (800 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP E-caliper (FO262E) y APP SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario configurar y editar elementos.
FO260C	Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 100 cm (1000 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP E-caliper (FO262E) y APP SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario configurar y editar elementos.
FO260D	Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 120 cm (1200 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP E-caliper (FO262E) y APP SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario configurar y editar elementos.
FO261A	Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 60 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido
FO261B	Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 80 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido
FO261C	Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 100 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido
FO261D	Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 120 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandíbulas con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido
FO262	Soporte de plástico para smartphone conectado a la forcípulas LOG de CODIMEX

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

FO262A	Cinturon con funda para smartphone
FO262B	Brazaletes para smartphone
FO262C	Escaner de código de barras para conexión con forcípulas CODIMEX
FO262E	App Software universal forestal "E-CALIPER", para almacenar, registrar y exportar datos de medidas, o crear uno o varios proyectos forestales con distintos parámetros (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Software para smartphones o tablets ANDROID, los datos se pueden exportar en pdf o csv por bluetooth o correo electrónico.
FO262E1LOG	Aplicación "LOG-CALIPER" para recopilación de datos de medición para forcípulas digital CODIMEX-E1-LOG. La APP permite el registro de las medidas y la definición de atributos (tipo, especie, diámetro, unidades, etc).
FO262SLT	App Software CODIMEX "SLT-CALIPER", para mediciones, almacenaje y exportaciones de datos de arboles en pie o cortados. Permite ajustes y registrar los atributos previamente determinados y calcular el volumen de medida. Esta aplicación se instala en smartphones o tablet con sistema ANDROID, los datos son exportables mediante bluetooth o correo electrónico. Disponible en varios idiomas, incluido el español.
SOF1-2100	Software Haglof "communication suite" HMS Basico para comunicación entre instrumentos
SOF1-2101	Software Haglof "versio Builder" (software de gestion forestal personalizado). Requiere el software "Versio DP"
SOF3-1002	Software "LATINTAX" para inventario de árboles en pie, para forcípulas digitales HAGLOF. LatinTax es un software clásico, sencillo para el inventario de árboles en pie. De fácil manejo y comprensión, cubre las necesidades básicas de una medición completa: Incluye miles de listas, gráficos y especies de árboles. Le permite recoger información sobre la ubicación, la trama, el diámetro, la calidad, altura, etc, datos para 100000 árboles. Permite la entrada directa de las lecturas de altura desde el vértice o Vertex Láser con IR. Su uso simple y su estructura lógica permite su manejo también a principiantes. Idiomas de funcionamiento Inglés, español, francés, alemán, portugués, polaco. (Se precisa una licencia para cada forcípula)
SOF3-1004	Software " ESTIMATE pro" para forcípulas digitales HAGLOF para gestión de masas forestales
SOF3-1005	Software MAXTAX para forcípulas digitales HAGLOF, para inventario forestal. Ayuda a administrar sus activos y la base de sus decisiones de corte con datos reales y hechos concretos. Cifras fiables de su madera directamente desde el sitio de trabajo a la oficina, con información no sólo sobre diámetros sino también sobre la calidad, clase, número, especie y otros. Fácil de manejar y de fácil acceso. Incluye grabación de grosor de la corteza y el cálculo del volumen por tallo, de acuerdo al factor de forma cilíndrica, la altura o el volumen definidos por la longitud y el diámetro. Cálculo también del volumen y la distribución de diámetro en una pila. Funcionamiento: idiomas Inglés, alemán, sueco.
SOF3-1023	Software HAGLOF "LOGSCALE DP" para cálculo de volúmenes y registro de datos.
SOF3-1025	Software "VERSIO DP" de Haglof con selección de parámetros y variables para gestión forestal.
SOF3-1030	Software HAGLOF "POSTAX ", para muestreo de parcelas(300) con el equipo Postex System 2 o System 3 (HS103A-HS103B).
SOF3-1043	Software HAGLOF "TIMS complete solution". Software completo para registro e inventario de árboles en pie y troncos.
SOF3-1052	Software HAGLOF "TIMS DP STANDING TRESS". software completo para registro e inventario de árboles en pie.