

299,00 €



AN004

430,00 €



CD118 CD119

398,40 €



DG3440

282,60 €



DG3445

33,00 €



EMW160

15,30 €



HR001

49,40 €




HR002

100,20 €



HR109

93,70 €




HR113

11,60 €




HR115

21,04 €



HR119

19,60 €



HR121

135,00 €



LX051

37,60 €



TG002

29,90 €



TG003

29,20 €



TG007

179,90 €



TG100

117,60 €



TG103

299,00 €



TG185

876,00 €




TG2000S-RE-R

733,00 €




TG2000S-TH-R

21,40 €




TG205

91,50 €



TG210

37,00 €



TG221

AN004 Anemómetro Kestrel con higrómetro integrado y termómetro, velocidades en m/s, pies/m, Km/h,mp/h, 299,00 € C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

	nudos, beaufort, rango velocidad 0,3-41 m/s, precisión +-3%, temperatura -15+50° c, precisión +-1°c, higrómetro 0-100% Hr, precisión +-3% Hr, incluye cálculo del punto de rocío.	
CD118	Registrador de datos temp/hum. Equipo con sonda interna de temperatura/humedad y luz. Rango temperatura -20 a 70° C, humedad 5 a 95%, luz de 0 a 10.000 lux. Capacidad hasta 12.000 puntos. Equipo IP40 con sujeción magnética. Incluye pantalla.	430,00 € C
CD118A	Cable USB para CD118, CD119.	99,00 € Z
CD118B	Software de configuración y procesado de datos. Suministrado con interfaz cable USB (CD118A), para CD118, CD119.	175,00 € C
CD118C	Accesorio de recuperación y transferencia de datos para CD118, CD119. Para transferencia de datos de hasta 500.000 puntos. Suministrado con caja de transporte ABS, con cable de conexión.	698,00 € C
CD118D	Soporte mural con sistema anti- robo. Suministrado con bolsita de tornillos, eje y llave para CD118, CD119.	29,00 € C
CD118E	Llave para anclaje de seguridad para CD118D.	9,95 € C
CD118F	Impresora para CD118C. Subministrada con cable, papel en rollo, cargador de batería y baterías recargables.	769,00 € C
CD118G	5 Rollos de papel para impresora CD118F.	82,00 € C
CD118H	Maleta de transporte para CD118, CD119, tamaño 32,5 x 25 x 5,5.	24,00 € C
CD119	Registrador de datos temp/hum. Equipo con sonda interna de temperatura/humedad y luz. Rango temperatura -200 a 70° C, humedad 5 a 95%, luz de 0 a 10.000 lux. Capacidad hasta 12.000 puntos. Equipo IP40 con sujeción magnética. NO Incluye pantalla. (Igual que CD118 pero sin pantalla).	390,00 € C
DG3440	Medidor de mano digital de dióxido de carbono (CO2) en aire y medición de temperatura y humedad relativa, rangos CO2 0-2000 ppm precisión +-5%, temperatura -10+60°c precisión +- 0,5°c, humedad 0-99,%HR, precisión +- 3% HR	398,40 € B
DG3445	Medidor digital de pared para dióxido de carbono (CO2) en aire, con medición de temperatura y humedad relativa, rangos CO2: 0-2000ppm precisión +- 5%, temperatura -10+60°c precisión +- 5%, humedad 0-99,9% HR, precisión +- 3% HR. Dimensiones: 130 x 85 x 60 mm.	282,60 € B
EMW160	Estación meteorológica digital de sobremesa o pared con pantalla a color. Termohigrómetro y Barómetro, datos de presión seleccionable (hpa, inhg, mb)(con simbología). Rangos: - Temperatura 0-50°c, -Humedad 20-99% Hr. Con fases lunares, alarmas, calendario y reloj (radio controlado). Sensor remoto para temperatura y humedad, rango -20 +60°c, 20-99% HR. Funcionamiento con pilas, o conexión a red, adaptador incluido.	33,00 € D
HMR6C	Sensor de varilla, l= 45 cm, (requiere mango HMR6A). Picana coaxial, para usar con material balas estándar o de alta densidad, en fardos o triturado. Para los higrómetros HMR6 y HMR7	82,00 € Z
HR001	Higrómetro, Phmetro y Luxómetro analógico para tierra. Mide el PH y orienta sobre la Humedad y Luz que afecta a las plantas.	15,30 € E
HR002	Higrómetro y termómetro digital, memoria max-min y punto de rocío con alarma óptica y acústica. Rango: Humedad 10-95% HR/ Temperatura -40+70°c, Resolución: Humedad 0,1% HR / Temperatura 0,1°c, Precisión: Humedad +/-3,5% / Temperatura +/-1°c	49,40 € C
HR109	Higrómetro-Cabello Barigo de 10 cm de diámetro. Alta precisión, caja Metálica, bisel acero inoxidable.	100,20 € C
HR113	Termómetro e Higrómetro de Ø100 mm cada unidad Base de plástico negra, esfera blanca y bisel negro Tamaño: 180x90mm	93,70 € C
HR115	Higrómetro metálico, 70 mm de diámetro.	11,60 € C
HR119	Higrómetro metálico para interior, 13 cm de diámetro.	21,04 € E
HR121	Higrómetro para interior, 10 cm de diámetro.	19,60 € C
HR426	Higrómetro para montar, 130 mm de diámetro.	11,63 € E
HR555	TermoHigrómetro con formato de bolsillo para medir la temperatura y humedad ambiental, el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo / lectura sencilla / gran pantalla con iluminación de fondo. 0-100 Hr, -30 a 100°c. Resolución 0,01	75,00 € Z
HR715	Higrómetro analógico Barigo de rango 20-100%, resolución 2%, diámetro 85 mm	65,00 € B
LX051	Equipo multiparamétrico digital (Higrómetro 35-95% Hr, precisión +-5%, Luxómetro:0,1-40.000, lux, precisión +- 3% + 10 dígitos, SONÓMETRO: 35-130 db, precisión +- 3,5 db, termómetro con sensor interno -20 + 40 °c, con sensor externo (incluido):-20 + 750 ° c, precisión temperatura +-3% + 3 dígitos con salida RS232, sonda externa de temperatura, cable conexión a ordenador, software y funda.	135,00 € E
TG002	Termohigrómetro Digital 2 pantallas , rango temperatura: -10+60°c: 0,1°c, rango humedad 10-99%: 1%, memoria máxima- mínima.	37,60 € C
TG003	Termohigrómetro digital, rangos: -10+70°c, 20-99% HR, valores máximas y mínimas en pantalla, reset automático ó manual, con soporte pared o sobremesa	29,90 € C
TG007	Termohigrómetro digital de bolsillo. Rangos: Temperatura: -10 +60°c: +/-1°c entre 10-50°c. Humedad Relativa: 10-99% HR: +/-5% HR entre 25-95% HR. Valores Max/Min. Tamaño: 53 x 39 x 15 mm	29,20 € C
TG100	Termohigrómetro Digital de alta sensibilidad, temperatura -15°+50°c: apreciación 0,1°c, Humedad: 20-95%: apreciación 1%. Precisión : humedad +/- 3%, temperatura +/- 0,5°c	179,90 € C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TG103	Termohigrómetro digital, rango humedad 5-95%, precisión +/- 3%, resolución 0,1%, rango temperatura -40+70°C, precisión +/- 0,5°C, resolución 0,1°C, función max-min, punto de rocío, bulbo húmedo	117,60 €	C
TG185	Termohigrómetro y adquisidor de datos, con memoria interna a través de tarjeta SD, interfaz para la transmisión en tiempo real / alimentación por batería o componente de red / conexión adicional para termoelementos tipo K (opcional), rangos -20 + 60° C, 0-100 % Hr, precisión +/- 0,7° C, +/- 2,5 % Hr, incluye software y cable de conexión a ordenador (interfaz RS232). Programable para grabaciones de datos en largos periodos de tiempo, funcionamiento mediante pila o batería de 9 v, se suministra con maletín. Rangos: Humedad relativa 5 ... 95 % H.r. Temperatura 0 ... +50 °C. Tipo K -50 ... +1300 °C. Punto de rocío calculado -25,3 ... +48,9 °C. Temperatura de bulbo húmedo -21 ... +50 °C. Resolución: - Humedad relativa 0,1 % H.r., Temperatura 0,1 °C, Tipo K 0,1 °C, Punto de rocío calculado 0,1 °C, Temperatura de bulbo húmedo 0,1 °C. Cuota de medición ajustable, 1 ... 3600 segundos. Interfaz RS-232. Alimentación baterías de 6 x 1,5 V / adaptador de red de 9 V (opcional)	299,00 €	C
TG186	Equipo de calibración para TG185 y TG190 con dos unidades para 33 y 75% Hr	137,00 €	Z
TG187	Certificado de calibración para TG185-TG190	169,00 €	Z
TG2000D-RE-A	Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con led color azul.	1.360,00 €	C
TG2000D-RE-B	Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con led color blanco.	1.434,00 €	C
TG2000D-RE-R	Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con led color rojo.	1.327,00 €	C
TG2000D-RE-V	Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con led color verde.	1.392,00 €	C
TG2000S-RE-R	Repetidor de datos(1 pantalla) temperatura y humedad(sin sondas), conexiones opcionales: RS485/ETHERNET/WIFI, dígitos con leds de color rojo, precio sin conexión.	876,00 €	C
TG2000S-TH-B	Termohigrómetro de gran formato (cumple real decreto 1826/2009 de 27 Noviembre), para fijación en pared (1 pantalla), obtención de humedad relativa y temperatura ambiental, sonda: rango temperatura -20+80°C, precisión +/- 0,5°C a 25°C, rango humedad 0-99%, precisión +/-3,5% entre 30% y 70%, resolución:temperatura 0,5°C, humedad 1%, nivel de protección IP41(para entornos comerciales), conexiones a PC opcionales. (RS-485/ethernet/wifi), dígitos de 100 mm de altura con leds de color blanco, precio sin conexiones. Alimentación general 100VAC a 240VAC 50/60	833,00 €	B
TG2000S-TH-R	Termohigrómetro de gran formato (cumple real decreto 1826/2009 de 27 Noviembre), para fijación en pared (1 pantalla), obtención de humedad relativa y temperatura ambiental, sonda: rango temperatura -20+80°C, precisión +/- 0,5°C a 25°C, rango humedad 0-99%, precisión +/-3,5% entre 30% y 70%, resolución:temperatura 0,5°C, humedad 1%, nivel de protección IP41(para entornos comerciales), conexiones a PC opcionales. (RS-485/ethernet/wifi), dígitos de 100 mm de altura con leds de color rojo, precio sin conexiones. Alimentación general 100VAC a 240VAC 50/60	733,00 €	B
TG203	Termohigrómetro de cabello diámetro 13 cm. Rango de 0-100% y de -15 a 55 °C	24,80 €	C
TG205	Termohigrómetro de cabello CONFORT diámetro 10 cm	21,40 €	C
TG210	Termohigrómetro de cabello Barigo diámetro 10 cm. Alta precisión, caja metálica, rango temperatura -20+50°C, humedad 20+100% hr	91,50 €	E
TG221	Termohigrómetro saunas diámetros 13 cm	37,00 €	C
WET-2-K1	Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para suelos estándar. Incluye Sensor WET, medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones, batería de repuesto, cable adaptador USB-RS232, manuales de usuario y estuche	2.569,00 €	B
WET-2-K3	Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para suelos estándar. Incluye Sensor WET-ST-1 (calibraciones para lana mineral, vertical y horizontal), medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones, batería de repuesto, cable adaptador USB-RS232, manuales de usuario y estuche	2.787,00 €	B
WET-2-K4	Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para suelos estándar. Incluye Sensor WET-GH-1 (Calibraciones para substrato, adecuados para una variedad de medios de horticultura, incluyendo coco, mezclas para macetas a base de turba y suelos "minerales" efecto invernadero), medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones, batería de repuesto, cable adaptador USB-RS232, manuales de usuario y estuche	2.787,00 €	B

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

12,00 €	27,00 €	39,00 €	69,50 €	125,00 €
				
PM954	TRK1952	TRK1956	TRL003	TS205

PM954	Adaptador de prismático a trípode.	12,00 €	Z
TRK1952	Trípode para cámaras de foto, telescopios etc con rosca 1/4" y cabezal rotatorio, con columna de elevación, altura 1,30 m, dispone de nivel de burbuja, peso 0,9 kg, se suministra con bolsa de transporte.	27,00 €	Z
TRK1956	Trípode foto con rosca 1/4" y columna de elevación, altura 1,65 m, con cabezal rotatorio y zapata de enganche rápido, con burbuja de nivel, peso 1,5 kg, incluye bolsa de transporte.	39,00 €	Z
TRL003	Trípode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciómetros láser, etc. Altura 1,50, peso 1,440Kg, con funda.	69,50 €	D
TS001	Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas tres secciones, altura 130 m, peso 930 grs, funda.	46,58 €	D
TS002	Trípode con cabezal 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 secciones, altura 1,40 m, peso 1,150 grs, funda.	54,09 €	D
TS003	Trípode con cabezal, 3 movimientos, de efecto hidráulico, patas 3 secciones ovales, con asa de transporte, altura 1,45 m, peso 1.360 grs, funda.	63,11 €	D
TS004	Trípode con cabezal de 3 movimientos, efecto hidráulico, zapata rápida, patas de 3 secciones de diseño oval extra anchas, 36 m/m, con asa de transporte, altura 1,63 y peso 1.900 grs, funda.	87,15 €	D
TS010	Trípode con cabezal 3 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,65 m, peso 1.700 grs, con funda.	81,14 €	D
TS011	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,62 m, peso 2.100 grs, funda.	73,62 €	D
TS012	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,52 m, peso 1.500 grs, funda.	60,10 €	D
TS013	Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,44 m, peso 1.100 grs, funda.	46,58 €	D
TS014	Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,14 m, pso 1.070 grs, funda.	39,07 €	D
TS015	Trípode de sobremesa, altura 0,64 m, peso 800 grs, con funda.	39,07 €	D
TS017	Trípode zapata rapida h=1,71	97,66 €	A
TS100	Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,15 m, peso 950 grs.	36,06 €	D
TS101	Trípode 3 patas , 3 secciones, con tirantes, altura 1, 43 m, peso 1000grs	47,33 €	D
TS102	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,43 m, peso 1.100 grs.	51,64 €	D
TS103	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,45 m, peso 1300 grs.	55,59 €	D
TS104	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,50 m, peso 1.500 grs.	69,12 €	D
TS105	Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,50 m, peso 1600 grs.	78,13 €	D
TS106	Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, con cabezal profesional, altura 1,54 m, peso 1.800 grs.	87,15 €	D
TS110	Trípode profesional, altura 1,55 m, peso 2.600 grs.	141,24 €	D
TS111	Trípode profesional, altura 1,90 m, peso 3.200 grs	169,03 €	A
TS112	Trípode profesional, altura 1,63 m, peso 2.450 grs.	169,79 €	D
TS120	Trípode de sobremesa, peso 320 grs.	23,86 €	D
TS121	Trípode 3 patas, 3 secciones, altura 1,11 m, peso 670 grs.	35,88 €	D
TS150	Trípode	46,51 €	C
TS151	Trípode (Bausch & Lomb)	80,13 €	C
TS152	Trípode (Baush & Lomb)	132,67 €	C
TS200	Trípode para prismáticos o telescopios pesados con funda y correa transporte	79,95 €	
TS201	Trípode para prismáticos o telescopios ligeros, con funda y corea transporte	49,95 €	C
TS202	Trípode, cabezal de bola, 3 patas telescópicas.	99,00 €	D
TS202A	Trípode cabezal basculante, patas telescópicas.	105,00 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TS205	Trípode "ABLE300", con columna de elevación, 3 patas, 3 secciones, con inclinación regulable de cada pata, altura (0,65-1,55m) cabezal giratorio de 3 vías, peso 2,5 Kg.	125,00 €	D
TS260	Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 4 secciones, altura máxima 1,64 m, peso 2,04 kg, se suministra con funda.	189,00 €	D
TS281	Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 3 secciones, altura máxima 2,04 m, peso 3,5 kg, se suministra con funda.	297,00 €	D
TS281A	Rotula para equipos tripodes de fotos, hembra 1/4 y 3/4, macho de 1/4	29,00 €	Z
TS300	Trípode y rótula MAN FROTTO para telescopios terrestres.	248,00 €	Z
TS305	Trípode con cabezal 3 movimientos, altura máxima 1,62 m, peso 1,10 kg.	99,00 €	D
TS330	Trípode de aleación de aluminio, magnesio y titanio, altura máxima 1,60 m, peso 1,60 kg.	125,00 €	D
TS350	Trípode y rótula PRO de GIOTTO para telescopios terrestres.	179,00 €	Z
TS400	Trípode Manfrotto con rotula. Longitud plegado 57cm, altura mínima 8,5 cm, altura máxima 122cm, altura máxima con columna central extendida 146cm, peso 1,8 kg, peso máximo que soporta 5 kg. Peso de rotula 1 kg, Peso máximo que soporta la rotula 4 kg, giro 360°, inclinación -60°+90°	273,00 €	A

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07