CL05331450

MEP061

MW001 A MW012

MW015 MW015A MW015B MW015C

MW020 A MW023

MW025 MW026

MW027 MW027A MW027B

MW028 MW028A MW028B

MW030 MW031 MW032

MW040, MW040A

MW042 A MW048

MW070 A MW073

MW080 A MW083

MW086, MW086A, MW086B, MW086C

MW090 A MW094A

MB095 A MW095F

MW130 MW131

MW190 A MW198

MW2000 A MW2011

MW2004 A MW2500

MW2012

MW220 MW221 MW222

MW250 MW251 MW252

MW259,MW260, MW261, MW262

MW271 MW271A

MW280 MW281



MW290 MW291 MW292 MW293

MW294



MW300 MW300A MW300B

MW3000 A MW3050/SC

MW3000DIG A MW3050DIG

MW301 A MW319

MW3012

MW325 A MW325F



MW326 MW326A MW326B MW326C

MW330 MW330A MW330B MW330C

MW350 A MW350C

MW4000 A MW4050N

MW4000DIG A MW4050DIG

MW500 MW501 MW502

CL05331450	Nivel tubular de precisión con micrómetro, precisión 0,02 mm/m, dimensiones 150x45x45 mm CONSULTAR PRECIO
MEP061	Calibrador de bolsillo para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 10 mm, precisión 0,01 mm.
MEP062	Calibrador de bolsillo de alta calidad para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 10 mm, precisión 0,01 mm. Profundidad 18mm
MEP063A	Calibrador de cuadrante accionado por palancas para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 10 mm, precisión 0,01 mm. Profundidad 35mm
MEP063B	Calibrador de cuadrante accionado por palancas para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 10 mm, precisión 0,01 mm. Profundidad 120mm
MEP063C	Calibrador de cuadrante accionado por palancas para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 10 mm, precisión 0,01 mm. Profundidad 200mm
MEP063D	Calibrador de cuadrante accionado por palancas para medición de espesores de piezas, con reloj, capacidad 30 mm, precisión 0,01 mm. Profundidad 200mm
MW001	Micrómetro exterior, 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW002	Micrómetro exterior, 25-50 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW003	Micrómetro exterior, 50-75 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW004	Micrómetro exterior, 75-100 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW005	Micrómetro exterior, 100-125 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW006	Micrómetro exterior, 125-150 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW007	Micrómetro exterior, 150-175 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW008	Micrómetro exterior, 175-200 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW009	Micrómetro exterior, 200-225 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW010	Micrómetro exterior, 225-250 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L. www.gisiberica.com gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

MW011	Micrómetro exterior, 250-275 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW012	Micrómetro exterior, 275-300 mm, apreciación 0,01 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW015	Micrómetro exterior, fricción con embrage de tambor, 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW015A	Micrómetro exterior, fricción con embrage de tambor, 25-50 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW015B	Micrómetro exterior, fricción con embrage de tambor, 50-75 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW015C	Micrómetro exterior, fricción con embrage e tambor, 75-100 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW020	Micrómetro exterior, 0-25 mm, apreciación 0,001 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW021	Micrómetro exterior, 25-50 mm, apreciación 0,001 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW022	Micrómetro exterior, 50-75 mm, apreciación 0,001 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW023	Micrómetro exterior, 75-100 mm, apreciación 0,001 mm, DIN863, incluye estuche y barra patrón.
MW024	Micrómetro de exteriores con tambor grande, capacidad 0 - 25 mm, apreciacción 0,01 mm
MW024A	Micrómetro de exteriores con tambor grande, capacidad 25 - 50 mm, apreciacción 0,01 mm
MW025	Juego de 4 micrómetros en estuche, capacidad 0-100 mm (0,01mm)
MW026	Juego de 6 micrómetros en estuche, capacidad 0-150 mm (0,01 mm)
MW027	Micrómetro exterior, yunque bombeado (para superficies curvas), husillo plano, 0-25 mm, apreciación 0,01 mm.
MW027A	Micrómetro exterior, yunque bombeado (para superficies curvas), husillo plano, 25-50 mm, apreciación 0,01 mm.
MW027B	Micrómetro exterior, yunque bombeado (para superficies curvas), husillo plano, 50-75 mm, apreciación 0,01 mm.
MW028	Micrómetro exterior, husillo bombeado (para superficies curvas), yunque plano, 0-25 mm, apreciación 0,01 mm
MW028A	Micrómetro exterior, husillo bombeado (para superficies curvas), yunque plano, 25-50 mm, apreciación 0,01 mm
MW028B	Micrómetro exterior, husillo bombeado (para superficies curvas), yunque plano, 50-75 mm, apreciación 0,01 mm
MW030	Micrómetro exterior, para medición en piezas con superficie curva (Yunque y husillo bombeados), capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, cumple norma DIN863.
MW031	Micrómetro exterior, para medición en piezas con superficie curva (Yunque y husillo bombeados), capacidad 25-50 mm, apreciación 0,01 mm, cumple norma DIN863.
MW032	Micrómetro exterior, para medición en piezas con superficie curva (Yunque y husillo bombeados), capacidad 50-75 mm, apreciación 0,01 mm, cumple norma DIN863.
MW040	Micrómetro exterior de gran capacidad con 4 espigas intercambiables, 100-200 mm, apreciación 0,01 mm.
MW040A	Micrómetro exterior de gran capacidad con 4 espigas intercambiables, 200-300 mm, apreciación 0,01 mm.
MW042	Micrómetro exterior de gran capacidad 300-400 mm, apreciación 0,01 mm.
MW043	Micrómetro exterior de gran capacidad 400-500 mm, apreciación 0,01 mm.
MW044	Micrómetro exterior de gran capacidad 500-600 mm, apreciación 0,01 mm.
MW045	Micrómetro exterior de gran capacidad 600-700 mm, apreciación 0,01 mm.
MW046	Micrómetro exterior de gran capacidad 700-800 mm, apreciación 0,01 mm.
MW047	Micrómetro exterior de gran capacidad 800-900 mm, apreciación 0,01 mm.
MW048	Micrómetro exterior de gran capacidad 900-1000 mm, apreciación 0,01 mm.
MW049	Micrómetro exterior de gran capacidad 1000-1200 mm, apreciación 0,01 mm.
MW050	Micrómetro exterior de gran capacidad 1200-1400 mm, apreciación 0,01 mm.
MW070	Micrómetro con contador mecánico de apreciación 0,01 mm, capacidad 0-25 mm.
MW071	Micrómetro con contador mecánico de apreciación 0,01 mm, capacidad 25-50 mm.
MW072	Micrómetro con contador mecánico de apreciación 0,01 mm, capacidad 50-75 mm.
MW073	Micrómetro con contador mecánico de apreciación 0,01 mm, capacidad 75-100 mm.
MW075	Micrómetro electrónico con yunque bombeado, capacidad 0 - 25 mm, apreciación 0,001 mm
MW076	Micrómetro electrónico con yunque husillo bombeado, capacidad 0 - 25 mm, apreciación 0,001 mm
MW080	Micrómetro digital, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,001 mm, con barra patrón y estuche.
MW081	Micrómetro digital, capacidad 25-50 mm, apreciación 0,001 mm, con barra patrón y estuche.
MW082	Micrómetro digital, capacidad 50-75 mm, apreciación 0,001 mm, con barra patrón y estuche.
MW083	Micrómetro digital, capacidad 75-100 mm, apreciación 0,001 mm, con barra patrón y estuche.
MW086	Micrómetro digital, contactos de widia (mm y pulgadas), rango:0-25 mm, apreciación 0,001 mm, protección IP54
MW086A	Micrómetro digital, contactos de widia (mm y pulgadas), rango:25-50 mm, apreciación 0,001 mm, protección IP54
MW086B	Micrómetro digital, contactos de widia (mm y pulgadas), rango:50-75 mm, apreciación 0,001 mm, protección IP54
MW086C	Micrómetro digital, contactos de widia (mm y pulgadas), rango:75-100 mm, apreciación 0,001 mm, protección IP54

GIS IBERICA S.L. **www.gisiberica.com** gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

MW090	Micrómetro de platillos para medición de engranes y medidas tangenciales, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm.
MW091	Micrómetro de platillos para medición de engranes y medidas tangenciales, capacidad 25-50 mm, apreciación 0,01 mm.
MW092	Micrómetro de platillos para medición de engranes y medidas tangenciales, capacidad 50-75 mm, apreciación 0,01 mm.
MW093	Micrómetro de platillos para medición de engranes y medidas tangenciales, capacidad 75-100 mm, apreciación 0,01 mm.
MW094	Micrómetro de platillos con 1 espiga deslizante, 100-200 mm, apreciación 0,01 mm
MW094A	Micrómetro de platillos con 1 espiga deslizante, 200-300 mm, apreciación 0,01 mm
MW095	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 300-400 mm, apreciación 0,01 mm
MW095A	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 400-500 mm, apreciación 0,01 mm
MW095B	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 500-600 mm, apreciación 0,01 mm
MW095C	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 600-700 mm, apreciación 0,01 mm
MW095D	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 700-800 mm, apreciación 0,01 mm
MW095E	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm,800-900 mm, apreciación 0,01 mm
MW095F	Micrómetro de platillos con 1 espiga intercambiable y 2 topes de 25 y 50 mm, 900-1000 mm, apreciación 0,01 mm
MW130	Micrómetro para medición de roscas, capacidad: 0-25 mm, apreciación:0,01 mm, en estuche.Con puntas intercambiables
MW131	Micrómetro para medición de roscas, capacidad: 25-50 mm, apreciación: 0,01 mm, en estuche.Con puntas intercambiables.
MW152000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos planos 15mm de diámetro.
MW153000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION.Juego de contactos planos 15mm de diámetro.
MW190	Micrómetro con reloj comparador de diámetro 40 mm, capacidad 100-200 mm, apreciación 0,01 mm en estuche.
MW191	Micrómetro con reloj comparador de diámetro 40 mm, capacidad 200-300 mm, apreciación 0,01 mm en estuche.
MW192	Micrómetro con reloj comparador de diámetro 40 mm, capacidad 300-400 mm, apreciación 0,01 mm en estuche.
MW193	Micrómetro con reloj comparador de diámetro 40 mm, capacidad 400-500 mm, apreciación 0,01 mm en estuche.
MW194	Micrómetro con reloj comparador, diámetro 40 mm, capacidad 500-600 mm, apreciación 0,01 en estuche
MW195	Micrómetro con reloj comparador, diámetro 40 mm, capacidad 600-700 mm, apreciación 0,01 en estuche
MW196	Micrómetro con reloj comparador, diámetro 40 mm, capacidad 700-800 mm, apreciación 0,01 en estuche
MW197	Micrómetro con reloj comparador, diámetro 40 mm, capacidad 800-900 mm, apreciación 0,01 en estuche
MW198	Micrómetro con reloj comparador, diámetro 40 mm, capacidad 900-1000 mm, apreciación 0,01 en estuche
MW2000	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Capacidad de medida 25mm. Escote 50mm. Lectura 0,05mm.
MW2001	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Capacidad de medida 25mm. Escote 50mm. Lectura 0,05 mm. Con palanca.
MW2002	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Capacidad de medida 25mm. Escote 100mm. Lectura 0,05mm.
MW2003	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD. Capacidad de medida 25mm. Escote 100mm. Lectura 0,05mm. Con palanca.
MW2004	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD GRANFORMATO.Capacidad de medida 25mm. Escote 250mm. Lectura 0,05mm. Con palanca.
MW2005	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD GRANFORMATO.Capacidad de medida 25mm. Escote 500mm. Lectura 0,05 mm. Con palanca.
MW2006	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Capacidad de medida 40mm. Escote 50mm. Lectura 0,05mm.
MW2007	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Capacidad de medida 40mm. Escote 50mm. Lectura 0,05mm. Con palanca.
MW2008	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD GRANFORMATO.Capacidad de medida 45mm. Escote 250mm. Lectura 0,05mm. Con palanca.
MW2009	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Para piezas curvadas y concavas. Capacidad 15mm. Escote 50 mm. Lectura 0,05mm.
MW2010	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Para paredes de tubo. Capacidad de medida 25 mm. Escote 50mm.
MW2011	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD.Para paredes de tubo. Capacidad de medida 25 mm. Escote 50mm. Con palanca.
MW2012	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE POCKET.Capacidad de medida 12mm. Lectura 0,1mm. Con funda simil piel.
MW2013	Micrómetro con esfera gran formato para medición de espesores. Capacidad de medida de 0 a 65 mm. Escote: 80mm. Sensibilidad de lectura: 0,05mm. Accionamiento con palanca.
MW2014	Micrómetro con esfera gran formato para medición de espesores. Capacidad de medida de 40 a 80 mm. Escote: 50mm. Sensibilidad de lectura: 0,05mm. Accionamiento por presión

MW202000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos planos 20mm de diámetro.
MW203000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION.Juego de contactos planos 20mm de diámetro.
MW220	Micrómetro para comparación de tolerancias con doble husillo y doble tambor, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 m en estuche
MW221	Micrómetro para comparación de tolerancias con doble husillo y doble tambor, capacidad 25-50 mm, apreciación 0,01 m en estuche.
MW222	Micrómetro para comparación de tolerancias con doble husillo y doble tambor, capacidad 50-75 mm, apreciación 0,01 m en estuche
MW231	Micrómetro para medición de hilos, alambres etc, contactos en Widia, capacidad 0-10 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche
MW250	Micrómetro para medición de PROFUNDIDADES, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW2500	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD GRAN FORMATO.Capacidad de medida 65mm. Escote 500mm. Lectura 0,05mm. Con palanca.
MW251	Micrómetro para medición de PROFUNDIDADES, capacidad 0-100 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW252	Micrómetro para medición de PROFUNDIDADES, capacidad 0-200 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW252000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos planos 25mm de diámetro.
MW253000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION.Juego de contactos planos 25mm de diámetro.
MW259	Micrómetro para tubos con contacto de 7 mm, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche
MW260	Micrómetro para tubos con contacto de 8 mm, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW261	Micrómetro para tubos con contacto de 3,5 mm, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW262	Micrómetro para tubos con contacto de 4,7 mm, capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche
MW271	Micrómetro para chapas con arco de 50 mm de profundidad, capacidad 0,15 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche, (modelo mate).
MW280	ESFERÓMETRO (Micrómetro para superficies esféricas cóncavas y convexas), capacidad 0-25 mm, apreciación 0,01 mm.
MW281	ESFERÓMETRO (Micrómetro para superficies esféricas cóncavas y convexas), capacidad 25-50 mm, apreciación 0,01 mm.
MW290	Micrómetro de patas para mediciones interiores, capacidad 5-30 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW291	Micrómetro de patas para mediciones interiores, capacidad 25-50 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW292	Micrómetro de patas para mediciones interiores, capacidad 50-75 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW293	Micrómetro de patas para mediciones interiores, capacidad 75-100 mm, apreciación 0,01 mm, en estuche.
MW294	Juego de 4 micrómetros interiores de patas en estuche, rango total 5-100 mm, apreciación 0,01 mm
MW300	Micrómetro interior espigas intercambiables, rango 50-150, apreciación 0,01 mm
MW3000	Micrómetro de esfera con palanza, serie de Precision. Sensibilidad 0,01 mm. Capacidad de medida 10 mm. Escote 35mm. Lectura 0,01. Se suministra en estuche de madera
MW3000DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Capacidad de medida 12,5 mm.Escote 35mm. Lectura 0,01mm.Con palanca
MW3001	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Para medir paredes en superficies curvas (tubos,o semiesferas,especial para medir el espesor de la cascara de huevo). Capacidad 10mm. Escote 35mm. Lectura 0,01.Con palanca.
MW3001DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION. Para medir paredes en superficies curvas (tubos,o semiesferas,especial para medir el espesor de la cascara de huevo). Capacidad 12,5 mm. Escote 35mm. Lectura 0,01mm.Con palanca.
MW3002	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Con palpadores de rodillos, para medir de forma continuada hilos, cintas, etc. Capacidad 10mm.
MW3002DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Con palpadores de rodillos, para medir de forma continua hilos, cintas, etc. Capacidad 12,5 mm
MW3005	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Capacidad de medida 10mm. Escote 250mm. Lectura 0,01. Con palanca
MW3005DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Capacidad de medida 12,5 mm. Escote 250mm.Lectura 0,01. Con palanca. GRAN FORMATO
MW3006	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Capacidad de medida 10mm. Escote 100mm. Lectura 0,01. Con palanca
MW3006DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Capacidad de medida 12,5 mm. Escote 100mm.Lectura 0,01. Con palanca
MW300A	Micrómetro interior espigas intercambiables, rango 50-200, apreciación 0,01 mm

GIS IBERICA S.L. **www.gisiberica.com** gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

MW300B	Micrómetro interior espigas intercambiables, rango 50-300, apreciación 0,01 mm
MW301	Micrómetro interior fijo,14-16 mm apreciación 0,01 mm
MW3012	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE POCKET.Capacidad de medida 10mm. Lectura 0,01 mm
MW302	Micrómetro interior fijo, 16-20 mm apreciación 0,01 mm
MW302000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos planos 30mm de diámetro.
MW303	Micrómetro interior fijo, 20-26 mm apreciación 0,01 mm
MW304	Micrómetro interior fijo, 26-35 mm apreciación 0,01 mm
MW305	Micrómetro interior fijo, 35-50 mm apreciación 0,01 mm
MW3050	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Meseta corregible, capacidad de medida 10mm. Escote 45mm, lectura 0,01mm. Con palanca.
MW3050/SC	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Meseta modelo 3050 sin comparador.
MW3050DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE PRECISION.Meseta corregible, capacidad 12,5mm. Escote 45mm. Lectura 0,01. Con palanca. SOBREMESA
MW306	Micrómetro interior fijo, 50-75 mm apreciación 0,01 mm
MW307	Micrómetro interior fijo, 75-100 mm apreciación 0,01 mm
MW308	Micrómetro interior fijo, 100-125 mm apreciación 0,01 mm
MW309	Micrómetro de interior fijo, 125-150 mm, apreciación 0,01 mm.
MW310	Micrómetro de interior fijo, 150-175 mm, apreciación 0,01 mm.
MW311	Micrómetro de interior fijo, 175-200 mm, apreciación 0,01 mm.
MW312	Micrómetro de interior fijo, 200-225 mm, apreciación 0,01 mm.
MW313	Micrómetro de interior fijo, 225-250 mm, apreciación 0,01 mm.
MW314	Micrómetro de interior fijo, 250-275 mm, apreciación 0,01 mm.
MW315	Micrómetro de interior fijo, 275-300 mm, apreciación 0,01 mm.
MW316	Micrómetro de interior fijo, 300-325 mm, apreciación 0,01 mm.
MW317	Micrómetro de interior fijo, 325-3500 mm, apreciación 0,01 mm.
MW318	Micrómetro de interior fijo, 350-375 mm, apreciación 0,01 mm.
MW319	Micrómetro de interior fijo, 375-400 mm, apreciación 0,01 mm.
MW325	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-150 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325A	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-250 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325A1	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-300 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325B	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-450 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325C	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-600 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325D	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-850 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325E	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-1200 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW325F	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 50-63 mm (13 mm), rango 50-1500 mm, apreciación 0,01 mm. Alargadera de Ø 16 mm
MW326	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 100-125 mm (25 mm), rango 100-1500 mm, apreciación 0,01 mm.
MW326A	Micrómetro de interior tubular, con alargadera roscada, recorrido micrómetro 100-125 mm (25 mm), rango 100-2000 mm, apreciación 0,01 mm.
MW326B	Micrómetro de interior tubular, can alargadera roscada, recorrido micrómetro 100-125 mm (25 mm), rango 100-2500 mm, apreciación 0,01 mm.
MW330	Micrómetro de 3 contactos analógicos, rango 6-12 mm, apreciación 0,001 mm, juego en estuche.(3 piezas)
MW330A	Micrómetro de 3 contactos analógicos, rango 12-20 mm, apreciación 0,005 mm, juego en estuche.(2 piezas)
MW330B	Micrómetro de 3 contactos analógicos, rango 20-40 mm, apreciación 0,005 mm, juego en estuche.(3 piezas)
MW330C	Micrómetro de 3 contactos analógicos, rango 40-100 mm, apreciación 0,005 mm, juego en estuche.(5 piezas)
MW350	Micrómetro de 3 contactos digitales, rango 6-12 mm, apreciación 0,001 mm, juego en estuche.

MW350A	Micrómetro de 3 contactos digitales, rango 12-20 mm, apreciación 0,001 mm, juego en estuche.
MW350B	Micrómetro de 3 contactos digitales, rango 20-50 mm, apreciación 0,001 mm, juego en estuche.
MW350C	Micrómetro de 3 contactos digitales, rango 50-100 mm, apreciación 0,001 mm, juego en estuche.
MW352000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO. Juego de contactos planos 35mm de diámetro.
MW353000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION. Juego de contactos planos 35mm de diámetro.
MW360	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 6 -8 mm
MW361	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 8 - 10 mm
MW362	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 10 - 12 mm
MW363	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 12 - 16 mm
MW364	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 16 - 20 mm
MW365	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 20 - 25 mm
MW366	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 25 - 30 mm
MW367	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 30 - 40 mm
MW368	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 40 - 50 mm
MW369	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 50 - 63 mm
MW370	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 62 - 75 mm
MW371	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 75 - 88 mm
MW372	Micrómetro analógico con anillo patrón y alargadera, rango 87 - 100 mm
MW400	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 6 - 8 mm. Incluye estuche
MW4000	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Capacidad de medida 5mm. Escote 35mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW4000DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Capacidad de medida 12,5 mm. Escote 35mm. Lectura 0,001. Con palanca.
MW4001	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Para medir paredes en superficies curvas(tubos,o semiesferas,especial para medir el espesor de la cascara de huevo). Capacidad 5mm. Escote 35mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW4001DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Para medir paredes en superficies curvas(tubos,semiesferas,especial para medir el espesor de la cascara de huevo).Capacidad 12,5 mm. Escote 35mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW4002	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Con palpadores de rodillos, para medir de forma continuada hilos, cintas, etc. Lectura 0,001
MW4002DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Con palpadores de rodillos, para medir de forma continuada hilos, cintas, etc. Sensibilidad 0,001
MW4005DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Capacidad de medida 12,5 mm. Escote 250mm lectura 0,001. Con palanca. GRAN FORMATO
MW4006	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Capacidad de medida 5mm. Escote 100mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW4006DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Capacidad de medida 12,5 mm. Escote 100mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW401	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 8 - 10 mm. Incluye estuche
MW402	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 10 - 12 mm. Incluye estuche
MW402000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO. Juego de contactos planos 40mm de diámetro.
MW403	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 12 - 16 mm. Incluye estuche
MW403000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION. Juego de contactos planos 40mm de diámetro.
MW404	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 16 - 20 mm. Incluye estuche
MW405	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 20 - 25 mm. Incluye estuche
MW4050	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Meseta corregible, capacidad 5mm. Escote 45mm. Lectura 0,001. Con palanca
MW4050DIG	MICROMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Meseta corregible, capacidad 12,5mm. Escote 45mm. Lectura 0,001. Con palanca. SOBREMESA
MW4050N	MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISION. Micrómetro especial medición de films, lectura 0,001
MW406	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 25 - 30 mm. Incluye estuche
MW407	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 30 - 40 mm. Incluye estuche
MW408	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 40 - 50 mm. Incluye estuche

GIS IBERICA S.L. **www.gisiberica.com** gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

MW409	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 50 - 63 mm. Incluye estuche
MW410	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 63 - 75 mm. Incluye estuche
MW411	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 75 - 88 mm. Incluye estuche
MW412	Micrómetro electrónico con anillo patrón y alargadera con capacidad 88 - 100 mm. Incluye estuche
MW500	Elemento Micrométrico de interiores ETALON de dos puntos de contacto, rango: 50-65 mm, l: 15 mm.
MW500A	Micrómetro para interiores Etalon, rango: 50-170 mm. Juego completo con alargaderas de 15, 30 y 60 mm.
MW500B	Micrómetro para interiores Etalon, rango: 50-290 mm. Juego completo con alargaderas de 15, 30, 60 y 120 mm.
MW500C	Micrómetro para interiores Etalon, rango: 50-530 mm. Juego completo con alargaderas de 15, 30, 60, 120 y 240 mm.
MW500D	Micrómetro para interiores Etalon, rango: 50-1.010 mm. Juego completo con alargaderas de 15, 30, 60, 120, 240 y 480 mm.
MW500E	Micrómetro para interiores Etalon, rango: 50-1.510 mm. Juego completo con alargaderas de 15, 30, 60, 120, 240, 480 y 500 mm.
MW500F	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l: 15 mm.
MW500G	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:30 mm.
MW500H	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:60 mm.
MW500I	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:120 mm.
MW500J	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:240 mm.
MW500K	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:480 mm.
MW500L	Alargadera para micrómetro de interior Etalon, l:500 mm.
MW502000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos planos 50mm de diámetro. Valido para los equipos MW200x, se deben pedir junto con el equipo y se montan en fábrica. Posibilidades de otras medidas CONSULTAR
MW503000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION. Juego de contactos planos 50mm de diámetro.
MW8876	Micrómetro digital Haugh para determinación de la calidad del albumen del huevo y de la frescura del mismo, precisión 0,01 mm.
MW8886	Micrómetro analógico haugh para determinación de la calidad del albumen del huevo y de la frescura del mismo, precisión 0,1 mm.
MW903000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION.Juego de contactos forma cónica “tipo O”.
MW912000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos forma cónica “tipo O”.
MW913000	PLATOS / CONTACTOS SERIE PRECISION Y TOP PRECISION.Juego de contactos curvados “tipo T”.
MW922000	PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO.Juego de contactos curvados “tipo T”.
MWB0001E	Barra patrón, diámetro 8 mm, contacto planos para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 250 mm.
MWB001	Barra patrón, diámetro 8 mm, contacto planos para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 25 mm.
MWB001C	Barra patrón, diámetro 8 mm, contacto planos para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 100 mm.
MWB001E	Barra patrón, diámetro 8 mm, contacto planos para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 150 mm.
MWB001G	Barra patrón, diámetro 8 mm, contacto planos para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 200 mm.
MWB012	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 25 mm.
MWB013	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 50 mm.
MWB014	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 75 mm.
MWB015	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 100 mm.
MWB016	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 125 mm.
MWB017	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 150 mm.
MWB018	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 175 mm.
MWB019	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 200 mm.

GIS IBERICA S.L. **www.gisiberica.com** gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

MWB020	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 225 mm.
MWB021	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 250 mm.
MWB022	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 275 mm.
MWB023	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 300 mm.
MWB024	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 325 mm.
MWB025	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 350 mm.
MWB026	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 375 mm.
MWB027	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 400 mm.
MWB028	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 425 mm.
MWB029	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 450 mm.
MWB030	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 475 mm.
MWB031	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 500 mm.
MWB032	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 525 mm.
MWB033	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 550 mm.
MWB034	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 575 mm.
MWB035	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 600 mm.
MWB036	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 625 mm.
MWB037	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 650 mm.
MWB038	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 675 mm.
MWB039	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 700 mm.
MWB040	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 725 mm.
MWB041	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 750 mm.
MWB042	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 775 mm.
MWB043	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 800 mm.
MWB044	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 825 mm.
MWB045	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 850 mm.
MWB046	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 875 mm.
MWB047	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 900 mm.
MWB048	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 925 mm.
MWB049	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 950 mm.
MWB050	Barra patrón, diámetro 12 mm, contacto bombeados para control y ajuste de equipos de medición (micrómetro,calibres, etc), longitud 975 mm.