


























59,00 € 	0,00 € 	0,00 € 	0,00 € 	0,00 € 
AT001	CL03130060 CL03130063	CL05330003 CL05330004	CL05330203	CL05331450
0,00 € 	39,00 € 	59,00 € 	79,00 € 	127,00 € 
CL05331750	CL1001	CL1002	CL1003	CL1005
259,00 € 	145,00 € 	22,66 € 	15,50 € 	14,00 € 
CL1006	CL421	NJ009	NJ032	NJ051
5,00 € 	15,90 € 	9,10 € 	6,90 € 	9,95 € 
NO000	NO003	NO004	NO005	NO010
10,52 € 	7,80 € 	35,30 € 	11,30 € 	25,20 € 
NO015	NO020 A NO025	NO070 A NO074	NO100 A NO104	NO109 A NO113A


























Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

146,00 € 	261,00 € 	268,00 € 	155,00 € 	135,00 € 
NO114, NO115, NO116, NO117,	NO125, NO125A, NO126, NO126A	NO204	NO214	NO215
14,20 € 	18,30 € 	67,20 € 	71,20 € 	139,00 € 
NO230 A NO243	NO241	NO300	NO301	NO310 NO311 NO311A NO312
248,00 € 	169,00 € 	219,00 € 	157,00 € 	132,00 € 
NO313	NO314 NO315 NO316 NO317	NO315, NO316, NO317	NO320 NO321 NO321A	NO323
17,00 € 	154,00 € 	204,00 € 	403,00 € 	107,80 € 
NO325	NO328	NO330 NO330A	NO330B NO330C	NO350
117,00 € 	132,50 € 	88,50 € 	132,50 € 	193,50 € 
NO360	NO401	NO412	NO412A	NO412B

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

46,80 €	60,50 €	71,00 €	95,00 €	114,50 €
				
NO420	NO420A	NO420B	NO420C	NO420D
136,50 €	7,50 €	7,50 €	7,60 €	9,00 €
				
NO430, NO430A	NO900	NO901	NO902	NO903
9,00 €				
				
NO910				

AT001	Medidor de ángulos Slant con nivel rotatorio.	59,00 € A
CL03130060	Nivel electrónico escuadra "NIVELTRONIC", base 200 mm. CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL03130063	Nivel electrónico Horizontal "Niveltronic", base 150 mm. CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL05330003	Clinómetro para pequeñas inclinaciones "Microbevel1", base 110 mm, modelo horizontal. CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL05330203	Inclinómetro electrónico "Clino Bevel 1-USB", incluye software y cable USB, rango +- 45°, en maletín. Consultar CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL05331450	Nivel tubular de precisión con micrómetro, precisión 0,02 mm/m, dimensiones 150x45x45 mm CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL05331750	Clinómetro con transportador de ángulos, con micrómetro precisión 1', nivel de burbuja CONSULTAR PRECIO	0,00 € Z
CL1001	Nivel de mano, para determinación de la horizontal, con lente 4x, precisión 15', ocular con enfoque, longitud cerrado 160mm, abierto 195mm, diámetro 27mm, incluye funda.	39,00 € D
CL1002	Nivel Abney con 2 escalas de graduación en grados, rango (-60°-0+60°), divisiones de 1° con nonius de precisión 10' y escala de cotangente entre 1 y 10. Precisión del nivel 20'/2mm, diámetro arco graduado 60mm, longitud 130 mm, incluye funda.	59,00 € D
CL1003	Nivel de mano (Clinómetro Abney) con nivel incorporado (20'/2mm) y semi-círculo diámetro 100 mm, graduado en grados (+90°-0-90°) y % (+100%-0-100%), para medición de pendientes, con nonius para lectura (graduación 10').	79,00 € D
CL1005	Nivel Abney de CST con escalas en grados (-90°-0+90°) y % (-100%-0+100%), lecturas en grados con nonius, precisión 10', lectura directa en % con divisiones de 5% en 5%, longitud =13,3 mm, con funda.	127,00 € D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

CL1006	Nivel Abney "CST" con óptica de 5x aumentos, ajuste de dioptrías ocular y enfoque regulable, dispone de retículo con hilos estadimétricos de k=100 para medición de distancias con una mira convencional, o nivelación con el hilo central del retículo, clinómetro con doble escala: grados (-90° -0° +90°) y tanto por ciento (-100% -0 +100%), radio del arco de escalas 51 mm, lectura en la escala en grados con nonius de 10', escala de porcentaje, lectura directa divisiones de 5% en 5%, longitud con antejo cerrado 197 mm, incluye funda. (La utilización combinada con un brújula permite realizar levantamientos topográficos expeditos)	259,00 €	D
CL421	Nivel ABNEY TAMAYA. Escalas en % (Rango -100%+100%) y grados(Rango -90° 0 +90°). Nonius de lectura 10". Longitud 13 cm. Con funda.	145,00 €	D
N0315	Medidor digital de ángulos y pendientes, l=517 mm, precisión 0,1 °	239,00 €	D
NJ009	Nivel de madera LR5 con 2 niveles, horizontal y vertical.	22,66 €	C
NJ032	Nivel esférico de diámetro 49 mm, precisión 2 mm/m, soporte plástico para atornillar	15,50 €	D
NJ051	Plataforma de 45x72 mm con 2 niveles en cruz, precisión 2 mm/m	14,00 €	D
NO000	Nivel con 2 burbujas. Dimensiones: 100x35x15 mm.	5,00 €	E
NO001	Nivel Plástico con tres niveles, base magnética de 24 cm	3,01 €	D
NO002	Nivel de agua (2 tubos graduados + 10 m. de manguera)	31,20 €	D
NO003	Juego de 2 tubos graduados, con llave de cierre para nivel de agua, l= 12 cm divisiones en mm	15,90 €	D
NO004	Nivel de plástico con soporte para colgar de una cuerda y base en V para tuberías. Long. 8cm	9,10 €	E
NO005	Nivel fabricado en plástico resistente con 3 burbujas y base magnética longitud 20 cm	6,90 €	E
NO010	Nivel de escuadra para colocación de postes con 3 burbujas, sujeción con imanes (4) o banda elástica incluida.	9,95 €	E
NO015	Nivel en perfil de Aluminio con 2 burbujas, la inclinada con graduación para ángulos, función de transportador, 30cm	10,52 €	E
NO020	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 30cm. Precisión 1 mm/m	7,80 €	D
NO021	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 40cm. Precisión 1 mm/m	9,10 €	D
NO022	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 50cm. Precisión 1 mm/m	10,20 €	D
NO023	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 60cm. Precisión 1 mm/m	11,30 €	D
NO024	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 80cm. Precisión 1 mm/m	14,60 €	D
NO025	Nivel de Obra rectangular en aluminio con 2 burbujas, long. 100cm. Precisión 1 mm/m	19,30 €	D
NO070	Nivel de Obra rectangular en Aluminio con 3 burbujas y precisión 0,5 mm, extra ligero 80cm	35,30 €	D
NO071	Nivel de Obra rectangular en Aluminio con 3 burbujas y precisión 0,5 mm, extra ligero 100cm	41,60 €	D
NO072	Nivel de Obra rectangular en Aluminio con 3 burbujas y precisión 0,5 mm, extra ligero 120cm	49,20 €	D
NO073	Nivel de Obra rectangular en Aluminio con 3 burbujas y precisión 0,5 mm, extra ligero 150cm	57,50 €	D
NO074	Nivel de Obra rectangular en Aluminio con 3 burbujas y precisión 0,5 mm, extra ligero 200cm	72,10 €	D
NO080	Nivel de Obra de precisión de 0,5mm en Aluminio, rectangular con 3 burbujas y base magnética, longitud 40cm	28,55 €	D
NO081	Nivel de Obra de precisión de 0,5mm en Aluminio, rectangular con 3 burbujas y base magnética, longitud 50cm	30,05 €	D
NO082	Nivel de Obra de precisión de 0,5mm en Aluminio, rectangular con 3 burbujas y base magnética, longitud 60cm	32,67 €	D
NO083	Nivel de Obra de precisión de 0,5mm en Aluminio, rectangular con 3 burbujas y base magnética, longitud 80cm	37,56 €	D
NO090	Nivel de Obra de Aluminio con 3 burbujas (una ajustable con transportador de ángulos), base magnética. Longitud 50 cm	25,54 €	D
NO091	Nivel de Obra de Aluminio con 3 burbujas (una ajustable con transportador de ángulos), base magnética. Longitud 80 cm	30,05 €	D
NO100	Nivel de Obra de Aluminio tipo Ala de Avión con 2 burbujas, longitud 30 cm. Precisión 1 mm/m	11,30 €	D
NO101	Nivel de Obra de Aluminio tipo Ala de Avión con 2 burbujas, longitud 40 cm. Precisión 1 mm/m	13,10 €	D
NO102	Nivel de Obra de Aluminio tipo Ala de Avión con 2 burbujas, longitud 50 cm. Precisión 1 mm/m	15,20 €	D
NO103	Nivel de Obra de Aluminio tipo Ala de Avión con 2 burbujas, longitud 60 cm. Precisión 1 mm/m	17,80 €	D
NO104	Nivel de obra de aluminio tipo ala de avión con 2 burbujas, longitud 80 mm, precisión 1 mm/m	23,30 €	D
NO109	Nivel de Obra, precisión 0,5 mm, tipo Ala de avión, aluminio, antichoque con 2 burbujas, longitud 30 cm.	25,20 €	D
NO110	Nivel de Obra, precisión 0,5mm, tipo Ala de avión (aluminio) antichoque con 2 burbujas, longitud 40cm	29,20 €	D
NO111	Nivel de Obra, precisión 0,5mm, tipo Ala de avión (aluminio) antichoque con 2 burbujas, longitud 50cm	37,20 €	D
NO112	Nivel de Obra, precisión 0,5mm, tipo Ala de avión (aluminio) antichoque con 2 burbujas, longitud 60cm	39,30 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

NO113A	Nivel de Obra, precisión 0,5 mm, tipo Ala de Avión (aluminio), antichoque con 2 burbujas, longitud 100 cm	73,00 €	D
NO114	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,05 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=150mm	146,00 €	C
NO115	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,05 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=200 mm	168,20 €	C
NO116	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,05 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=300mm	198,00 €	C
NO117	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,02 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=150mm	176,00 €	C
NO118	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,02 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=200mm	193,00 €	C
NO119	Nivel lineal, con burbuja de alta precisión 0,02 mm, base prismática rectificadora (DIN877) en estuche, l=300mm	203,30 €	C
NO125	Nivel de cuadro, 4 caras (2 en V y 2 planas) rectificadas, acero fundido, 150 mm, sensibilidad 0,05 mm/m	261,00 €	C
NO125A	Nivel de cuadro, 4 caras (2 en V y 2 planas) rectificadas, acero fundido, 200 mm, sensibilidad 0,05 mm/m	317,00 €	C
NO126	Nivel de cuadro, 4 caras (2 en V y 2 planas) rectificadas, acero fundido, 150 mm, sensibilidad 0,02 mm/m	286,30 €	C
NO126A	Nivel de cuadro, 4 caras (2 en V y 2 planas) rectificadas, acero fundido, 200 mm, sensibilidad 0,02 mm/m	364,30 €	C
NO204	Medidor electrónico de inclinaciones MULTI-DIGIT PRO grados y porcentaje con rayo láser.	268,00 €	A
NO205	Nivel de Obra Láser TORPEDO, precisión +-3mm a 10m	49,95 €	A
NO213	Inclinómetro "S-DIGIT-MINI" de Plano digital, l=16 cm, medición en grados y porcentaje, resolución 0,1º/0,1% con rosca para tripode de fotografía	105,00 €	A
NO214	Nivel inclinómetro digita "S-DIGIT60" de 60 cm con láser visible a 20 m, medición de grados y porcentajes, rango 90º, precisión 0,1º. Con rosca para tripode de fotografía	155,00 €	A
NO215	Clinómetro y nivel digital de 60cm con rayo laser, display con inversión de dígitos para medidas por encima de la línea visual, rango 0+90º, 1 -89º, división 0,1º, precisión 1mm a 1 m, alcance del laser aprox. 20 m	135,00 €	C
NO230	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 30 cm, precisión 1 mm.	12,30 €	E
NO231	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 40 cm, precisión 1mm.	14,20 €	E
NO232	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 50 cm, precisión 1 mm.	16,90 €	E
NO233	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 60 cm, precisión 1 mm.	18,90 €	E
NO234	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 80 cm, precisión 1 mm.	20,70 €	E
NO235	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 100 cm, precisión 1 mm.	23,50 €	E
NO236	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 120 cm, precisión 1 mm.	28,90 €	E
NO237	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, 150 cm, precisión 1 mm.	35,10 €	E
NO240	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas magnético, 40 cm, precisión 1 mm. Dimensiones: 400x50x20 mm.	17,00 €	E
NO241	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas magnético, 50 cm, precisión 1 mm.	18,30 €	E
NO242	Nivel Tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas magnético, 60 cm, precisión 1 mm.	20,50 €	E
NO243	Nivel tubular en perfil de aluminio, 3 burbujas, magnético, 200 cm, precisión 1mm/m	41,10 €	D
NO300	Nivel con burbuja antichoque y goniómetro para determinar inclinaciones y pendientes, lecturas en grados y porcentajes, fabricado en aluminio, longitud 60 cm., 4 cuadrantes 0-90º, divisiones 1º apreciación 0,5º, 2 cuadrantes 0-100%(1%)	67,20 €	C
NO301	Medidor de ángulos analógico con niveles, estimación 0,5º, longitud 35 cm.	71,20 €	D
NO310	Medidor de angulos analógico con niveles, longitud 305mm,rango 0-180º,graduación 1º, estima 0,5º.	139,00 €	D
NO310-1	Funda para NO310	13,50 €	D
NO311	Medidor de angulos analógico "Winkelfix mini" con 2 niveles, longitud 430 mm,rango 0-180º,graduación 1º, estimación 0,5º.	145,00 €	B
NO311-1	Funda para NO311	19,95 €	B
NO311A	Medidor de ángulos analógico "Winkelfix classic" con 2 niveles, longitud 600mm,rango 0-180º,divisiones de 1º, estimación 0,5º.	192,00 €	B
NO311B1	Funda para NO310	15,00 €	B
NO311CERT	Certificado de calibración de fabrica para láser WINFELFIX (NO310, NO311,NO312,NO313...) todos los modelos.	50,00 €	B
NO312	Medidor de angulos analógico "Winkelfix maxi" con 2 niveles, longitud 600 mm, rango 0-180º,graduación 1º,estimación 0,5º, con puntas tipo compas.	190,00 €	B
NO312-1	Funda para NO311A y NO312	23,60 €	B

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

NO313	Medidor de angulos analógico "Winkelfix long"con nivel, longitud 1500 mm,rango 0-180°,graduación 1°,apreciación 0,5°, con puntas tipo compas	248,00 €	B
NO313-1	Funda para NO313	39,00 €	B
NO314	Medidor digital de angulos y pendientes"DIGIT 35",rango 0-185°,longitud l=30 cm, precisión 0,1 °	169,00 €	C
NO315	Medidor digital de angulos y pendientes"DIGIT 50",rango0-199,9°, longitud 50 cm, precisión 0,15°.	219,00 €	C
NO316	Medidor digital de angulos y pendientes"DIGIT 75",rango 0-199,9°,longitud 75cm, precisión 0,15 °.	259,00 €	C
NO317	Medidor digital de angulos y pendientes,"DIGIT 100",rango0-199,9°, longitud 100cm, precisión 0,15°.	313,00 €	C
NO318	Funda transporte para No 314(digit 35).	15,00 €	C
NO319	Funda transporte para NO315 " DIGIT 50".	15,00 €	C
NO320	Medidor de angulos electrónico "Winkeltronic Easy"con 2 niveles y pantalla digital, longitud 400mm,rango 0-200°, resolución 0,1°, precisión +- 0,2°, con funda	157,00 €	B
NO320A	Medidor de amgulos electrónico "winkeltronic easy" con dos niveles y pantalla digital , longitud 600 mm, rango de 0 - 200°, resolución 0,1°, precisión ± 0,2°, con funda.	174,00 €	B
NO321	Medidor angulos electrónico"Winkeltronic" con 2 niveles y pantalla digital, longitud 600 mm,rango 0-355°, resolución 0,1°, precisión +- 0,1°,(funda NO321-1 opcional).	234,00 €	B
NO321-1	Funda para NO321, NO330B y NO330C	23,60 €	B
NO321A	Medidor de ángulos electrónicos"Winkeltronic" con 2 niveles y pantalla digital, longitud 450 mm,rango 0-352°, resolución 0,1°, precisión +- 0,2°,(funda NO321A-1 opcional).	223,00 €	B
NO321A-1	Funda para NO321A	20,50 €	B
NO321CERT	Certificado de calibración de fabrica para láser WINKELTRONIC (NO321, NO321A,NO320,NO320A)TODOS LOS MODELOS.	50,00 €	B
NO323	Medidor de ángulos digital de aluminio, longitud 400 mm, capacidad 0-225°, resolución 0,1°, precisión: +/- 0,5°	132,00 €	D
NO325	Regla aluminio graduada de 60 cm con niveles	17,00 €	E
NO328	Nivel - inclinómetro digital, l=60 cm, medición de pendientes en grados y %, con indicación de valor diferencia angular en 2 mediciones y calibración, memoria de última medición, resolución 0,1°, precisión +-0,2°, con puntero laser visible	154,00 €	E
NO330	Nivel-Inclinómetro digital"INCLITRONIC",con 2 niveles, l= 80 cm para medición de pendientes , 2 escalas en grados y %,divisiones 0,1°y 0,1%, rango 0-360°,precisión +-0,2°.(opcional funda NO330F).	204,00 €	B
NO330A	Nivel-Inclinómetro digital"INCLITRONIC"con 2 niveles, l=60cm para medición de pendientes, 2 escalas en grados y %,divisiones 0,1° y 0,1%,rango 0-360°, precisión +- 0,2°,(funda NO330F opcional).	193,00 €	B
NO330B	Medidor de ángulos electrónico"Laser Winkeltronic", con rayo laser en 1 brazo, longitud brazos 605mm, alcance laser 20m,rango 0-360°, resolución 0,1° precisión +- 0,1°, con 2 niveles horizontal y vertical,(funda NO330D opcional).	403,00 €	B
NO330C	Medidor de ángulos electrónico"Laser Winkeltronic" con rayo laser en los 2 brazos, longitud brazos 605mm, alcance laser 20m,rango 0-360°, resolución 0,1° precisión +- 0,1°, con 2 niveles horizontal y vertical,(funda NO330D opcional).	506,00 €	B
NO330D	Funda para protección para NO330B y NO330C	23,60 €	B
NO330F	Funda de protección para los niveles NO330, NO330A	19,00 €	Z
NO340N	Medidor de pendiente digital "DIWA 60", datos en grados y %,rango0-180°, l=60cm, precisión 0,1 %	149,90 €	C
NO341N	Medidor de pendiente digital "DIWA 100", datos en grados y %,rango 0-180°, l=100cm, precisión 0,1%.	179,00 €	C
NO350	Nivel digital mini, rango 0-180°. Precisión: +/- 0,5°, resolución 0,1°, dimensiones 50x50x33 mm, con base magnética	107,80 €	C
NO360	Nivel digital "Protractor pro360", rango 360° (4x90°), precisión ± 0,2 °, resolución ± 0,1°, longitud 150 mm, puesta a cero y pantalla bidireccional	117,00 €	D
NO360A	Nivel digital Mitutoyo "Protractor pro360", rango 360° (4x90°), precisión ± 0,1 °, resolución ± 0,1°, longitud 153 mm	375,00 €	B
NO360B	Nivel digital Mitutoyo "Protractor pro3600", rango 360° (4x90°), precisión ± 0,01 °, resolución ± 0,05°, longitud 153 mm	675,00 €	B
NO370	Nivel digital mini con base magnética. Rango -90°-0°+90°. Precisión: +/-0,1°. Pantalla reversible retroiluminada. Visualización digital del ángulo en °(grados), % (pendiente), In/Ft, mm/M (ángulo de inclinación). Función Hold. Protección IP 54. Incluye 2 pilas AAA, manual de uso y funda de protección. Garantía de 2 años	99,95 €	D
NO401	Nivel inclinómetro digital con rayo láser y l=60 cm, base magnética, memoria 9 valores, rango 0-180° (2x90°), con señal acústica a 0°-45°-90°-135° y 180°, precisión entre 0° y 1° = 0,05°, para 90° precisión 0,1° y entre 1° y 89° precisión 0,2°, funcionamiento con 2 pilas alcalinas AAA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	132,50 €	D
NO402A	Nivel - inclinómetro digital, l=23 cm, con señal acústica a 0°-45°-90°-135° y 180°, rango 0-180°, rango (2x90°), datos en grados ó %, con base magnética, funcionamiento con 2 pilas AAA (1,5 v) alcalinas ó pilas racargables.	66,00 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

NO412	Nivel-inclinómetro digital l=30 cm, con nivel de burbuja horizontal, vertical y rayo láser clase 2, base magnética y rosca 1/4" para trípode, rango (4x90°), la pantalla gira automáticamente al realizar mediciones invertidas, con función de calibración y memoria para 9 mediciones, con alarma en ángulos exactos (0°-45°-90°-135°-180°), precisión 0,05° entre 0° y 1°, 0,1° a 90° y 0,2° entre 1° y 89° (grados y porcentaje), funcionamiento con 2 pilas alcalinas AAA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	88,50 €	B
NO412A	Nivel-inclinómetro digital l=60 cm, con nivel de burbuja horizontal, vertical y rayo láser clase 2, base magnética y rosca 1/4" para trípode, rango 4x90°, la pantalla gira automáticamente al realizar mediciones invertidas, con función de calibración y memoria para 9 mediciones, con alarma en ángulos exactos (0°-45°-90°-135°-180°), precisión 0,05° entre 0° y 1°, 0,1° a 90° y 0,2° entre 1° y 89° (grados y porcentaje), funcionamiento con 2 pilas alcalinas AAA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	132,50 €	D
NO412B	Nivel-inclinómetro digital l=120 cm, con nivel de burbuja horizontal, vertical y rayo láser clase 2, base magnética y rosca 1/4" para trípode, rango (4x90°), la pantalla gira automáticamente al realizar mediciones invertidas, con función de calibración y memoria para 9 mediciones, con alarma en ángulos exactos (0°-45°-90°-135°-180°), precisión 0,05° entre 0° y 1°, 0,1° a 90° y 0,2° entre 1° y 89° (grados y porcentaje), funcionamiento con 2 pilas alcalinas AAA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	193,50 €	D
NO415	Nivel-inclinómetro digital con base magnética y protección IP67. Longitud: 23 cm. Precisión: +/- 0,05° a 0° y 90°, ± 0,2° a 1°-89°. Nivel de burbuja horizontal y vertical. Pantalla LED reversible. Configuración de alarma en ángulos. Medición del ángulo absoluto y relativo. Funcionamiento con 3 pilas alcalinas AAA (1,5v). Incluye pilas, manual de uso y garantía de 1 año.	119,50 €	D
NO420	Nivel inclinometro digital, longitud 40cm, rango 0° a 180°, precisión ± 0,1° para 0°..1°, ± 0,1° para 89° a 90°, ± 0,2° para el resto, emite una señal acustica cada 45°, rango (4x90°), imantada en la base , niveles adicionales de burbuja vertical/horizontal, pantalla con iluminación y giro automatico, función de calibración, selección de grados, porcentaje mm/m .	46,80 €	B
NO420A	Nivel inclinometro digital, longitud 60cm, rango 0° a 180°, precisión ± 0,1° para 0°..1°, ± 0,1° para 89° a 90°, ± 0,2° para el resto, emite una señal acustica cada 45°, rango (4x90°), imantada en la base , niveles adicionales de burbuja vertical/horizontal, pantalla con iluminación y giro automatico, función de calibración, selección de grados, porcentaje mm/m .	60,50 €	B
NO420B	Nivel inclinometro digital, longitud 80cm, rango 0° a 180°, precisión ± 0,1° para 0°..1°, ± 0,1° para 89° a 90°, ± 0,2° para el resto, emite una señal acustica cada 45°, rango (4x90°), imantada en la base , niveles adicionales de burbuja vertical/horizontal, pantalla con iluminación y giro automatico, función de calibración, selección de grados, porcentaje mm/m .	71,00 €	B
NO420C	Nivel inclinometro digital, longitud 100 cm, rango 0° a 180°, precisión ± 0,1° para 0°..1°, ± 0,1° para 89° a 90°, ± 0,2° para el resto, emite una señal acustica cada 45°, rango (4x90°), imantada en la base , niveles adicionales de burbuja vertical/horizontal, pantalla con iluminación y giro automatico, función de calibración, selección de grados, porcentaje mm/m .	95,00 €	B
NO420D	Nivel inclinometro digital, longitud 120cm, rango 0° a 180°, precisión ± 0,1° para 0°..1°, ± 0,1° para 89° a 90°, ± 0,2° para el resto, emite una señal acustica cada 45°, rango (4x90°), imantada en la base , niveles adicionales de burbuja vertical/horizontal, pantalla con iluminación y giro automatico, función de calibración, selección de grados, porcentaje mm/m .	114,50 €	B
NO430	Goniómetro digital electrónico con pantalla LCD giratoria y doble (delante/detrás), rango 0-220°, precisión ± 0,1°, l=40 cm, funcionamiento con 2 pilas AA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	136,50 €	D
NO430A	Goniómetro digital electrónico con pantalla LCD giratoria y doble (delante/detrás), rango 0-220°, precisión ± 0,1°, l=60 cm, funcionamiento con 2 pilas AA (1,5v) o pilas recargables, incluye funda.	197,50 €	D
NO900	Burbuja antichock Horizontal de recambio para nivel de obra. Dimensiones: 40x15x15 mm	7,50 €	C
NO901	Burbuja antichock Circular diámetro 35 mm, altura 16 mm	7,50 €	C
NO901A	Burbuja antichock circular, diámetro 10 mm, altura 6 mm	1,50 €	D
NO901B	Burbuja antichock circular, diámetro 8 mm, altura 5 mm	1,35 €	D
NO902	Burbuja antichock ala de avión de recambio para nivel de obra 62x15x15 mm	7,60 €	C
NO903	Burbuja antichock en llavero	9,00 €	C
NO910	Nivel esférico repuesto. Diámetro: 19x8 mm. Altura	9,00 €	C
NOCALI1	Calibración trazable patrones ENAC de niveles de obra transportador de angulos	135,00 €	Z

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07