



SH001



SH001A



SH005



SH006



SH006A



SH010 (20 UD)



SH011 (10 UD)



SH012



SH013 (50 UD)



SH014 (100 UD)



SH014A (100 UD)



SH015 (100 UD)



SH015A (100 UD)



SH016, SH016A (50 UD)



SH017 (5 UD)




SH018




SH019



SH020



SH090




SH091



SH092



SH098



SH230



SH250



SH260



SH270



SH280



SH300



SHH01



SHH02



SHH11



SHH12



SHH13



SHH21



SHH22



SHH23



SHH24



SO071

- SA260A** Mojón a SH260 en polietileno en vez poligranito
- SC025A** Clavo acero señalización de 5 cm, cabeza 13 mm con centro
- SH001** Hito Feno color rojo con cabeza de resina y vástago de 50 cm, medidas base 90x90 mm, altura 65 mm
- SH001A** Tapón plástico rojo, conjunto de centrado para hitos feno SH001
- SH001C** Tapón de centrado aluminio para hito feno (PEDIDO MINIMO 50 UNIDADES).PRECIO CONSULTAR
- SH001C1** Tapón para Hito Feno de aleación de acero ligero inox. Pedido mínimo 50 unidades PRECIO CONSULTAR
- SH001C2** Pieza magnética para SH001C1 que sirve para facilitar su búsqueda con detector de metales. Pedido mínimo 50 unidades PRECIO CONSULTAR
- SH004** Herramientas Enclavamiento. Hitos (tubo de enclavamiento + mandril de hundimiento)
- SH005** Herramienta de enclavamiento Feno (2 piezas) útil de clavado y mandril. Util de clavado: Para anclaje de 350, 500 y 600 mm (reutilizable). Mandril: Para sacar las varillas de los anclajes 350, 500 y 600 reutilizable
- SH005A** Herramienta de enclavamiento para anclaje en espiral de 350mm.
- SH006** Marcador subterráneo para anclaje Feno (10 unidades en aluminio).Alta resistencia, complemento ideal para el hito Feno. Disponible en aluminio o en acero electro-cincado. Si por mala suerte, el hito esta arrancado, el marcador se queda en su posición y sirve de testigo. Se busca con un dedector de metal. Tamaño 60mm
- SH006A** Maracador subterráneo para anclaje Feno (10 unidades acero cincado).Alta resistencia, complemento ideal para el hito Feno. Disponible en aluminio o en acero electro-cincado. Si por mala suerte, el hito esta arrancado, el marcador se queda en su posición y sirve de testigo. Se busca con un dedector de metal. Tamaño 97 mm
- SH010** Hito Feno resina color rojo, (blanco, amarillo opcinal), tamaño 105 mm de base x 85 mm altura, con anclaje de 500 mm, caja de 20 unidades. Portes desde Francia no incluidos

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

SH011	Hito Feno resina color rojo, (blanco, amarillo opcional), tamaño 115 mm de base x 120 mm altura con anclaje de 500 mm, caja de 10 unidades. Portes desde Francia no incluidos
SH012	Hito Feno en plástico rojo (blanco, amarillo opcional), alta resistencia, cabeza cuadrada de 95 mm de base x 48 mm alto con anclaje de 500 mm,
SH013	Hito Feno en plástico rojo (blanco, amarillo opcional) alta resistencia, cabeza hexagonal con anclaje de 500 mm, dimensiones diagonal base 115 mm x 50 mm de altura, caja de 50 unidades
SH014	Hito Feno cabeza de aluminio natural circular de diámetro 85 mm y 20 mm de altura con anclaje de 500 mm, caja con 100 unidades. Opciones de anclajes (350, 600 mm o torneado), cabezales lacados en color (rojo, amarillo, azul, verde o blanco), consulte precios de opciones. CONSULTAR
SH014A	Hito Feno de aluminio lacado en rojo (blanco, amarillo, azul, verde opcional), con cabeza circular de diámetro 85 mm x 20 mm de altura, con anclaje de 500 mm (caja de 100 unidades). CONSULTAR
SH015	Hito Feno de aluminio natural, cabeza cuadrada de 110 mm de base x 45 mm de altura con anclaje de 500 mm (caja con 100 unidades). Anclajes opcionales (350 mm, 600 mm o torneado), cabezas opcionales (lacadas en color rojo, amarillo, azul, verde o blanco). Consulte precio de opciones.
SH015A	Hito Feno de aluminio lacado en rojo, cabeza cuadrada de 110 mm de base x 45 mm de altura con anclaje de 500 mm (caja de 100 unidades)
SH016	Hito Feno con cabeza de acero galvanizado en caliente, color metal, cabeza circular de 120 mm de diámetro por 30 mm de altura, con anclaje estándar de 500 mm, caja de 50 unidades. Consultar precios con otros anclajes opcionales (350 mm, 600 mm o torneado), cabezas opcionales en color (rojo, amarillo, azul o verde).
SH016A	Hito Feno con cabeza de acero lacada en rojo, cabeza circular de 120 mm de diámetro por 30 mm de altura, con anclaje de 500 mm, caja de 50 unidades
SH017	Hito Feno con cabeza de granito (base cuadrada de 105 mm de lado por 85 mm de altura), con anclaje de 500 mm (caja de 50 unidades). Otros anclajes opcionales (350 mm, 600 mm o torneado) consultar precios.
SH018	Hito Feno resina, color rojo (opcional blanco, amarillo), de gran tamaño (120 mm de base por 140 mm de alto), con anclaje de 1 m, incluye tapón de centrado de aluminio (SH001C), (pedido mínimo 20 uds), (anclajes opcionales de 600 mm y de 1500 mm consultar).
SH019	Herramienta de enclavamiento y mandril de hundimiento para Hito SH018 con anclaje de 1 m
SH020	Hito Feno para poligonales con 4 anclajes de 500 mm. Placa base de 300 mm x 300 mm y cabeza de hito de 120 mm x 140 mm, (disponible con anclajes de 600 mm bajo pedido)
SH021	Hito Feno ovoidal resina color rojo, opcional (blanco, amarillo), tamaño 80 mm de base x 45 mm de altura, con anclaje de 500 mm. opcional (350, 600 mm o torneado), caja de 20 unidades. PRECIO CONSULTAR
SH022	Hito Feno cabeza hemisférica en resina color rojo, opcional (blanco, amarillo), tamaño 115 mm de base x 40 mm altura, con anclaje de 500 mm, opcional (350 mm, 600 mm o torneado), caja de 50 unidades. PRECIO CONSULTAR
SH030	Clavo de nivelación con protección. Establece la mayor precisión posible en Z. Garantizar la estabilidad vertical, - unas pocas décimas de milímetro - cualesquiera que sean las pruebas climáticas, movimientos de suelo y el número de años. PRECIO CONSULTAR
SH030A	Kit de colocación de SH030 PRECIO CONSULTAR
SH035	Hito Feno triangular para poligonales con 3 anclajes de 500 mm (disponible con anclajes de 600 mm bajo pedido). Entregado con cabeza de hito montada. Medidas de la cabeza: 120 x 140 mm. Medidas de la placa: 530x530x530 mm En rojo, amarillo o blanco PRECIO CONSULTAR
SH037	Placa destinada a materializar los puntos importantes en grandes proyectos (trabajo, carretera, ferrocarril ...). Se entregado montado con arandela grabada + 1 corona alu + 1 clavo de agrimensura. Medidas de la placa: 300x300 mm. La fijación y el bloqueo en el suelo se realizan utilizando amarres estándar (4 anclajes de 500 mm). Colores disponibles: rojo, amarillo o blanco. PRECIO CONSULTAR
SH090	Banderola Jalonetes para hito FENO en color rojo, altura total 760 mm, diámetro del disco 120 mm, longitud del tubo 700 mm, 2 bolsas con 100 unidades de tubos y 100 unidades de discos, .Opcionalmente se puede servir en otros colores (Sirven para su utilización con el Hito Feno con un tubo especial incluido o directamente sobre el terreno). Para clavarlo en el terreno es aconsejable un plantador. Portes desde Francia No incluidos
SH090A	Tapon para hitos FENO, permite la colocación de SH090 (Jalonetes con disco) en el hito, diámetro cabeza 40 mm. Saco de 50 piezas. Portes desde Francia No incluidos
SH091	Marcador (banderola roja) para colocación en Hitos FENO en lugares donde no se necesite gran altura, altura total 310 mm, diámetro disco 170 mm, bolsa con 50 unidades. Otros colores disponibles (amarillo, verde, naranja, blanco).
SH092	Tapón negro para hito Feno para utilizarlo con arandelas de hito (SH093), bolsa de 50 unidades.
SH092A	Tapon para hitos FENO, permite la colocación de SH090 (Jalonetes con disco) en el hito, diámetro cabeza 40 mm, bolsa de 50 piezas. Portes desde Francia No incluidos. (se puede utilizar con la arandela SH093).
SH093	Arandela en aluminio grabada para hito FENO, necesita para su colocación en el hito el tapón negro SH092 (no incluido) o el tapón SH092A si se colocan banderolas tipo SH090, bolsa con 50 unidades de arandelas. (Hay disponibles arandelas en distintos colores consultar).

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

SH098	Placa para fotogrametría color blanco, plástico ligero y sólido, vuelve siempre a su forma inicial. Tamaño 400x400mm con punto de centrado, bolsa 50 unidades. (Tamaño opcional: 300x300 mm) Color opcional: naranja.
SH213	Hito, mojón de Polietileno (10x5 cm), con anclaje regatones 50 cm.
SH230	Hito, mojón de Resina (10x10 cm), y 10 cm de altura, con anclaje de regatones, 50 cm, peso: 2,5 Kg., con anclaje.
SH231	Hito, mojón de Resina (10x10 cm), y 10 cm de altura, con anclaje de regatones, 60 cm.
SH240	Hito, mojón de Resina (13x13 cm), y 13 cm de altura, con anclaje de regatones, 60 cm.
SH241	Hito, mojón de Resina (13x13 cm), y 13 cm de altura, con anclaje de regatones, 80 cm.
SH250	Hito, mojón de Poligranito (13x13 cm), y 30 cm de altura, con anclaje de regatones, 28 x 80 cm. Para señalización de conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, fibra óptica, etc. En diferentes colores. Homologado por ingeniería FECSA-ENDESA (peso aprox. Hito+anclaje 11 Kg). La placa se suministra aparte (SH250A).
SH250A	Placa identificativa (120x90x1mm) para hito SH250, en aluminio anodizado, grabado con datos ENDESA-IBERDROLA-REE, etc, consultar grabación de otros datos y otros modelos y tamaños.
SH260	Hito, mojón de Poligranito (13x13 cm), y 50 cm de altura, con anclaje de regatones, de 28 x 900mm. Para señalización de conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, fibra óptica, etc. (Peso aproximado hito + anclaje, 17 kg.). Se pueden realizar en blanco, amarillo, rojo, verde o azul, placa identificativa SH250A opcional no incluida
SH260A	Mojón igual a SH260 en polietileno en vez poligranito
SH270	Base de Replanteo tipo Hito, mojón de Resina, 30x30 de base y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 40 cm.
SH271	Base de Replanteo tipo Hito, mojón de Resina, 30x30 de base y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 50 cm.
SH272	Hito Base de replanteo fijo, mojon de resina 30x30 de base y 20 cm de altura, 4 anclajes con regatones de 60 cm
SH273	Hito Base de replanteo fijo, mojon de resina 30x30 de base y 20 cm de altura, 4 anclajes con regatones de 80 cm
SH280	Vértice topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 50 cm.
SH281	Vértice topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 60 cm.
SH282	Vertice Topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, 4 anclajes regatones de 80cm
SH283	Vertice Topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, 4 anclajes regatones de 100cm
SH290	Banderas de 40 cm de altura para Hitos, en cajas de 50 unidades.
SH291	Tapon centrado de aluminio para hitos
SH292	Punto centrador para hitos en plástico.
SH300	Hito de poliéster y cemento de 17x9 cm alto con anclajes de 50
SH301	Hito de poliéster y cemento de 17x9 cm alto con alclajes de 60
SH311	Hito de poliéster y cemento de 20x70 cm alto con placa base y anclaje de 50 cm. Utilizado como mojón por el Aeropuerto de Barcelona
SH316	Palo circular con anclaje de 6 cm de diámetro y 80 cm altura(se fabrica bajo pedido con distintas dimensiones). CONSULTENOS.
SH317F1	Flechas y numeros adhesivos en negro para hitos con tejadillos
SH317F2	Flanja adhesiva de diferentes colores, para indicar la linea, se coloca en el tubo
SH317P3A	Montaje de las placas SH317P2 con la SH317P3 siguiendo las indicaciones del cliente
SH317U	Hito urbano GAS. Placa en el suelo para ser hormigonada
SH318	Placa indicadora en aluminio anodizado normativa PE.00389,ES-CN-PT,07 AX.01 para hitos SH317x
SH319	Anclaje galvanizados en caliente y pletina para serie SH317x
SH900	Sistema de fijación mediante anclaje de 40 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc)
SH901	Sistema de fijación mediante anclaje de 50 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc)
SH902	Sistema de fijación mediante anclaje de 60 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc)
SH903	Sistema de fijación mediante anclaje de 80 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc)
SH904	Sistema de fijación mediante anclaje de 40 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.
SH905	Sistema de fijación mediante anclaje de 50 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.
SH906	Sistema de fijación mediante anclaje de 60 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.
SH907	Sistema de fijación mediante anclaje de 80 cm con platina para sujetar cualquier tipo de señal(tráfico, medio ambiente, mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

SH910	Placa estabilizadora de polietileno de alta densidad para colocación en terrenos poco compactos. Para hitos SH317x
SH930	Funda reposición de postes señales. Para reponer una señal sólo es necesario desenfundar y volver a meter el poste en la misma funda. Disponemos de distintas medidas, tanto en rectangular como en circular. CONSULTAR
SH990	Sistema suelo para señales (evita el regado de la hierba). CONSULTAR
SHH01	Hito 13 x 13 x 30cm de Red Eléctrica de hormigon HM-30 N/mm ² en color Rojo, con anclaje de 800. Peso aprox. 10 kilos. Cumple la norma de referencia: "Et068". CONSULTAR
SHH02	Hito 25 x 40 x 35cm para señalar cables. De hormigon HM-30 N/mm ² . Peso 68 kilos. CONSULTAR
SHH11	Hito Telefónica. 15/20 X 94,5 cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura: B 500 S. Peso 78 kilos. CONSULTAR
SHH12	Hito Deslinde ADIF. 30/40 X 80 cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura: B 500 S. Peso 225 kilos. CONSULTAR
SHH13	Hito D.G.C. 22 x 22 x 90 cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura: B 500 S. Peso 78 kilos. CONSULTAR
SHH21	Hito Delimitación C.H.S. 15/35 X 50 cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura: B 500 S. Peso 53 kilos. CONSULTAR
SHH22	Hito Delimitación 17 x 17 x 60. cm. De hormigon HM-30 N/mm ² . Peso 25 kilos. CONSULTAR
SHH23	Hito Ecoturismo 110X30X20. cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura B500S. Peso 133 kilos. CONSULTAR
SHH24	Hito 13 x 14 x 77. cm. De hormigon HA-30 N/mm ² . Armadura B500S. Peso 62 kilos. CONSULTAR
SO071	Pareja de angulares magnéticos para alineaciones con cuerda.