


























|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| 79,00 €<br>    | 99,00 €<br>   | 79,95 €<br>    | 79,95 €<br>    | 139,95 €<br>   |
| <b>TR002 TR003</b>   | <b>TR004</b>   | <b>TR005 TR017</b>  | <b>TR006</b>   | <b>TR007</b>  |
| 150,00 €<br>   | 75,00 €<br>   | 169,90 €<br>   | 145,00 €<br>   | 220,00 €<br>   |
| <b>TR009</b>   | <b>TR00A</b>   | <b>TR011 TR012 TR013 TR014</b>  | <b>TR019</b>   | <b>TR020</b>  |
| 406,00 €<br>  | 99,00 €<br>  | 145,00 €<br>  | 185,00 €<br>  | 145,00 €<br>  |
| <b>TR021</b>   | <b>TR023</b>   | <b>TR026</b>  | <b>TR027</b>   | <b>TR028</b>  |
| 120,00 €<br> | 55,00 €<br> | 85,00 €<br>  | 89,00 €<br>  | 149,00 €<br> |
| <b>TR031</b>   | <b>TR032</b>   | <b>TR099</b>  | <b>TR1001-4</b>  | <b>TR1001-8</b>   |
| 75,00 €<br>  | 80,00 €<br> | 110,00 €<br> | 129,00 €<br> | 239,00 €<br> |
| <b>TR1002</b>  | <b>TR200</b>   | <b>TR203N TR216</b>   | <b>TR210N</b>  | <b>TR214N</b>   |


























Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p>85,00 €</p>  <p><b>TR217 TR218</b></p> | <p>599,00 €</p>  <p><b>TR199N TR236</b></p> | <p>189,00 €</p>  <p><b>TR240N TR240NA<br/>TR240NB</b></p> | <p>399,00 €</p>  <p><b>TR241NB TR241NC<br/>TR241ND</b></p> | <p>499,00 €</p>  <p><b>TR252</b></p>   |
| <p>98,00 €</p>  <p><b>TR300</b></p>       | <p>148,00 €</p>  <p><b>TR300A</b></p>       | <p>149,00 €</p>  <p><b>TR302B</b></p>                     | <p>207,00 €</p>  <p><b>TR302C</b></p>                      | <p>193,00 €</p>  <p><b>TR331</b></p>   |
| <p>54,00 €</p>  <p><b>TR331A</b></p>     | <p>228,00 €</p>  <p><b>TR336</b></p>       | <p>198,00 €</p>  <p><b>TR336A</b></p>                    | <p>223,50 €</p>  <p><b>TR337A</b></p>                     | <p>403,50 €</p>  <p><b>TR338A</b></p> |
| <p>538,70 €</p>  <p><b>TR339</b></p>    | <p>880,70 €</p>  <p><b>TR339A</b></p>     | <p>1.299,00 €</p>  <p><b>TR339N</b></p>                 | <p>111,00 €</p>  <p><b>TR392</b></p>                     | <p>29,00 €</p>  <p><b>TR392A</b></p> |
| <p>158,00 €</p>  <p><b>TR393</b></p>    | <p>139,00 €</p>  <p><b>TR394</b></p>      | <p>39,70 €</p>  <p><b>TR395</b></p>                     | <p>59,90 €</p>  <p><b>TR396</b></p>                      | <p>49,95 €</p>  <p><b>TR396A</b></p> |












Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>25,00 €</b>  | <b>462,00 €</b>   | <b>57,00 €</b>  | <b>48,50 €</b>   | <b>59,00 €</b>  |
|   |  |  |  |  |
| <b>TR396C</b>   | <b>TR400</b>  | <b>TR400A</b>   | <b>TR400B</b>  | <b>TRD3</b>   |
| <b>95,00 €</b>  | <b>149,00 €</b>   | <b>189,00 €</b>   | <b>55,00 €</b>   | <b>69,50 €</b>  |
|   |  |  |  |  |
| <b>TRD5B</b>  | <b>TREL166B</b>   | <b>TREL300</b>  | <b>TREL970</b>   | <b>TRLS003</b>  |
| <b>25,40 €</b>  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
| <b>TRLS010</b>  |   |   |  |   |

|               |  |                 |   |
|---------------|--|-----------------|---|
| <b>T1NA</b>   | Trípode aluminio cabeza esferica, cierre palomillas, pesado  | <b>79,95 €</b>  | A |
| <b>T2NA</b>   | Trípode aluminio cabeza esferica, cierre palomillas, ligero  | <b>75,00 €</b>  | A |
| <b>TR001</b>  | Trípode Aluminio cabeza plana para niveles o teodolitos y estaciones ligeras, fijación palomillas.                                       | <b>130,00 €</b> | B |
| <b>TR002</b>  | Trípode de aluminio muy ligero sólo 3,3 kg para niveles de obra, h=1,65.   | <b>79,00 €</b>  | B |
| <b>TR003</b>  | Trípode de aluminio ligero, sistema de fijación de palanca para niveles, cabeza semiesférica.  | <b>99,00 €</b>  | B |
| <b>TR004</b>  | Trípode metálico para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg                                 | <b>99,00 €</b>  | B |
| <b>TR005</b>  | Trípode aluminio cabeza semiesférica para niveles, taquímetros y estaciones pequeñas, h=1,65.  | <b>79,95 €</b>  | B |
| <b>TR006</b>  | Trípode robusto de aluminio, cierre palomillas.  | <b>79,95 €</b>  | C |
| <b>TR006A</b> | Trípode de Aluminio, Niveles, Teodolitos, Estaciones, cierre palanca   | <b>79,95 €</b>  | C |
| <b>TR007</b>  | Trípode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 6,5 kg                                | <b>139,95 €</b> | D |
| <b>TR009</b>  | Trípode de aluminio para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg.                             | <b>150,00 €</b> | A |
| <b>TR00A</b>  | Trípode Aluminio ligero cabeza plana, cierre palanca.  | <b>75,00 €</b>  | C |
| <b>TR00B</b>  | Trípode Aluminio ligero cabeza plana, cierre palomillas.   | <b>75,00 €</b>  | C |
| <b>TR010</b>  | Trípode madera, fijación con palomilla para niveles, taquímetros y estaciones, muy robusto.  | <b>220,00 €</b> | B |
| <b>TR011</b>  | Trípode de madera para nivel o taquímetro con bastones guías protegido con fundas, 5kg.  | <b>169,90 €</b> | A |
| <b>TR013</b>  | Trípode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,20 a 1,80, peso 6,4 kg, con bastones guías protegidos | <b>237,40 €</b> | A |
| <b>TR018</b>  | Mini trípode de aluminio   | <b>165,00 €</b> | A |
| <b>TR019</b>  | Trípode metálico para teodolitos o niveles, sujeción palomillas.   | <b>145,00 €</b> | C |

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**

[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)

[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

|                  |  |                 |   |
|------------------|--|-----------------|---|
| <b>TR020</b>     | Trípode elevador en aluminio con manivela para láser, altura de 0,90 a 2,85.   | <b>220,00 €</b> | A |
| <b>TR021</b>     | Mini trípode elevador ajustable, con manivela  | <b>406,00 €</b> | A |
| <b>TR023</b>     | Trípode Aluminio con columna de elevación (indicado para niveles láser), 0,95-1,86 m, columna 0,30 m.  | <b>99,00 €</b>  | B |
| <b>TR024</b>     | Trípode de elevación gigante fibra de vidrio (3,80 m) con columna de elevación a manivela muy robusto.   | <b>395,00 €</b> | A |
| <b>TR026</b>     | Tripode metálico para estaciones o niveles, ajuste con palomilla   | <b>145,00 €</b> | C |
| <b>TR027</b>     | Tripode de madera de sujeción con palomillas, para niveles, teodolitos o estaciones.   | <b>185,00 €</b> | B |
| <b>TR027A</b>    | Trípode de Madera, Niveles, Teodolitos, Estaciones, cierre palomillas  | <b>189,00 €</b> | + |
| <b>TR028</b>     | Tripode de aluminio mini (50-70 cm)  | <b>145,00 €</b> | C |
| <b>TR030</b>     | Trípode de columna altura de 0,60-2,00 m   | <b>159,00 €</b> | A |
| <b>TR031</b>     | Trípode de columna mini 80 cm  | <b>120,00 €</b> | A |
| <b>TR032</b>     | Trípode ligero con columna de elevación, especial para láser ligeros, rosca 5/8, altura 1,25.  | <b>55,00 €</b>  | B |
| <b>TR040</b>     | tripode metalico para niveles o teodolitos   | <b>95,00 €</b>  | C |
| <b>TR099</b>     | Bolsa para trípode con cantonera reforzada, altura 1,00 m, diámetro 20 cm  | <b>85,00 €</b>  | Z |
| <b>TR1001-4</b>  | Trípode madera cierra palomillas, para estaciones totales, niveles láser, tedolitos, etc. Altura máxima 1700 mm, peso 6,2 kg   | <b>89,00 €</b>  | D |
| <b>TR1001-8</b>  | Trípode madera con plataforma plana extra, bloqueo de patas palomillas, peso 8,15 kg con funda.  | <b>149,00 €</b> | D |
| <b>TR1002</b>    | Trípode madera cierre palomillas h=1.550m, peso 3,5 kg   | <b>75,00 €</b>  | D |
| <b>TR101</b>     | Estrella para trípode  | <b>65,00 €</b>  | A |
| <b>TR161MK2B</b> | Tripode de columna de alta gama y robuste para equipos hasta 20 kg a una altura máxima de 2,67m, altura mínima 44cm. Columna central de cremallera que se bloquea sola. Con nivel de burbuja. Peso del tripode 7,95 kg | <b>575,00 €</b> | Z |
| <b>TR199N</b>    | Tripode de fibra de carbono 93 - 163 cm. Cierre de palomillas, peso 3,7 Kg.  | <b>570,00 €</b> | C |
| <b>TR200</b>     | Tripode aluminio, para niveles, h1-1,70 m, cierre palanca, peso 3,7 kg   | <b>80,00 €</b>  | C |
| <b>TR203N</b>    | Tripode para estaciones ligeras, 0,90-1,70 m, cierre palanca, peso 4,7 kg  | <b>110,00 €</b> | C |
| <b>TR210N</b>    | Tripode madera recubierto PVC para equipos de precisión, 0,93-1,73, cierre de palanca  | <b>129,00 €</b> | C |
| <b>TR214N</b>    | Tripode madera lacada, muy resistente, 0,93-1,68, cierre tornillos   | <b>239,00 €</b> | C |
| <b>TR216</b>     | Trípode aluminio ligero, altura 90-170cm, pesos 2,2 kg   | <b>99,00 €</b>  | C |
| <b>TR217</b>     | Trípode con columna central de elevación, 77-190cm, rosca 5/8", peso 2,7 kg.   | <b>85,00 €</b>  | C |
| <b>TR217N</b>    | Trípode Aluminio con cabezal circular, diámetro 168 mm, h:90-170cm, peso 4,8 kg.   | <b>155,00 €</b> | C |
| <b>TR236</b>     | Trípode de fibra de carbono, altura 93-169cm, con plataforma nivelante circular, peso 3,7kg.   | <b>599,00 €</b> | C |
| <b>TR240N</b>    | Trípode de aluminio con columna de elevación, h 58-130 cm, peso 3 kg.  | <b>189,00 €</b> | C |
| <b>TR240NA</b>   | Trípode de aluminio con columna de elevación, h 90-194 cm, peso 3,7 kg.  | <b>210,00 €</b> | C |
| <b>TR240NB</b>   | Trípode de aluminio con columna de elevación, h 150-300 cm, peso 4,8 kg.   | <b>228,00 €</b> | C |
| <b>TR241NB</b>   | Trípode aluminio pesado con columna de elevación, h 200-394 cm, peso 7,4 kg.   | <b>399,00 €</b> | C |
| <b>TR241NC</b>   | Trípode de aluminio con columna de elevación, h= 150-300 cm. Peso 5,2 Kg.  | <b>229,00 €</b> | C |
| <b>TR241ND</b>   | Trípode de aluminio con columna de elevación h= 90 - 197 cm.. Peso 4,1 Kg.   | <b>199,90 €</b> | C |
| <b>TR250N</b>    | Extensión de 66 cm para tripodes telescopicos de elevación   | <b>49,00 €</b>  | C |
| <b>TR252</b>     | Soporte para trípode con ruedas y freno, peso 8 kg   | <b>499,00 €</b> | C |
| <b>TR300</b>     | Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,58-0,85m), peso 3,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización. Largo de transporte aprox. 0,62 m, base plana de 140mm diametro.  | <b>98,00 €</b>  | D |
| <b>TR300A</b>    | Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,78-1,18m), peso 4,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización, base plana de 140mm diametro.                                     | <b>148,00 €</b> | D |
| <b>TR300B</b>    | Trípode de aluminio semipesado, cierre de palanca, altura 0,99 - 1,68 m, base trípode plano de diámetro 140 mm, peso 3,8 Kg.   | <b>87,00 €</b>  | D |
| <b>TR301D</b>    | Trípode aluminio ligero, (0,95-1,49) con cierre palanca, base plana de 120mm diametro, peso 2,7kg.   | <b>68,00 €</b>  | D |
| <b>TR301E</b>    | Trípode aluminio ligero (0,95-1,59), cierre por tornillo de presión. Base, plana triangular de 11cm de lado.   | <b>67,00 €</b>  | D |
| <b>TR301G</b>    | Tripode de aluminio ligero, base esferica diámetro 120 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,49, peso 2,7 kg  | <b>79,00 €</b>  | D |
| <b>TR301K</b>    | Tripode de aluminio ligero, base esferica diámetro 140 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,69, peso 3,4 kg  | <b>85,00 €</b>  | D |
| <b>TR302</b>     | Trípode de aluminio semipesado, 5,00Kg (1,08-1,72m), cierre palanca, base plana diametro 140mm.  | <b>149,00 €</b> | D |
| <b>TR302B</b>    | Tripode de aluminio semipesado, 5,40Kg, altura (1,10-1,74m), base esférica de 140mm de diametro, cierre palanca.   | <b>149,00 €</b> | D |

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**
[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)
[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)
**Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07**

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>TR302C</b>     | Trípode de aluminio pesado 6,40Kg (1,06-1,70m), cierre palanca, base plana (167mm)diámetro.   | <b>207,00 €</b> D   |
| <b>TR310</b>      | Trípode madera (1,02-1,65m), peso 5,40Kg, cierre palanca,base plana 140mm diámetro.   | <b>165,00 €</b> D   |
| <b>TR310A</b>     | Tripode de madera (1,05-1,68m) peso 5,50Kg, base esférica de 140mm diámetro, cierre de palanca.   | <b>175,20 €</b> D   |
| <b>TR310B</b>     | Tripode de madera (1,02-1,67m) peso 5,10Kg, cierre por tornillos de presión,base plana de 140mm diámetro.   | <b>186,00 €</b> D   |
| <b>TR312</b>      | Tripode de madera pesado 7,60Kg (1,02-1,69m) cierre de palanca (incluye tapa base),base plana 167mm de diámetro.  | <b>206,00 €</b> D   |
| <b>TR312A</b>     | Tripode de madera pesado 7,10Kg (1,05-1,70m) cierre por tornillos de presión (incluye tapa base),baseplana 167mm diámetro.  | <b>214,00 €</b> D   |
| <b>TR313</b>      | Trípode de madera rígido, altura 1,63m, peso 6,70Kg (incluye tapa base),base plana 167mm diámetro.  | <b>350,00 €</b> D   |
| <b>TR331</b>      | Trípode con columna elevación (0,66-1,42m), peso 3,50Kg, freno de expansión. Largo de transporte 0,75 m   | <b>193,00 €</b> D   |
| <b>TR331A</b>     | Trípode con columna de elevación carrera 300mm,altura (0,53-1,50m), peso 1,85Kg, bolsa de transporte incluida,rosca 5/8".   | <b>54,00 €</b> D    |
| <b>TR331B</b>     | Trípode de aluminio, con columna de elevación de manivela, carrera 300 mm, altura 0,53 - 1,50 m, con roscas 5/8 y 1/4, peso 1,85 kg   | <b>59,95 €</b> D    |
| <b>TR336</b>      | Tripode con columna elevación de manivela (0,74-1,73m), columna 555mm, peso 5,20Kg, con engranaje reductor,base tripode 110mm.  | <b>228,00 €</b> D   |
| <b>TR336A</b>     | Tripode con columna elevación de manivela (0,78-2,03m), columna 555mm, peso 5,10Kg, con engranaje reductor,base tripode 110mm.  | <b>198,00 €</b> D   |
| <b>TR337A</b>     | Tripode con columna elevación de manivela (0,80-2,76m), doble columna 578/624mm, peso 5,30Kg,base 110mm.  | <b>223,50 €</b> D   |
| <b>TR338A</b>     | Trípode con columna elevación de manivela (0,85-3,02m),base 110mm,patas con apoyo doble TR392A incluido   | <b>403,50 €</b> D   |
| <b>TR339</b>      | Trípode con columna elevación de manivela (1,77-4,00m) doble columna 555/590mm,base 110mm, peso 11,20Kg, tirantes en las patas  | <b>538,70 €</b> D   |
| <b>TR339A</b>     | Trípode con columna de elevación a manivela carrera 908mm, rango 1,73-4,01 m,base167mm, peso 17,5 kg,largo para transporte 1,94m.   | <b>880,70 €</b> D   |
| <b>TR339N</b>     | Trípode con columna de elevación, 212 - 452 cm, longitud para un transporte 230 cm. Peso 20 Kg.   | <b>1.299,00 €</b> C |
| <b>TR350</b>      | Trípode de aluminio muy resistente, para soportar el peso como el del escaner láser, con columna de elevación milimetrada de carrera 810 mm., altura trípode 1,05 - 2,57 m., base plana de 110 mm., peso 9,2 kg   | <b>700,00 €</b> D   |
| <b>TR351</b>      | Trípode con columna de elevación para pozos, soporta un scanner láser hasta una profundidad de 4m, peso 8,9 kg, columna elevadora milimetrada y antitorsión, la columna elevadora se puede invertir para poner el instrumento en la parte inferior. Incluye 4 prolongaciones de 1 metro y bolsa de transporte | <b>1.025,00 €</b> D |
| <b>TR351ADAP1</b> | Adaptador escaner láser Faro Focus 3D   | <b>259,00 €</b> D   |
| <b>TR351ADAP2</b> | Adaptador escaner láser LEICA HD56200   | <b>259,00 €</b> D   |
| <b>TR351ADAP3</b> | Adaptador escaner láser LEICA SCANSTATION P20   | <b>259,00 €</b> D   |
| <b>TR352</b>      | Carro de trípode con ruedas y bloqueo   | <b>530,50 €</b> D   |
| <b>TR353</b>      | Adaptador trípode de rosca 5/8" a rosca 3/8" (Acople con Faro Focus y Trimble TX5)  | <b>39,80 €</b> C    |
| <b>TR391</b>      | Acople para conexión rápida de instrumentos topográficos a trípodes   | <b>27,50 €</b> D    |
| <b>TR392</b>      | Juego de 3 ruedas para sustituir de las puntas de las patas de los trípodes   | <b>111,00 €</b> D   |
| <b>TR392A</b>     | Juego de 3 topos goma con tornillos de punta para sustituir de las puntas de las patas de los trípodes  | <b>29,00 €</b> D    |
| <b>TR393</b>      | Columna de elevación con manivela para colocación en cualquier trípode topográfico , recorrido 95m m  | <b>158,00 €</b> D   |
| <b>TR394</b>      | Extensión e 1m para columna de elevación de trípodes de manivela  | <b>139,00 €</b> D   |
| <b>TR395</b>      | Bolsa de transporte para tripode, l=1350 mm, diámetro 240 mm  | <b>39,70 €</b> D    |
| <b>TR396</b>      | Estrella para tripode   | <b>59,90 €</b> D    |
| <b>TR396A</b>     | Estrella para trípode. Evita que resbalen las patas del trípode colocado en superficies lisas y duras, como mármol, cerámica, etc.  | <b>49,95 €</b>      |
| <b>TR396C</b>     | Sistema de sujección de cadena para evitar que resbale el trípode en superficies planas.  | <b>25,00 €</b>      |
| <b>TR397</b>      | Juego formado por 3 sacos de lastre y 6 cinturones tensores para cargar peso en las patas del trípode mediante dos cinturones tensores y evitar que se mueva con el aire.   | <b>29,00 €</b> A    |
| <b>TR400</b>      | Soporte laser para techo/ suelo , altura útil de 1,08 a 3,08 m, accionamiento de biela con manivela, incluye elemento de manivela telescópico, prolongaciones de 0,5 y 1,0 m, pies móviles (2) y funda de transporte.   | <b>462,00 €</b> D   |
| <b>TR400A</b>     | Prolongación de 1 m para TR400.   | <b>57,00 €</b> D    |
| <b>TR400B</b>     | Placas de oscilación para instalación de TR400 en suelos o techos inclinados.   | <b>48,50 €</b> D    |

Precios sin IVA

**GIS IBERICA S.L.**
[www.gisiberica.com](http://www.gisiberica.com)
[gisiberica@gisiberica.com](mailto:gisiberica@gisiberica.com)
**Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07**



|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>TRD1016</b>      | Trípode topográfico en fibra de vidrio , muy ligero con patas extendidas 1,60 m. , peso 2,7 kg  | <b>69,00 €</b> D  |
| <b>TRD3</b>         | Trípode aluminio cierre palomillas, h=1,600 m, peso 2,7 kg  | <b>59,00 €</b> D  |
| <b>TRD5B</b>        | Trípode aluminio, h=1,650, peso 4,2 kg, con doble bloqueo, tornillos de presión y palanca de cierre rápido, en bolsa de transporte  | <b>95,00 €</b> D  |
| <b>TREL112</b>      | Trípode de aluminio con columna de elevación especial para láser ligeros, con rosca 5/8, altura máxima 1,72 m, peso 1,5 kg. Incluye bolsa de transporte                     | <b>45,00 €</b> D  |
| <b>TREL166B</b>     | Trípode aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 0,90 a 1,66, peso 5,1 kg. Especial para niveles láser.   | <b>149,00 €</b> D |
| <b>TREL300</b>      | Trípode de aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 1,2 a 3,00m, peso 6,5 kg, especial para niveles laser   | <b>189,00 €</b> D |
| <b>TREL350</b>      | Trípode aluminio con columna de elevación altura máxima 3,60 m., especial para niveles láser, peso 7 kg.  | <b>199,00 €</b> D |
| <b>TREL970</b>      | Trípode ligero en aluminio con columna de elevación y patas telescópicas, altura de 0,63 a 1,63, peso 1,5 kg, especial para niveles láser ligeros. Rosca 5/8,incluye funda. | <b>55,00 €</b> D  |
| <b>TRIPODE701 S</b> | Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663c   | <b>75,00 €</b> D  |
| <b>TRIPODE702 S</b> | Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663b   | <b>70,00 €</b> D  |
| <b>TRIPODE703 S</b> | Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663A   | <b>65,00 €</b> D  |
| <b>TRLS003</b>      | Trípode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciómetros láser, etc. Altura 1,50, peso 1,440Kg, con funda.                                      | <b>69,50 €</b> D  |
| <b>TRLS010</b>      | Sistema de sujección ( soporte universal ), para niveles o medidores láser que dispongan de rosca 1/4", con regulación de altura, ( indicado para equipos ligeros)          | <b>25,40 €</b> D  |

Precios sin IVA