











88,00 € 	105,00 € 	90,00 € 	160,00 € 	150,00 € 
TR002 TR003	TR004	TR005 TR017	TR007	TR009
169,90 € 	320,00 € 	406,00 € 	120,00 € 	145,00 € 
TR011 TR012 TR013 TR014	TR020	TR021	TR023	TR028
120,00 € 	65,00 € 	85,00 € 	89,00 € 	149,00 € 
TR031	TR032	TR099	TR1001-4	TR1001-8
75,00 € 	78,90 € 	119,00 € 	139,00 € 	256,00 € 
TR1002	TR200	TR203N TR216	TR210N	TR214N
94,00 € 	85,00 € 	688,00 € 	205,00 € 	426,00 € 
TR217 TR218	TR218	TR199N TR236	TR240N TR240NA TR240NB	TR241NB TR241NC TR241ND


























Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

525,00 € 	106,40 € 	150,50 € 	159,60 € 	60,00 € 
TR252	TR300	TR300A	TR302B	TR331A
264,10 € 	216,60 € 	235,60 € 	448,20 € 	595,94 € 
TR336	TR336A	TR337A	TR338A	TR339
957,82 € 	1.430,00 € 	125,40 € 	26,00 € 	178,60 € 
TR339A	TR339N	TR392	TR392A	TR393
138,70 € 	92,00 € 	61,00 € 	49,95 € 	25,00 € 
TR394	TR395	TR396	TR396A	TR396C
59,00 € 	95,00 € 	149,00 € 	189,00 € 	55,00 € 
TRD3	TRD5B	TREL166B	TREL300	TREL970

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

21,60 €



TRLS002

75,50 €



TRLS003

27,30 €



TRLS010

T1NA	Tripode aluminio cabeza esferica, cierre palomillas, pesado	79,95 €	A
TR001	Trípode Alumnio cabeza plana para niveles o teodolitos y estaciones ligeras, fijación palomillas.	130,00 €	B
TR002	Trípode de aluminio muy ligero sólo 3,3 kg para niveles de obra, h=1,65.	88,00 €	B
TR004	Trípode metálico para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg	105,00 €	B
TR005	Trípode aluminio cabeza semiesférica para niveles, taquímetros y estaciones pequeñas, h=1,65.	90,00 €	B
TR007	Trípode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 6,5 kg	160,00 €	B
TR009	Trípode de aluminio para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,05 a 1,70, peso 5,1 kg.	150,00 €	A
TR011	Trípode de madera para nivel o taquímetro con bastones guías protegido con fundas,5kg.	169,90 €	A
TR013	Trípode de madera para niveles y taquímetros o estaciones ligeras, extensible de 1,20 a 1,80, peso 6,4 kg, con bastones guías protegidos	237,40 €	A
TR020	Trípode elevador en aluminio con manivela para láser, altura de 0,90 a 2,85.	320,00 €	A
TR021	Mini trípode elevador ajustable, con manivela	406,00 €	A
TR023	Trípode Aluminio con columna de elevación (indicado para niveles láser), 0,95-1,86 m, columna 0,30 m.	120,00 €	B
TR024	Trípode de elevación gigante de fibra de vidrio, con columna de elevación a manivela, muy robusto. De 1,66 hasta 3,80 m.	565,00 €	B
TR028	Tripode de aluminio mini (50-70 cm)	145,00 €	C
TR030	Trípode de columna altura de 0,60-2,00 m	205,00 €	A
TR031	Trípode de columna mini 80 cm	120,00 €	A
TR032	Trípode ligero con columna de elevación, especial para láser ligeros, rosca 5/8, altura 1,25.	65,00 €	B
TR040	tripode metalico para niveles o teodolitos	95,00 €	C
TR099	Bolsa para trípode con cantonera reforzada, altura 1,00 m, diámetro 20 cm	85,00 €	Z
TR1001-4	Trípode madera cierra palomillas, para estaciones totales, niveles láser, tedolitos, etc. Altura máxima 1700 mm, peso 6,2 kg	89,00 €	D
TR1001-8	Trípode madera con plataforma plana extra, bloqueo de patas palomillas, peso 8,15 kg con funda.	149,00 €	D
TR1002	Trípode madera cierre palomillas h=1.550m, peso 3,5 kg	75,00 €	D
TR101	Estrella para trípode	65,00 €	A
TR161MK2B	Tripode de columna de alta gama y robuste para equipos hasta 20 kg a una altura máxima de 2,67m, altura minima 44cm. Columna central de cremallera que se bloquea sola. Con nivel de burbuja. Peso del tripode 7,95 kg	575,00 €	Z
TR199N	Tripode de fibra de carbono 93 - 163 cm. Cierre de palomillas, peso 3,7 Kg.	655,00 €	C
TR200	Tripode aluminio, para niveles, h1-1,70 m, cierre palanca, peso 3,7 kg	78,90 €	C
TR203N	Tripode para estaciones ligeras, 0,90-1,70 m, cierre palanca, peso 4,7 kg	119,00 €	C
TR210N	Tripode madera recubierto PVC para equipos de precisión, 0,93-1,73, cierre de palanca	139,00 €	C
TR214N	Tripode madera lacada, muy resistente, 0,93-1,68, cierre tornillos	256,00 €	C
TR216	Trípode aluminio ligero, altura 90-170cm, pesos 2,2 kg	81,00 €	C
TR217	Trípode con columna central de elevación, 77-190cm, rosca 5/8", peso 2,7 kg.	94,00 €	C
TR217N	Trípode Aluminio con cabezal circular, diámetro 168 mm, h:90-170cm, peso 4,8 kg.	159,00 €	C
TR218	Trípode con columna central de elevación, altura (0,91-1,85), rosca 1/4"(rosca fotografica), peso 2,3 Kg, especial para láser ligeros y en general aparatos con rosca de trípode de 1/4".	85,00 €	C
TR236	Trípode de fibra de carbono, altura 93-169cm, con plataforma nivelante circular, peso 3,7kg.	688,00 €	C
TR240N	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 58-130 cm, peso 3 kg.	205,00 €	C

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TR240NA	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 90-194 cm, peso 3,7 kg.	224,00 €	C
TR240NB	Trípode de aluminio con columna de elevación, h 150-300 cm, peso 4,8 kg.	249,00 €	C
TR241NB	Trípode aluminio pesado con columna de elevación, h 200-394 cm, peso 7,4 kg.	426,00 €	C
TR241NC	Trípode de aluminio con columna de elevación, h= 150-300 cm. Peso 5,2 Kg.	248,00 €	C
TR241ND	Trípode de aluminio con columna de elevación h= 90 - 197 cm.. Peso 4,1 Kg.	219,00 €	C
TR250N	Extensión de 66 cm para trípodes telescopicos de elevación	57,40 €	C
TR252	Soporte para trípode con ruedas y freno, peso 8 kg	525,00 €	C
TR300	Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,58-0,85m), peso 3,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización. Largo de transporte aprox. 0,62 m,base plana de 140mm diametro.	106,40 €	D
TR300A	Trípode corto de aluminio con freno de expansión (0,78-1,18m), peso 4,00Kg, especial para trabajos interiores con laseres ligeros o de canalización,base plana de 140mm diametro.	150,50 €	D
TR300B	Trípode de aluminio semipesado, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,69 m, base trípode plano de diámetro 140 mm, peso 3,6 Kg.	95,00 €	D
TR301D	Trípode aluminio ligero, (0,91-1,49) con cierre palanca, base plana de 120mm diametro, peso 2,9kg.	71,00 €	D
TR301E	Trípode aluminio ligero (0,95-1,59), cierre por tornillo de presión. Base plana triangular de 11cm de lado.	67,00 €	B
TR301G	Trípode de aluminio ligero, base esferica diámetro 120 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,49, peso 2,7 kg	82,00 €	D
TR301K	Trípode de aluminio ligero, base esferica diámetro 140 mm, cierre de palanca, altura 0,91 - 1,69, peso 3,4 kg	89,00 €	D
TR302	Trípode de aluminio semipesado, 5,00Kg (1,08-1,72m), cierre palanca,base plana diametro140mm.	159,60 €	D
TR302B	Trípode de aluminio semipesado, 5,40Kg, altura (1,10-1,74m), base esférica de 140mm de diametro, cierre palanca.	159,60 €	D
TR310	Trípode madera (1,02-1,65m), peso 5,40Kg, cierre palanca,base plana 140mm diametro.	178,60 €	D
TR310B	Trípode de madera (1,02-1,67m) peso 5,10Kg, cierre por tornillos de presión,base plana de 140mm diametro.	199,50 €	D
TR312	Trípode de madera pesado 7,60Kg (1,02-1,69m) cierre de palanca (incluye tapa base),base plana 167mm de diametro.	220,40 €	D
TR312A	Trípode de madera pesado 7,10Kg (1,05-1,70m) cierre por tornillos de presión (incluye tapa base),baseplana 167mm diametro.	231,80 €	D
TR313	Trípode de madera rígido, altura 1,63m, peso 6,70Kg (incluye tapa base),base plana 167mm diametro.	364,80 €	D
TR331A	Trípode con columna de elevación carrera 300mm,altura (0,53-1,50m), peso 1,85Kg, bolsa de transporte incluida,rosca 5/8".	60,00 €	D
TR331B	Trípode de aluminio, con columna de elevación de manivela, carrera 300 mm, altura 0,53 - 1,50 m, con roscas 5/8 y 1/4, peso 1,85 kg	68,00 €	D
TR336	Trípode con columna elevación de manivela (0,74-1,73m), columna 555mm, peso 5,20Kg, con engranaje reductor,base trípode 110mm.	264,10 €	D
TR336A	Trípode con columna elevación de manivela (0,78-2,03m), columna 555mm, peso 5,10Kg, con engranaje reductor,base trípode 110mm.	216,60 €	D
TR337A	Trípode con columna elevación de manivela (0,80-2,76m), doble columna 578/624mm, peso 5,30Kg,base 110mm.	235,60 €	D
TR338A	Trípode con columna elevación de manivela (0,85-3,02m),base 110mm, Peso aprox. 8,75g. patas con apoyo doble TR392A incluido	448,20 €	D
TR339	Trípode con columna elevación de manivela (1,77-4,00m) doble columna 555/590mm,base 110mm, peso 11,20Kg, tirantes en las patas	595,94 €	D
TR339A	Trípode con columna de elevación a manivela carrera 908mm, rango 1,73-4,01 m,base167mm, peso 17,5 kg,largo para transporte 1,94m.	957,82 €	D
TR339N	Trípode con columna de elevación, 212 - 452 cm, longitud para un transporte 230 cm. Peso 20 Kg.	1.430,00 €	C
TR351	Trípode con columna de elevación para pozos, soporta un scanner láser hasta una profundidad de 4m, peso 8,9 kg, columna elevadora milimetrada y antitorsión, la columna elevadora se puede invertir para poner el instrumento en la parte inferior. Incluye 4 prolongaciones de 1 metro y bolsa de transporte	1.125,48 €	D
TR351ADAP1	Adaptador escaner láser Faro Focus 3D	281,20 €	D
TR351ADAP2	Adaptador escaner láser LEICA HD56200	281,20 €	D
TR351ADAP3	Adaptador escaner láser LEICA SCANSTATION P20	281,20 €	D
TR352	Carro de trípode con ruedas y bloqueo	579,34 €	D
TR353	Adaptador trípode de rosca 5/8" a rosca 3/8" (Acople con Faro Focus y Trimble TX5)	36,40 €	C
TR391	Acople para conexión rápida de instrumentos topográficos a trípodes	30,00 €	D
TR392	Juego de 3 ruedas para sustituir de las puntas de las patas de los trípodes	125,40 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com
Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TR392A	Juego de 3 topes goma con tornillos de punta para sustituir de las puntas de las patas de los tripodes	26,00 €	D
TR393	Columna de elevación con manivela para colocación en cualquier trípode topográfico , Carrera: 105 mm	178,60 €	D
TR394	Extensión e 1m para columna de elevación de tripodes de manivela	138,70 €	D
TR395	Bolsa de transporte para tripode, l=1350 mm, diámetro 240 mm	92,00 €	D
TR396	Estrella para tripode	61,00 €	D
TR396A	Estrella para trípode. Evita que resbalen las patas del trípode colocado en superficies lisas y duras, como mármol, cerámica, etc.	49,95 €	B
TR396C	Sistema de sujeción de cadena para evitar que resbale el trípode en superficies planas.	25,00 €	
TR397	Juego formado por 3 sacos de lastre y 6 cinturones tensores para cargar peso en las patas del trípode mediante dos cinturones tensores y evitar que se mueva con el aire.	27,80 €	A
TRD1016	Trípode topográfico en fibra de vidrio , muy ligero con patas extendidas 1,60 m. , peso 2,7 kg	69,00 €	D
TRD3	Trípode aluminio cierre palomillas, h=1,600 m, peso 2,7 kg	59,00 €	D
TRD5B	Trípode aluminio, h=1,650, peso 4,2 kg, con doble bloqueo, tornillos de presión y palanca de cierre rápido,	95,00 €	D
TREL112	Trípode de aluminio con columna de elevación especial para láser ligeros, con rosca 5/8, altura máxima 1,72 m, peso 1,5 kg. Incluye bolsa de transporte	45,00 €	D
TREL166B	Trípode aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 0,90 a 1,66, peso 5,1 kg. Especial para niveles láser.	149,00 €	D
TREL300	Trípode de aluminio con columna de elevación y rosca 5/8, altura de 1,2 a 3,00m, peso 6,5 kg, especial para niveles laser	189,00 €	D
TREL350	Trípode aluminio con columna de elevación altura máxima 3,60 m., especial para niveles láser, peso 7 kg.	199,00 €	D
TREL970	Trípode ligero en aluminio con columna de elevación y patas telescópicas, altura de 0,63 a 1,63, peso 1,5 kg, especial para niveles láser ligeros. Rosca 5/8,incluye funda.	55,00 €	D
TRIPODE701 S	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663c	70,00 €	D
TRIPODE702 S	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663b	70,00 €	D
TRIPODE703 S	Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663A	65,00 €	D
TRLS002	Mini trípode nylon, altura(125-170 mm), rosca 1/4"(foto),cabezal con rotula y tornillo de ajuste para regulación.	21,60 €	A
TRLS003	Trípode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciometros láser, etc. Altura 1,50, peso 1,440Kg, con funda.	75,50 €	D
TRLS010	Sistema de sujeción (soporte universal), para niveles o medidores láser que dispongan de rosca 1/4", con regulación de altura, (indicado para equipos ligeros)	27,30 €	D

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com
Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07